

## Technická zpráva

**Název akce:**           **Technické zhodnocení chodníků na ulici Myslivecká v Šumperku**  
**Úsek chodníku:**       mezi panelovými domy Myslivecká č.p.2658/2, 2659/4, 2660/6 a  
                                  Zahradní č.p.2652/25, 2651/23  
                                  Rozsah je specifikován níže

Termín provedení:   22.08.2016 do 30.09.2016

### **Stávající stav:**

Jedná se o chodníky k jednotlivým vstupům s nerovným a rozpraskaným betonovým povrchem šířky 1,5m. Část povrchu chodníku je z betonové dlažby 30/30. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé do zeleně.

### **Způsob provedení:**


Odstranění stávající betonové dlažby 30/30 a betonového povrchu chodníků v průměrné tl.100mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 22.07.2016

vypracovala:  
Veronika Kubíčková

**Celková situace:**  
Šumperk, ulice Myslivecká



**Zájmové území:**  
Vyznačení rozsahu díla

