



Generální projektant	PROINK - Projektová a inženýrská kancelář Lidická 56, 787 01 Šumperk Hornická 198, 788 32 Staré město	Objednatel	Město Šumperk Náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	PROVEDENÍ STAVBY 2011-11 05-07/2016
Název stavby	Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu		
Objekt	SO-01- Stavební úpravy se změnou využití		
Část	D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Kabelová listina			03

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RE - Elektroměrový rozváděč								
Hlavní přívod								
WD001	CYKY-J	3x185+95	10	RE	Hlavní přívod z PS	PS		400
Rozváděče RH1 a RH2								
WD002	CYKY-J	3x185+95	3	RE	Rozváděč RH1	RH1		400
WD003	CYKY-J	5x25	5	RE	Rozváděč RH2	RH2		400
Rozváděče podružné 1PP								
WD41	CYKY-J	5x25	30	RH1	Rozváděč 1PP	R41		400
WD42	CYKY-J	5x25	50	RH1	Rozváděč 1PP	R42		400
WD43	CYKY-J	5x10	15	RH1	Rozváděč výtahu	RV		400
WD44	CYKY-J	5x10	50	RH1	Rozváděč SERVEROVNY	RSL		400
WD45	CYKY-J	5x10	60	RH1	Rozváděč KOTELNY	RK		400
WD46	CYKY-J	5x6	10	RH1	Rozváděč nouzového osvětlení	RNO		400
Rozváděče podružné 1NP								
WD11	CYKY-J	5x25	35	RH1	Rozváděč 1NP	R11		400
WD12	CYKY-J	5x25	70	RH1	Rozváděč 1NP	R12		400
Rozváděče podružné 2NP								
WD21	CYKY-J	5x25	40	RH1	Rozváděč 2NP	R21		400
WD22	CYKY-J	5x25	60	RH1	Rozváděč 2NP	R22		400
Rozváděče podružné 3NP								
WD31	CYKY-J	5x25	45	RH2	Rozváděč 3NP	R31		400
WD32	CYKY-J	5x25	65	RH2	Rozváděč 3NP	R32		400
Rozváděče podružné PŮDA								
WD71	CYKY-J	5x25	80	RH1	Rozváděč půdy	R71		400

RE, RH1, RH2

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RNO - Ústředna nouzového osvětlení osvětlení 1PP							
1PP - Okruhy nouzového osvětlení - svítidla:							
WL6101	PRAFLADUR-J 3x1,5	170	RNO	Svítidla 1PP - protipanické osvětlení	6101		230
WL6102	PRAFLADUR-J 3x1,5	150	RNO	Svítidla 1PP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6102		230
WL6103	PRAFLADUR-J 3x1,5	110	RNO	Svítidla 1PP - protipanické osvětlení	6103		230
1NP - Okruhy nouzového osvětlení - svítidla:							
WL6111	PRAFLADUR-J 3x1,5	250	RNO	Svítidla 1NP - protipanické osvětlení	6111		230
WL6112	PRAFLADUR-J 3x1,5	170	RNO	Svítidla 1NP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6112		230
WL6113	PRAFLADUR-J 3x1,5	170	RNO	Svítidla 1NP - protipanické osvětlení	6113		230
WL6114	PRAFLADUR-J 3x1,5	190	RNO	Svítidla 1NP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6114		230
2NP - Okruhy nouzového osvětlení - svítidla:							
WL6121	PRAFLADUR-J 3x1,5	180	RNO	Svítidla 2NP - protipanické osvětlení	6121		230
WL6122	PRAFLADUR-J 3x1,5	200	RNO	Svítidla 2NP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6122		230
WL6123	PRAFLADUR-J 3x1,5	180	RNO	Svítidla 2NP - protipanické osvětlení	6133		230
3NP - Okruhy nouzového osvětlení - svítidla:							
WL6131	PRAFLADUR-J 3x1,5	250	RNO	Svítidla 3NP - protipanické osvětlení	6121		230
WL6132	PRAFLADUR-J 3x1,5	200	RNO	Svítidla 3NP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6122		230
WL6133	PRAFLADUR-J 3x1,5	200	RNO	Svítidla 3NP - protipanické osvětlení	6133		230
WL6134	PRAFLADUR-J 3x1,5	200	RNO	Svítidla 3NP - nouzové osvětlení - únikové cesty	6134		230
Půda - Okruhy nouzového osvětlení - svítidla:							
WL6141	PRAFLADUR-J 3x1,5	90	RNO	Svítidla - Půda	6141		230
Hlavní schodiště 1PP - 3NP - svítidla							
WL6181	PRAFLADUR-J 3x1,5	250	RNO	Svítidla - Hlavní schodiště 1PP-3NP	6181		230
Okruhy nouzového osvětlení - snímače pohybu							
WL6191	PRAFLADUR-O 3x1,5	110	RNO	Únikové schodiště - Svítidla	6191		230

WL6192	PRAFLADUR-O 3x1,5	110	RNO	Únikové schodiště - Snímače pohybu	6192		230
Monitorování rozváděčů							
WL61R41	PRAFLADUR-O 3x1,5	30	RH1	Rozváděč 1PP	R41		24
WL61R42	PRAFLADUR-O 3x1,5	50	RH1	Rozváděč 1PP	R42		24
WL61R11	PRAFLADUR-O 3x1,5	35	RH1	Rozváděč 1NP	R11		24
WL61R12	PRAFLADUR-O 3x1,5	70	RH1	Rozváděč 1NP	R12		24
WL61R21	PRAFLADUR-O 3x1,5	40	RH1	Rozváděč 2NP	R21		24
WL61R22	PRAFLADUR-O 3x1,5	60	RH1	Rozváděč 2NP	R22		24
WL61R31	PRAFLADUR-O 3x1,5	45	RH2	Rozváděč 3NP	R31		24
WL61R32	PRAFLADUR-O 3x1,5	65	RH2	Rozváděč 3NP	R32		24
WL61R71	PRAFLADUR-O 3x1,5	80	RH1	Rozváděč půdy	R71		24
MP® SR2000							

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R41 - Rozváděč 1PP							
Okruhy osvětlení :							
WL4101	CYKY-J 3x1,5	60	R41	001 - Sklad nábytku	4101		230
	CYKY-O 3x1,5	10			4101		230
WL4102	CYKY-J 3x1,5	60	R41	004 - Sklad nábytku,dílna údržby	4102		230
	CYKY-O 3x1,5	10			4102		230
WL4103	CYKY-J 3x1,5	60	R41	003 - Chodba 2	4103		230
	CYKY-J 3x1,5	10			4103		230
WL4104	CYKY-J 3x1,5	60	R41	005 - Sklad	4104		230
	CYKY-J 3x1,5	10			4104		230
WL4105	CYKY-J 3x1,5	60	R41	006 - Chodba 3	4105		230
	CYKY-O 3x1,5	10			4105		230
WL4106	CYKY-J 3x1,5	70	R41	007 - Hudební zkušebna	4106		230
	CYKY-O 3x1,5	20			4106		230
WL4107	CYKY-J 3x1,5	70	R41	008 - Klubovna 1	4107		230
	CYKY-O 3x1,5	10			4107		230
WL4108	CYKY-J 3x1,5	70	R41	009 - Klubovna 2	4108		230
	CYKY-O 3x1,5	10			4108		230
WL4109	REZERVA		R41	REZERVA	4109		230
WL4110	REZERVA		R41	REZERVA	4110		230
WL4111S1	CYKY-J 3x1,5	90	R41	001 - Schodiště 1 + 106 - Schodiště 3 - Svítidla	4111S1		230
WL4111S2	CYKY-J 3x1,5	110	R41	201 - Schodiště 5 - Svítidla	4111S2		230
WL4111S3	CYKY-J 3x1,5	120	R41	301 - Schodiště 6 - Svítidla	4111S3		230
WS4111T	CYKY-O 3x1,5	150	R41	001 - Schodiště 1 + 106 - Schodiště 3 - Tlačítka	4111T		230
				201 - Schodiště 5 - Tlačítka	4111T		230

					301 - Schodiště 6 - Tlačítka	4111T		230
WL4112S1	CYKY-J	3x1,5	60	R41	002 - Chodba 1 - Svítidla	4111S1		230
WL4112S2	CYKY-J	3x1,5	60	R41	002 - Chodba 1 - Svítidla	4111S2		230
WL4112S3	CYKY-J	3x1,5	60	R41	002 - Chodba 1 - Svítidla	4111S3		230
WS4112T1	CYKY-O	3x1,5	60	R41	002 - Chodba 1 - Tlačítka	4111T1		230
WS4112T2	CYKY-O	3x1,5	15	R41	002 - Chodba 1 - Tlačítka	4111T2		230
WS4112T3	CYKY-O	3x1,5	15	R41	002 - Chodba 1 - Tlačítka	4111T3		230
WL4113S1	CYKY-J	3x1,5	70	R41	002 - Chodba 1 - Svítidla	4111S1		230
WL4113S2	CYKY-J	3x1,5	70	R41	002 - Chodba 1 - Svítidla	4111S2		230
WL4113S3	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WS4113T1	CYKY-O	3x1,5	70	R41	002 - Chodba 1 - Tlačítka	4111T1		230
WS4113T2	CYKY-O	3x1,5	20	R41	002 - Chodba 1 - Tlačítka	4111T2		230
WS4113T3	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL4121	CYKY-J	3x2,5	50	R41	001 - Sklad nábytku	4121		230
WL4122	CYKY-J	3x2,5	50	R41	002 - Chodba 1, 006 - Chodba 3	4122		230
WL4123	CYKY-J	3x2,5	50	R41	004 - Sklad nábytku, dílna údržby	4123		230
WL4124	CYKY-J	3x2,5	50	R41	004 - Sklad nábytku, dílna údržby	4124		230
WL4125	CYKY-J	3x2,5	50	R41	003 - Chodba 2	4125		230
WL4126	CYKY-J	3x2,5	50	R41	005 - Sklad	4126		230
WL4127	CYKY-J	3x2,5	50	R41	007 - Hudební zkušebna	4127		230
WL4128	CYKY-J	3x2,5	50	R41	007 - Hudební zkušebna	4128		230
WL4129	CYKY-J	3x2,5	50	R41	008 - Klubovna 1	4129		230
WL4130	CYKY-J	3x2,5	50	R41	008 - Klubovna 1	4130		230
WL4131	CYKY-J	3x2,5	50	R41	009 - Klubovna 2	4131		230
WL4132	CYKY-J	3x2,5	50	R41	009 - Klubovna 2	4132		230
WL4133	CYKY-J	3x2,5	50	R41	009 - Klubovna 2	4133		230
WL4134	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4135	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4136	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL4151	CYKY-J	3x2,5	50	R41	002 - Chodba 1	4151		230
WL4152	CYKY-J	3x2,5	50	R41	004 - Sklad nábytku, dílna údržby	4152		230
WL4153	CYKY-J	3x2,5	50	R41	007 - Hudební zkušebna	4153		230
WL4154	CYKY-J	3x2,5	50	R41	008 - Klubovna 1	4154		230
WL4155	CYKY-J	3x2,5	50	R41	009 - Klubovna 2	4155		230

WL4156	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4157	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4158	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL4181	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4182	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
WL4183	REZERVA			R41	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V								
WL4191	CYKY-J	5x2,5	30	R41	006 - Chodba 3 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	4191		400
WL4192	CYKY-J	5x6	30	R41	006 - Chodba 3 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	4192		400
WL4193	CYKY-J	5x6	50	R41	004 - Sklad nábytku, dílna údržby - Zásuvková skříň	4193		400
WL4194	CYKY-J	5x6	50	R41	Rozváděč zahrady	4194		400
MP® SR2000								

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R42 - Rozváděč 1PP							
Okruhy osvětlení :							
WL4201	CYKY-J 3x1,5	90	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4201		230
	CYKY-O 3x1,5	20			4201		230
WL4202	CYKY-J 3x1,5	90	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4202		230
	CYKY-O 3x1,5	20			4202		230
WL4203	CYKY-J 3x1,5	90	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4203		230
	CYKY-J 3x1,5	20			4203		230
WL4204	CYKY-J 3x1,5	60	R42	012 - Úklidová místnost	4204		230
	CYKY-J 3x1,5	30		013 - Předsíň WC ŽENY	4204		230
				014- WC ŽENY	4204		230
				015 - WC ŽENY	4204		230
				016 - Předsíň WC MUŽI	4204		230
				017 - WC MUŽI PISOÁRY	4204		230
				018 - WC MUŽI	4204		230
WL4205	CYKY-J 3x1,5	50	R42	017 - WC MUŽI PISOÁRY - Zdroj pro splachovače pisoárů	4205		230
WL4206	CYKY-J 3x1,5	90	R42	021 - Depozitář knihovny 3	4206		230
	CYKY-O 3x1,5	20			4206		230
WL4207	CYKY-J 3x1,5	90	R42	019 - Depozitář knihovny 1	4207		230
	CYKY-O 3x1,5	20			4207		230
WL4208	REZERVA		R42	REZERVA			230
WL4209	REZERVA		R42	REZERVA			230
WL4210	REZERVA		R42	REZERVA			230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:							
WL4221	CYKY-J 3x2,5	50	R42	002 - Chodba 1	4221		230

WL4222	CYKY-J	3x2,5	50	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4222		230
WL4223	CYKY-J	3x2,5	50	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4223		230
WL4224	CYKY-J	3x2,5	50	R42	012 - Úklidová místnost	4224		230
WL4225	CYKY-J	3x2,5	50	R42	019 - Depozitář knihovny 1	4225		230
WL4226	CYKY-J	3x2,5	50	R42	021 - Depozitář knihovny 3	4226		230
WL4227	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
WL4228	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL4251	CYKY-J	3x2,5	50	R42	002 - Chodba 1	4251		230
WL4252	CYKY-J	3x2,5	50	R42	020 - Depozitář knihovny 2	4252		230
WL4253	CYKY-J	3x2,5	50	R42	019 - Depozitář knihovny 1	4253		230
WL4254	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
WL4255	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
WL4256	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
WL4257	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
WL4258	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL4281	CYKY-J	3x2,5	50	R42	020 - Depozitář knihovny 2 - HYGROSTAT spíná domovní zásuvky 230V odvlhčovače	4281		230
WL4282	CYKY-J	3x2,5	50	R42	019 - Depozitář knihovny 1 - HYGROSTAT spíná domovní zásuvky 230V odvlhčovače	4282		230
WL4283	CYKY-J	3x2,5	20	R42	012 - Úklidová místnost - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	4283		230
WL4284	CYKY-J	3x2,5	20	R42	013 - Předsíň WC ŽENY - Osoušeč rukou	4284		230
WL4285	CYKY-J	3x2,5	20	R42	016 - Předsíň WC MUŽI - Osoušeč rukou	4285		230
WL4286	REZERVA			R42	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V								
WL4291	CYKY-J	5x2,5	10	R42	002 - Chodba 1 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	4291		400
WL4292	CYKY-J	5x6	10	R42	002 - Chodba 1 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	4292		400
MP® SR2000								

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R11 - Rozváděč 1NP							
Okruhy osvětlení :							
WL1101	CYKY-J 3x1,5	30	R11	114 - Periodika	1101		230
	CYKY-O 3x1,5	10			1101		230
WL1102	CYKY-J 3x1,5	80	R11	116 - Oddělení pro děti	1102		230
	CYKY-O 3x1,5	10		116 - Oddělení pro děti	1102		230
WL1103	CYKY-J 3x1,5	80	R11	115 - Recepce	1103		230
	CYKY-O 3x1,5	20		115 - Recepce	1103		230
WL1104	CYKY-J 3x1,5	80	R11	113 - Dětský sál	1104		230
	CYKY-O 3x1,5	20		113 - Dětský sál	1104		230
WL1105	CYKY-J 3x1,5	60	R11	118 - Předsíň WC MUŽI	1105		230
	CYKY-O 3x1,5	30		119 - Písoár MUŽI	1105		230
				120 - WC MUŽI	1105		230
				121 - WC MUŽI	1105		230
				123 - Předsíň WC ŽENY	1105		230
				124 - WC ŽENY	1105		230
				125 - WC ŽENY	1105		230
WL1106	CYKY-J 3x1,5	110	R11	107 - Literární kavárna	1106		230
	CYKY-O 3x1,5	30			1106		230
WL1107	CYKY-J 3x1,5	100	R11	108 - BAR	1107		230
	CYKY-O 3x1,5	20		109 - Příprava	1107		230
				110 - Zázemí baru	1107		230
				111 - WC Obsluha BARU	1107		230
				112 - Šatní kout	1107		230
WL1108	CYKY-J 3x1,5	80	R11	115 - Recepce	1108		230
	CYKY-O 3x1,5	20			1108		230

WL1109	CYKY-J	3x1,5	80	R11	115 - Recepce	1109		230
	CYKY-O	3x1,5	20			1109		230
WL1110	CYKY-J	3x1,5	20	R11	119 - PISOÁR MUŽI - Zdroj splachovače pISOárů	1110		230
WL1111S1	CYKY-J	3x1,5	60	R11	117 - Výstava - Svítidla	1111S1		230
WL1111S2	CYKY-J	3x1,5	60	R11	117 - Výstava - Svítidla	1111S2		230
WL1111S3	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WS1111T1	CYKY-O	3x1,5	70	R11	117 - Výstava - Tlačítka	1111T1		230
WS1111T2	CYKY-O	3x1,5	10	R11	117 - Výstava - Tlačítka	1111T2		230
WS1111T3	REZERVA			R11	REZERVA	1111T1		230
WL1112S	CYKY-J	3x1,5	60	R11	104 - Schodiště 2 - Svítidla	1212S		230
WS1212T	CYKY-O	3x1,5	50	R11	104 - Schodiště 2 - Tlačítka + automatické pohybové spínače	1212T		230
WL1113S	CYKY-J	3x1,5	60	R11	101 - Hlavní vstup - Svítidla	1213S		230
					102 - Schodiště 1 - Svítidla	1213S		230
					103 - Podesta - Svítidla	1213S		230
WS1113T	CYKY-O	3x1,5	50	R11	101 - Hlavní vstup - Tlačítka	1213T		230
					102 - Schodiště 1 - Tlačítka	1213T		230
					103 - Podesta - Tlačítka	1213T		230
WL1114S1	CYKY-J	3x1,5	60	R11	105 - FOYER - Svítidla	1214S1		230
WL1114S2	CYKY-J	3x1,5	30	R11	105 - FOYER - Svítidla	1214S2		230
WL1114S3	CYKY-J	3x1,5	60	R11	105 - FOYER - Svítidla	1214S3		230
WS1214T1	CYKY-O	3x1,5	50	R11	105 - FOYER - Tlačítka	1214T1		230
WS1214T2	CYKY-O	3x1,5	20	R11	105 - FOYER - Tlačítka	1214T2		230
WS1214T3	CYKY-O	3x1,5	20	R11	105 - FOYER - Tlačítka	1214T3		230
WL1115S	CYKY-J	3x1,5	50	R11	Venkovní VSTUP do 106 - SVÍTIDLA	1115S		230
WS1115A	CYKY-O	3x1,5	50	R11	Venkovní VSTUP do 106 - AUTOMATICKÉ SPÍNAČE	1115A		230
WL1116S	CYKY-J	3x1,5	40	R11	Venkovní VSTUP do 101 - SVÍTIDLA	1116S		230
WS1116A	CYKY-O	3x1,5	40	R11	Venkovní VSTUP do 101 - AUTOMATICKÉ SPÍNAČE	1116A		230
WL1117	CYKY-J	3x1,5	75	R11	127 - Kancelář - středisko menších knihoven	1117		230
	CYKY-O	3x1,5	10			1117		230
WL1118	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1119	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1120	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL1121	CYKY-J	3x2,5	75	R11	127 - Kancelář - středisko menších knihoven	1121		230
WL1122	CYKY-J	3x2,5	70	R11	116 - Oddělení pro děti	1122		230
WL1123	CYKY-J	3x2,5	70	R11	116 - Oddělení pro děti	1123		230
WL1124	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1124		230
WL1125	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1125		230

WL1126	REZERVA		R11	REZERVA	REZ		230
WL1127	CYKY-J 3x2,5	80	R11	113 - Dětský sál	1127		230
WL1128	CYKY-J 3x2,5	80	R11	113 - Dětský sál	1128		230
WL1129	CYKY-J 3x2,5	80	R11	113 - Dětský sál	1129		230
				114 - Periodika	1129		230
WL1130	CYKY-J 3x2,5	60	R11	117 - Výstava	1130		230
				122 - Chodba	1130		230
WL1131	CYKY-J 3x2,5	35	R11	126 - Úklid	1131		230
WL1132	CYKY-J 3x2,5	70	R11	104 - Schodiště 2	1132		230
				105 - Foyer	1132		230
				106 - Schodiště 3	1132		230
WL1133	CYKY-J 3x2,5	50	R11	107 - Literární kavárna	1133		230
WL1134	CYKY-J 3x2,5	50	R11	108 - BAR	1134		230
				110 - Zázemí baru	1134		230
				112 - Šatní kout	1134		230
WL1135	CYKY-J 3x2,5	50	R11	108 - BAR	1135		230
WL1136	CYKY-J 3x2,5	50	R11	108 - BAR	1136		230
WL1137	CYKY-J 3x2,5	50	R11	108 - BAR	1137		230
WL1138	CYKY-J 3x2,5	50	R11	109 - Přípravna	1138		230
WL1139	CYKY-J 3x2,5	50	R11	109 - Přípravna	1139		230
WL1140	CYKY-J 3x2,5	50	R11	109 - Přípravna	1140		230
WL1141	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1141		230
WL1142	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1142		230
WL1143	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1143		230
WL1144	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1144		230
WL1145	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1145		230
WL1146	CYKY-J 3x2,5	90	R11	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	1146		230
WL1147	CYKY-J 3x2,5	90	R11	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	1147		230
WL1148	CYKY-J 3x2,5		R11	REZERVA	1148		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:							
WL1151	CYKY-J 3x2,5	80	R11	127 - Kancelář - středisko menších knihoven	1151		230
WL1152	CYKY-J 3x2,5	50	R11	116 - Oddělení pro děti	1152		230
WL1153	CYKY-J 3x2,5	50	R11	116 - Oddělení pro děti	1153		230
WL1154	CYKY-J 3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1154		230
WL1155	CYKY-J 3x2,5	50	R11	107 - Literární kavárna	1155		230
WL1156	REZERVA		R11	REZERVA	REZ		230
WL1157	REZERVA		R11	REZERVA	REZ		230
WL1158	CYKY-J 3x2,5	80	R11	113 - Dětský sál	1158		230

WL1159	CYKY-J	3x2,5	80	R11	113 - Dětský sál	1159		230
WL1160	CYKY-J	3x2,5	60	R11	113 - Dětský sál	1160		230
WL1161	CYKY-J	3x2,5	80	R11	105 - FOYER	1161		230
					117 - Výstava	1161		230
WL1162	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1163	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1164	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1164		230
WL1165	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1165		230
WL1166	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1166		230
WL1167	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1167		230
WL1168	CYKY-J	3x2,5	60	R11	115 - Recepce	1168		230
WL1169	CYKY-J	3x2,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Slaboproudý rozváděč	1169		230
WL1170	CYKY-J	3x2,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Slaboproudý rozváděč	1170		230
WL1171	CYKY-J	3x2,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Slaboproudý rozváděč	1171		230
WL1172	CYKY-J	3x1,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	1172		230
WL1173	CYKY-J	3x1,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	1173		230
WL1174	CYKY-J	3x1,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	1174		230
WL1175	CYKY-J	3x1,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Napájení zdroje ACS	1175		230
WL1176	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1177	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
WL1178	REZERVA			R11	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL1181	CYKY-J	3x2,5	25	R11	113 - Posuvné dveře 113/105	1181		230
WL1182	CYKY-J	3x2,5	25	R11	117 - Posuvné dveře 117/105	1182		230
WL1183	CYKY-J	3x2,5	25	R11	105 - Posuvné dveře 105/104	1183		230
WL1184	CYKY-J	3x2,5	25	R11	105 - Posuvné dveře 105/103	1184		230
WL1185	CYKY-J	3x2,5	30	R11	118 - Předsíň WC MUŽI - Osoušeč rukou	1185		230
WL1186	CYKY-J	3x2,5	35	R11	123 - Předsíň WC ŽENY - Osoušeč rukou	1186		230
WL1187	CYKY-J	3x2,5	50	R11	111 - WC Obsluha BARU - Domovní zásuvka 230V pro ohřívач vody	1187		230
WL1188	CYKY-J	3x1,5	50	R11	101 - Před hlavním vstupem - Akustický hlásič pro nevidomé	1188		230
WL1189	CYKY-J	3x1,5	50	R11	107 - Literární kavárna - Ventilátor	1189		230
WL1190	CYKY-J	3x1,5		R11	REZERVA	1190		230
Spotřebiče 400V								
WL1191	CYKY-J	5x2,5	20	R11	104 - Schodiště 2 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	1191		400
WL1192	CYKY-J	5x6	20	R11	104 - Schodiště 2 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	1192		400
WL1195	CYKY-J	5x2,5	50	R11	109 - Varná deska	1195		400

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R12 - Rozváděč 1NP							
Okruhy osvětlení :							
WL1201	CYKY-J 3x1,5	120	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1201		230
	CYKY-O 3x1,5	10			1201		230
WL1202	CYKY-J 3x1,5	130	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1202		230
	CYKY-O 3x1,5	10			1202		230
WL1203	CYKY-J 3x1,5	50	R12	145 - WC MUŽI	1203		230
	CYKY-O 3x1,5	20		146 - WC MUŽI	1203		230
				147 - Předsíň WC ŽENY	1203		230
				148 - WC ŽENY	1203		230
				149 - WC ŽENY	1203		230
WL1204	CYKY-J 3x1,5	50	R12	137 - Čajová kuchyňka	1204		230
	CYKY-O 3x1,5	30		138 - Předsíň	1204		230
				139 - Předsíň WC MUŽI	1204		230
				140 - WC MUŽI	1204		230
				141 - WC ŽENY + IMOBILNÍ	1204		230
WL1205	CYKY-J 3x1,5	30	R12	131 - Chodba 3	1205		230
	CYKY-O 3x1,5	10		135 - Předsíň -kancelář správce	1205		230
				134 - Kancelář 6 - Správce budovy	1205		230
WL1206	CYKY-J 3x1,5	80	R12	132 - Kancelář 4 - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	1206		230
	CYKY-O 3x1,5	30		133 - Kancelář 5	1206		230
WL1207	CYKY-J 3x1,5	90	R12	130 - Kancelář 3 - Knihovní fondy	1207		230
	CYKY-O 3x1,5	30			1207		230
WL1208	CYKY-J 3x1,5	70	R12	128 - Chodba 2	1208		230
	CYKY-O 3x1,5	30		129 - Kancelář 2 - Pracoviště IT	1208		230
WL1209	CYKY-J 3x1,5	30	R12	145 -WC MUŽI - Zdroj pro splachovače pisoárů	1209		230

WL1210	CYKY-J	3x1,5	50	R12	151 - Kancelář 2 - Vyučující	1210		230
	CYKY-O	3x1,5	10			1210		230
WL1211S	CYKY-J	3x1,5	30	R12	Venkovní VSTUP do 142 - SVÍTIDLA	1211S		230
WS1211A	CYKY-O	3x1,5	30	R12	Venkovní VSTUP do 142 - AUTOMATICKÉ SPÍNAČE	1211A		230
WL1212S	CYKY-J	3x1,5	40	R12	142 - Vstupní chodba - Svítidla	1212S		230
WS1212T	CYKY-O	3x1,5	30	R12	142 - Vstupní chodba - Tlačítka	1212T		230
WL1213S1	CYKY-J	3x1,5	60	R12	136 - Chodba 4 - Svítidla	1213S1		230
WL1213S2	CYKY-J	3x1,5	60	R12	136 - Chodba 4 - Svítidla	1213S2		230
WL1213S3	REZERVA			R12	REZERVA	REZ		230
WS1213T1	CYKY-O	3x1,5	50	R12	136 - Chodba 4 - Tlačítka	1213T1		230
WS1213T2	CYKY-O	3x1,5	30	R12	136 - Chodba 4 - Tlačítka	1213T2		230
WS1213T3	REZERVA			R12	REZERVA	REZ		230
WL1214S	CYKY-J	3x1,5	40	R12	143 - Schodiště 4 - Svítidla	1214S		230
					144 - Foyer 2 - Svítidla	1214S		230
WS1214T	CYKY-O	3x1,5	30	R12	143 - Schodiště 4 - Tlačítka	1214T		230
					144 - Foyer 2 - Tlačítka	1214T		230
WL1215	CYKY-J	3x1,5		R12	REZERVA	1215		230
WL1216	CYKY-J	3x1,5		R12	REZERVA	1216		230
WL1217	CYKY-J	3x1,5		R12	REZERVA	1217		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL1221	CYKY-J	3x2,5	60	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1221		230
WL1222	CYKY-J	3x2,5	60	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1222		230
WL1223	CYKY-J	3x2,5	40	R12	152 - Kancelář 2 - Vyučující	1223		230
WL1224	CYKY-J	3x2,5	30	R12	137 - Čajová kuchyňka	1224		230
WL1225	CYKY-J	3x2,5	30	R12	137 - Čajová kuchyňka	1225		230
WL1226	CYKY-J	3x2,5	30	R12	137 - Čajová kuchyňka	1226		230
WL1227	CYKY-J	3x2,5	70	R12	134 - Kancelář 6 - Správce budovy	1227		230
WL1228	CYKY-J	3x2,5	30	R12	131 - Chodba 3	1228		230
WL1229	CYKY-J	3x2,5	50	R12	132 - Kancelář 4 - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	1229		230
WL1230	CYKY-J	3x2,5	50	R12	133 - Kancelář 5	1230		230
WL1231	CYKY-J	3x2,5	60	R12	130 - Kancelář 3 - Knihovní fondy	1231		230
WL1232	CYKY-J	3x2,5	60	R12	130 - Kancelář 3 - Knihovní fondy	1232		230
WL1233	CYKY-J	3x2,5	40	R12	128 - Chodba 2	1233		230
					129 - Kancelář 2 - Pracoviště IT	1233		230
WL1234	CYKY-J	3x2,5	50	R12	142 - Vstupní chodba	1234		230
					144 - Foyer 2	1234		230
WL1235	CYKY-J	3x2,5	70	R12	136 - Chodba 4	1235		230
WL1236	CYKY-J	3x2,5	60	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1236		230

WL1237	CYKY-J	3x2,5	60	R12	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	1237		230
WL1238	CYKY-J	3x2,5	60	R12	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	1238		230
WL1239	CYKY-J	3x2,5		R12	REZERVA	1239		230
WL1240	CYKY-J	3x2,5		R12	REZERVA	1240		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL1251	CYKY-J	3x2,5	50	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1251		230
WL1252	CYKY-J	3x2,5	50	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1252		230
WL1253	CYKY-J	3x2,5	50	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků	1253		230
WL1254	CYKY-J	3x2,5	20	R12	144 - Foyer 2	1254		230
WL1255	CYKY-J	3x2,5	40	R12	131 - Chodba 3	1255		230
					134 - Kancelář 6 - Správce budovy	1255		230
WL1256	CYKY-J	3x2,5	40	R12	132 - Kancelář 4 - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ (CCTV)	1256		230
WL1257	CYKY-J	3x2,5	40	R12	133 - Kancelář 5	1257		230
WL1258	CYKY-J	3x2,5	50	R12	130 - Kancelář 3 - Knihovní fondy	1258		230
WL1259	CYKY-J	3x2,5	50	R12	130 - Kancelář 3 - Knihovní fondy	1259		230
WL1260	CYKY-J	3x2,5	40	R12	129 - Kancelář 2 - Pracoviště IT	1260		230
WL1261	CYKY-J	3x2,5	60	R12	136 - Chodba 4	1261		230
WL1262	CYKY-J	3x2,5	40	R12	132 - Kancelář 4 - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ (CCTV)	1262		230
WL1263	CYKY-J	3x2,5	40	R12	137 - Čajová kuchyňka - Napájení EXPANDERU	1263		230
WL1264	CYKY-J	3x2,5	40	R12	137 - Čajová kuchyňka - Napájení EXPANDERU	1264		230
WL1265	CYKY-J	3x2,5	40	R12	137 - Čajová kuchyňka - Napájení zdroje ACS	1265		230
WL1266	CYKY-J	3x2,5	50	R12	150 - Počítačová učebna - 25 žáků - AUDIO	1266		230
WL1267	CYKY-J	3x1,5	50	R12	Venkovní povětrnostní snímač na fasádě v úrovni 1NP (součást bezdrátového systému)	1267		230
WL1268	REZERVA			R12	REZERVA	1268		230
WL1269	REZERVA			R12	REZERVA	1269		230
WL1270	REZERVA			R12	REZERVA	1270		230
Spotřebiče 230V								
WL1281	CYKY-J	3x2,5	40	R12	145 - WC MUŽI - Osoušeč rukou	1281		230
WL1282	CYKY-J	3x2,5	40	R12	147 - Předsíň WC ŽENY - Osoušeč rukou	1282		230
WL1283	CYKY-J	3x2,5	40	R12	140 - Osoušeč rukou	1283		230
WL1284	CYKY-J	3x2,5	40	R12	138 - Předsíň - Osoušeč rukou	1284		230
WL1285	CYKY-J	3x2,5	40	R12	136 - Ohříváč vody	1285		230
WL1286	CYKY-J	3x2,5	40	R12	147 - Předsíň WC ŽENY - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	1286		230
WL1287	CYKY-J	3x2,5	40	R12	137 - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	1287		230
WL1288	CYKY-J	3x2,5	40	R12	137 - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V vařič	1288		230
WL1288	REZERVA		40	R12	REZERVA	1270		230

Spotřebiče 400V								
WL1291	CYKY-J	5x2,5	10	R12	136 - Chodba 4 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	1291		400
WL1292	CYKY-J	5x6	10	R12	136 - Chodba 4 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	1292		400
MP® SR2000								

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R21 - Rozváděč 2NP							
Okruhy osvětlení :							
WL2101	CYKY-J 3x1,5	74	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2101		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2101		230
WL2102	CYKY-J 3x1,5	65	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2102		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2102		230
WL2103	CYKY-J 3x1,5	75	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2103		230
	CYKY-O 3x1,5	20		206 - Pódium	2103		230
WL2104	CYKY-J 3x1,5	75	R21	204 - WC Učinkující	2104		230
	CYKY-O 3x1,5	20		205 - Předsíň WC Učinkující	2104		230
				207 - Šatna	2104		230
				208 - Čajová kuchyňka	2104		230
WL2105	CYKY-J 3x1,5	50	R21	212 - Chodba + výtahový prostor	2105		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2105		230
WL2106	CYKY-J 3x1,5	75	R21	209 - Kancelář - ředitelka	2106		230
	CYKY-O 3x1,5	20		210 - Kancelář - ekonom	2106		230
				211 - Předsíň - kanceláře	2106		230
WL2107	CYKY-J 3x1,5	60	R21	213 - Periodika	2107		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2107		230
WL2108	CYKY-J 3x1,5	60	R21	214 - Recepce	2108		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2108		230
WL2109	CYKY-J 3x1,5	60	R21	214 - Recepce	2109		230
	CYKY-O 3x1,5	10	R21		2109		230
WL2110	CYKY-J 3x1,5	60	R21	214 - Recepce	2110		230
	CYKY-O 3x1,5	10	R21		2110		230

WL2111S1	CYKY-J	3x1,5	75	R21	202 - Chodba - Svítidla	2111S1		230
WL2111S2	CYKY-J	3x1,5	45	R21	202 - Chodba - Svítidla	2111S2		230
WL2111S3	CYKY-J	3x1,5	40	R21	202 - Chodba - Svítidla	2111S3		230
WS2111T1	CYKY-O	3x1,5	80	R21	202 - Chodba - Tlačítka pro svítidla	2111T1		230
WS2111T2	CYKY-O	3x1,5	10	R21	202 - Chodba - Tlačítka pro svítidla	2111T2		230
WS2111T3	CYKY-O	3x1,5	10	R21	202 - Chodba - Tlačítka pro svítidla	2111T3		230
WL2112S1	CYKY-J	3x1,5	80	R21	216 - Oddělení pro dospělé - Svítidla	2112S1		230
WL2112S1	CYKY-J	3x1,5	80	R21	216 - Oddělení pro dospělé - Svítidla	2112S2		230
WL2112S1	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
WS2112T1	CYKY-O	3x1,5	80	R21	216 - Oddělení pro dospělé - Tlačítka	2112T1		230
WL2113	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
WL2114	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
WL2115	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL2121	CYKY-J	3x2,5	50	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2121		230
WL2122	CYKY-J	3x2,5	60	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2122		230
WL2123	CYKY-J	3x2,5	60	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2123		230
WL2124	CYKY-J	3x2,5	40	R21	206 - Pódium	2124		230
WL2125	CYKY-J	3x2,5	40	R21	207 - Šatna	2125		230
WL2126	CYKY-J	3x2,5	40	R21	208 - Čajová kuchyňka	2126		230
WL2127	CYKY-J	3x2,5	40	R21	208 - Čajová kuchyňka	2127		230
WL2128	CYKY-J	3x2,5	60	R21	202 - Chodba	2128		230
					212 - Chodba + výtahový prostor	2128		230
WL2129	CYKY-J	3x2,5	90	R21	216 - Oddělení pro dospělé	2129		230
WL2130	CYKY-J	3x2,5	90	R21	226 - Naučná literatura	2130		230
WL2131	CYKY-J	3x2,5	50	R21	209 - Kancelář - ředitelka	2131		230
WL2132	CYKY-J	3x2,5	50	R21	209 - Kancelář - ředitelka	2132		230
WL2133	CYKY-J	3x2,5	30	R21	211 - Předsíň - kanceláře	2133		230
WL2134	CYKY-J	3x2,5	40	R21	210 - Kancelář - ekonom	2134		230
WL2135	CYKY-J	3x2,5	40	R21	210 - Kancelář - ekonom	2135		230
WL2136	CYKY-J	3x2,5	40	R21	210 - Kancelář - ekonom	2136		230
WL2137	CYKY-J	3x2,5	55	R21	213 - Periodika	2137		230
WL2138	CYKY-J	3x2,5	55	R21	213 - Periodika	2138		230
WL2139	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2139		230
WL2140	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2140		230
WL2141	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2141		230

WL2142	CYKY-J	3x2,5	35	R21	214 - Recepce	2142		230
WL2143	CYKY-J	3x2,5	35	R21	214 - Recepce	2143		230
WL2144	CYKY-J	3x2,5	35	R21	214 - Recepce	2144		230
WL2145	CYKY-J	3x2,5	35	R21	214 - Recepce	2145		230
WL2146	CYKY-J	3x2,5	50	R21	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	2146		230
WL2147	CYKY-J	3x2,5	60	R21	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	2147		230
WL2148	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL2151	CYKY-J	3x2,5	40	R21	203 - Malý sál - 72 míst	2151		230
WL2152	CYKY-J	3x2,5	50	R21	216 - Oddělení pro dospělé	2152		230
					202 - Chodba	2152		230
WL2153	CYKY-J	3x2,5	40	R21	226 - Naučná literatura	2153		230
WL2154	CYKY-J	3x2,5	30	R21	209 - Kancelář - ředitelka	2154		230
WL2155	CYKY-J	3x2,5	30	R21	210 - Kancelář - ekonom	2155		230
WL2156	CYKY-J	3x2,5	30	R21	213 - Periodika	2156		230
WL2157	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2157		230
WL2158	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2158		230
WL2159	CYKY-J	3x2,5	40	R21	214 - Recepce	2159		230
WL2160	CYKY-J	3x2,5	30	R21	214 - Recepce	2160		230
WL2161	CYKY-J	3x2,5	30	R21	214 - Recepce	2161		230
WL2162	CYKY-J	3x2,5	30	R21	214 - Recepce	2162		230
WL2163	CYKY-J	3x1,5	65	R21	203 - Malý sál - 72 míst - Prostorový termostat + 3ks elektrotermické hlavice	2163		230
WL2164	CYKY-J	3x1,5	70	R21	Venkovní povětrnostní snímače na fasádě v úrovni 2NP (součást bezdrátového systému)	2164		230
WL2165	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
WL2166	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL2181	CYKY-J	3x2,5	30	R21	205 - Předstěn WC účinkující - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	2181		230
WL2182	CYKY-J	3x2,5	40	R21	208 - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	2182		230
WL2183	CYKY-J	3x2,5	35	R21	210 - Kancelář - ekonom - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	2183		230
WL2184	CYKY-J	3x2,5	20	R21	202 - Posuvné dveře 202/216	2184		230
WL2185	REZERVA			R21	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V								
WL2191	CYKY-J	5x2,5	20	R21	212 - Chodba + Výtahový prostor - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	2191		400
WL2192	CYKY-J	5x6	20	R21	212 - Chodba + Výtahový prostor - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	2192		400
WL2193	CYKY-J	5x6	30	R21	206 - Pódium	2193		400

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R22 - Rozváděč 2NP							
Okruhy osvětlení :							
WL2201	CYKY-J 3x1,5	75	R22	227 - Denní místnost	2201		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2201		230
WL2202	CYKY-J 3x1,5	10	R22	218 - Písoáry - Zdroj splachovače	2202		230
WL2203	CYKY-J 3x1,5	60	R22	217 - Chodba WC MUŽI	2203		230
	CYKY-O 3x1,5	30		218 - Písoáry	2203		230
				219 - WC MUŽI	2203		230
				220 - WC MUŽI	2203		230
				221 - Předsíň WC ŽENY	2203		230
				222 - WC ŽENY	2203		230
				223 - WC ŽENY	2203		230
				224 - Úklidová místnost	2203		230
WL2204	CYKY-J 3x1,5	90	R22	215 - Prostor knihovny	2204		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2204		230
WL2205	CYKY-J 3x1,5	90	R22	215 - Prostor knihovny	2205		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2205		230
WL2206	CYKY-J 3x1,5	65	R22	215 - Prostor knihovny	2206		230
	CYKY-O 3x1,5	10			2206		230
WL2207	REZERVA		R22	REZERVA	REZ		230
WL2208	REZERVA		R22	REZERVA	REZ		230
WL2209	REZERVA		R22	REZERVA	REZ		230
WL2210	REZERVA		R22	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:							
WL2221	CYKY-J 3x2,5	26	R22	227 - Denní místnost	2221		230
WL2222	CYKY-J 3x2,5	30	R22	227 - Denní místnost	2222		230

WL2223	CYKY-J	3x2,5	40	R22	227 - Denní místnost	2223		230
WL2224	CYKY-J	3x2,5	40	R22	227 - Denní místnost	2224		230
WL2225	CYKY-J	3x2,5	5	R22	225 - Chodba 2	2225		230
WL2226	CYKY-J	3x2,5	60	R22	215 - Prostor knihovny	2226		230
WL2227	CYKY-J	3x2,5	43	R22	215 - Prostor knihovny	2227		230
WL2228	CYKY-J	3x2,5	40	R22	215 - Prostor knihovny	2228		230
WL2229	CYKY-J	3x2,5	60	R22	215 - Prostor knihovny	2229		230
WL2230	CYKY-J	3x2,5	80	R22	215 - Prostor knihovny	2230		230
WL2231	CYKY-J	3x2,5	80	R22	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	2231		230
WL2232	CYKY-J	3x2,5	60	R22	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	2232		230
WL2233	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
WL2234	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
WL2235	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
WL2236	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL2251	CYKY-J	3x2,5	22	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	2251		230
WL2252	CYKY-J	3x2,5	22	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	2252		230
WL2253	CYKY-J	3x2,5	22	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	2253		230
WL2254	CYKY-J	3x1,5	25	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	2254		230
WL2255	CYKY-J	3x1,5	25	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	2255		230
WL2256	CYKY-J	3x1,5	25	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Napájení modulu ACS	2256		230
WL2257	CYKY-J	3x2,5	60	R22	215 - Prostor knihovny	2257		230
WL2258	CYKY-J	3x2,5	43	R22	215 - Prostor knihovny	2258		230
WL2259	CYKY-J	3x2,5	30	R22	227 - Denní místnost	2259		230
WL2260	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
WL2261	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
WL2262	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL2281	CYKY-J	3x2,5	25	R22	217 - Chodba WC MUŽI - Osoušeč rukou	2281		230
WL2282	CYKY-J	3x2,5	25	R22	221 - Předstěn WC ŽENY - Osoušeč rukou	2282		230
WL2283	CYKY-J	3x2,5	25	R22	224 - Úklidová místnost - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody a cirkulační čerpadlo	2283		230
WL2284	CYKY-J	3x2,5	40	R22	227 - Denní místnost - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	2284		230
WL2285	CYKY-J	3x2,5	40	R22	227 - Denní místnost - Domovní zásuvka 230V pro vařič	2285		230
WL2286	REZERVA			R22	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V								
WL2291	CYKY-J	5x2,5	5	R22	225 - Chodba 2 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	2291		400
WL2292	CYKY-J	5x6	5	R22	225 - Chodba 2 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	2292		400

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R31 - Rozváděč 3NP							
Okruhy osvětlení :							
WL3101	CYKY-J 3x1,5	70	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3101		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3101		230
WL3102	CYKY-J 3x1,5	50	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3102		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3102		230
WL3103	CYKY-J 3x1,5	50	R31	305 - Kancelář 1 - vyučující	3103		230
	CYKY-O 3x1,5	20		306 - Předsíň WC - vyučující	3103		230
				307 - WC - vyučující	3103		230
				308 - Čajová kuchyňka	3103		230
				309 - Sklad	3103		230
WL3104	CYKY-J 3x1,5	30	R31	310 - Chodba + výtahový prostor	3104		230
WL3105	CYKY-J 3x1,5	65	R31	311 - Učebna 2-30 žáků	3105		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3105		230
WL3106	CYKY-J 3x1,5	55	R31	311 - Učebna 2-30 žáků	3106		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3106		230
WL3107	CYKY-J 3x1,5	75	R31	313 - Učebna 3-30 žáků	3107		230
	CYKY-O 3x1,5	10		313 - Učebna 3-30 žáků	3107		230
WL3108	CYKY-J 3x1,5	75	R31	313 - Učebna 3-30 žáků	3108		230
	CYKY-O 3x1,5	10		313 - Učebna 3-30 žáků	3108		230
WL3109	CYKY-J 3x1,5	100	R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující	3109		230
	CYKY-O 3x1,5	20	R31	315 - Šatna	3109		230
WL3110	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
WL3111S1	CYKY-J 3x1,5	75	R31	302 - Foyer - Svítidla	3111S1		230
WL3111S2	CYKY-J 3x1,5	45	R31	302 - Foyer - Svítidla	3111S2		230

WL3111S3	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WS3111T1	CYKY-J 3x1,5	50		R31	302 - Foyer - Tlačítka	3111T1		230
WS3111T2	CYKY-J 3x1,5	10		R31	302 - Foyer - Tlačítka	3111T2		230
WS3111T3	CYKY-J 3x1,5	10		R31	302 - Foyer - Tlačítka	3111T3		230
WL3112S1	CYKY-J 3x1,5	73		R31	312 - Chodba - Stropní svítidla	3112S1		230
WL3112S2	CYKY-J 3x1,5	73		R31	312 - Chodba - Stropní svítidla	3112S2		230
WL3112S3	CYKY-J 3x1,5	70		R31	312 - Chodba - Nástěnná svítidla	3112S3		230
WS3111T1	CYKY-O 3x1,5	50		R31	312 - Chodba - Tlačítka	3111T1		230
WS3111T2	CYKY-O 3x1,5	10		R31	312 - Chodba - Tlačítka	3111T2		230
WS3111T3	CYKY-O 3x1,5	10		R31	312 - Chodba - Tlačítka	3111T3		230
WL3113	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WL3114	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WL3115	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL3121	CYKY-J 3x2,5	60		R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3121		230
WL3122	CYKY-J 3x2,5	40		R31	305 - Kancelář 1 - vyučující	3122		230
WL3123	CYKY-J 3x2,5	40		R31	306 - Předsíň WC - vyučující	3123		230
					309 - Sklad	3123		230
WL3124	CYKY-J 3x2,5	40		R31	308 - Čajová kuchyňka	3124		230
WL3125	CYKY-J 3x2,5	70		R31	310 - Chodba + výtahový prostor	3125		230
					302 - Foyer	3125		230
					312 - Chodba	3125		230
WL3126	CYKY-J 3x2,5	55		R31	311 - Učebna 2-30 žáků	3126		230
WL3127	CYKY-J 3x2,5	50		R31	311 - Učebna 2-30 žáků	3127		230
WL3128	CYKY-J 3x2,5	50		R31	313 - Učebna 3-30 žáků	3128		230
WL3129	CYKY-J 3x2,5	60		R31	313 - Učebna 3-30 žáků	3129		230
WL3130	CYKY-J 3x2,5	45		R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující	3130		230
WL3131	CYKY-J 3x2,5	50		R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující	3131		230
WL3132	CYKY-J 3x2,5	55		R31	315 - Šatna	3132		230
WL3133	CYKY-J 3x2,5	60		R31	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	3133		230
WL3134	CYKY-J 3x2,5	55		R31	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	3134		230
WL3135	CYKY-J 3x2,5	70		R31	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	3135		230
WL3136	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WL3137	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WL3138	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230
WL3139	REZERVA			R31	REZERVA	REZ		230

WL3140	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:							
WL3151	CYKY-J 3x2,5	60	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3151		230
WL3152	CYKY-J 3x2,5	40	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3152		230
WL3153	CYKY-J 3x2,5	42	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3153		230
WL3154	CYKY-J 3x2,5	40	R31	305 - Kancelář 1 - vyučující	3154		230
WL3155	CYKY-J 3x2,5	40	R31	311 - Učebna 2-30 žáků	3155		230
WL3156	CYKY-J 3x2,5	55	R31	313 - Učebna 3-30 žáků	3156		230
WL3157	CYKY-J 3x2,5	45	R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující	3157		230
WL3158	CYKY-J 3x2,5	45	R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující	3158		230
WL3159	CYKY-J 3x2,5	30	R31	312 - Chodba	3159		230
WL3160	CYKY-J 3x2,5	44	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	3160		230
WL3161	CYKY-J 3x2,5	46	R31	304 - Učebna 1-24 žáků	REZ		230
WL3162	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
WL3163	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
WL3164	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
WL3165	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
WL3166	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V							
WL3181	CYKY-J 3x2,5	25	R31	306 - Předstíň WC - vyučující - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	3181		230
WL3182	CYKY-J 3x2,5	35	R31	308 - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V pro varnou desku	3182		230
WL3183	CYKY-J 3x2,5	35	R31	308 - Čajová kuchyňka - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	3183		230
WL3184	CYKY-J 3x2,5	35	R31	314 - Kancelář 2 - Vyučující - Domovní zásuvka 230V pro ohřívač vody	3184		230
WL3185	REZERVA		R31	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V							
WL3191	CYKY-J 5x2,5	25	R31	310 - Chodba + Výtahový prostor - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	3191		400
WL3192	CYKY-J 5x6	25	R31	310 - Chodba + Výtahový prostor - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	3192		400
MP® SR2000							

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R32 - Rozváděč 3NP							
Okruhy osvětlení :							
WL3201	CYKY-J 3x1,5	60	R32	320 - WC Imobilní	3201		230
	CYKY-O 3x1,5	30		321 - Předsíň	3201		230
				322 - WC Imobilní	3201		230
				323 - Předsíň WC - potravináři	3201		230
				324 - WC potravináři	3201		230
				319 - Úklid	3201		230
WL3202	CYKY-J 3x1,5	50	R32	316 - Catering - šatní kout	3202		230
	CYKY-O 3x1,5	30		317 - Catering - příprava	3202		230
				318 - Catering - výdej	3202		230
WL3203	CYKY-J 3x1,5	30	R32	317 - Catering - příprava - Digestoř	3203		230
WL3204	CYKY-J 3x1,5	50	R32	325 - Chodba WC MUŽI	3204		230
	CYKY-O 3x1,5	30		326 - Pisoáry	3204		230
				327 - WC MUŽI	3204		230
				328 - WC MUŽI	3204		230
				329 - WC ŽENY	3204		230
				330 - WC ŽENY	3204		230
				331 - WC ŽENY	3204		230
				332 - Předsíň WC ŽENY	3204		230
WL3205	CYKY-J 3x1,5	15	R32	326 - Pisoáry - Zdroj pro splachovače	3205		230
WL3206	CYKY-J 3x1,5	60	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3206		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3206		230
WL3207	CYKY-J 3x1,5	70	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3207		230
	CYKY-O 3x1,5	10			3207		230
WL3208	CYKY-J 3x1,5	80	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3208		230

	CYKY-O	3x1,5	10			3208		230
WL3209	CYKY-J	3x1,5	90	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3209		230
	CYKY-O	3x1,5	10		341 - Schodišťový prostor	3209		230
WL3210	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3211	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3212	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3218	CYKY-J	3x1,5	70	R32	336 - Šatna účinkující	3218		230
	CYKY-O	3x1,5	20		337 - Předsíň WC účinkující	3218		230
					338 - SprchaPředsíň WC účinkující	3218		230
					339 - WC účinkující	3218		230
					340 - Šatna účinkující 2	3218		230
Okruhy domovních zásuvek 230V pro běžné použití:								
WL3221	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3221		230
WL3222	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3222		230
WL3223	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3223		230
WL3224	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3224		230
WL3225	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3225		230
WL3226	CYKY-J	3x2,5	30	R32	317 - Catering - přípravna	3226		230
WL3227	CYKY-J	3x2,5	30	R32	318 - Catering - výdej	3227		230
WL3228	CYKY-J	3x2,5	30	R32	318 - Catering - výdej	3228		230
WL3229	CYKY-J	3x2,5	25	R32	319 - Úklid	3229		230
WL3230	CYKY-J	3x2,5	5	R32	333 - Chodba 4	3230		230
WL3231	CYKY-J	3x2,5	50	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3231		230
WL3232	CYKY-J	3x2,5	50	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3232		230
WL3233	CYKY-J	3x2,5	55	R32	335 - Pódium	3233		230
WL3234	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3235	CYKY-J	3x2,5	50	R32	336 - Šatna účinkující	3235		230
					337 - Předsíň WC účinkující	3235		230
WL3236	CYKY-J	3x2,5	45	R32	340 - Šatna účinkující 2	3236		230
WL3237	CYKY-J	3x2,5	30	R32	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	3237		230
WL3238	CYKY-J	3x2,5	45	R32	Krabice pro napájení venkovních žaluzií	3238		230
WL3239	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3240	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
Okruhy domovních zásuvek 230V elektroniku a výpočetní techniku:								
WL3251	CYKY-J	3x2,5	30	R32	318 - Catering - výdej	3251		230
WL3252	CYKY-J	3x2,5	20	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	3252		230
WL3253	CYKY-J	3x2,5	20	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	3253		230
WL3254	CYKY-J	3x2,5	20	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Rozváděč slaboproudu	3254		230

WL3255	CYKY-J	3x2,5	60	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3255		230
					335 - Pódium	3255		230
WL3256	CYKY-J	3x1,5	20	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	3256		230
WL3257	CYKY-J	3x1,5	20	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Napájení EXPANDERU	3257		230
WL3258	CYKY-J	3x2,5	25	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3258		230
WL3259	CYKY-J	3x2,5	30	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3259		230
WL3260	CYKY-J	3x2,5	40	R32	334 - Velký sál - 160 míst	3259		230
WL3261	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
WL3262	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 230V								
WL3281	CYKY-J	3x2,5	25	R32	317 - Catering přípravná - Domovní zásuvka 230V pro MYČKU	3281		230
WL3282	CYKY-J	3x2,5	25	R32	319 - Úklid - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	3282		230
WL3283	CYKY-J	3x2,5	15	R32	325 - Předsíň WC MUŽI - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	3283		230
WL3284	CYKY-J	3x2,5	15	R32	332 - Předsíň WC ŽENY - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	3284		230
WL3285	CYKY-J	3x2,5	50	R32	341 - Schodišťový prostor - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	3285		230
WL3286	CYKY-J	3x2,5	15	R32	325 - Chodba WC MUŽI - Osoušeč rukou	3286		230
WL3287	CYKY-J	3x2,5	15	R32	332 - Předsíň WC ŽENY - Osoušeč rukou	3287		230
WL3288	REZERVA			R32	REZERVA	REZ		230
Spotřebiče 400V								
WL3291	CYKY-J	5x2,5	5	R32	333 - Chodba 4 - Průmyslová zásuvka 400V/16A/5p	3291		400
WL3292	CYKY-J	5x6	5	R32	333 - Chodba 4 - Průmyslová zásuvka 400V/32A/5p	3292		400
MP® SR2000								

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R71 - Rozváděč PŮDY							
Okruhy osvětlení :							
WL7101S1	CYKY-J 3x1,5	90	R71	341 - Schodišťový prostor - Svítidla	7101S1		230
			R71	401 - Půdní prostor 1 - Svítidla	7101S1		230
WS7101T	CYKY-O 3x1,5	80	R71	341 - Schodišťový prostor - Tlačítka + 401 - Půdní prostor 1 - Tlačítka	7101T		230
WL7102S1	CYKY-J 3x1,5	65	R71	402 - Půdní prostor 2 - Svítidla	7102S1		230
WS7102T	CYKY-O 3x1,5	10	R71	402 - Půdní prostor 2 - Tlačítka	7102T		230
Okruhy pro temperování potrubí pro odvod kondenzátu :							
WL7121	CYKY-J 3x2,5	40	R71	Temperování potrubí pro odvod kondenzátu č.1 - Přípojná domovní zásuvka 230V	7121		230
WL7122	CYKY-J 3x2,5	40	R71	Temperování potrubí pro odvod kondenzátu č.2 - Přípojná domovní zásuvka 230V	7122		230
WL7123	CYKY-J 3x2,5	40	R71	Temperování potrubí pro odvod kondenzátu č.3 - Přípojná domovní zásuvka 230V	7123		230
Spotřebiče 400V							
WL7171	CYKY-J 5x6	40	R71	Zásuvková skříň	7171		400
WL7172	CYKY-J 5x6	40	R71	Zásuvková skříň	7172		400
WL7173	CYKY-J 5x4	40	R71	Větrací jednotka M4,5 - 3kW	7173		400
WL7174	CYKY-J 5x4	50	R71	Kondenzační jednotka k jednotce M4,5 - 4,5kW	7174		400
WL7175	CYKY-J 5x4	50	R71	Větrací jednotka M2,5 - 1,5kW	7175		400
WL7176	CYKY-J 3x4	40	R71	Kondenzační jednotka k jednotce M2,5 - 2,19kW	7176		230
MP® SR2000							

Akce Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
SO 01-Stavební úpravy se změnou využití na Městskou knihovnu Šumperk
Číslo zak. 712 0309
Investor MěÚ Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Délka	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RSL - Rozváděč místnosti 011 - Servrovna							
Okruhy osvětlení :							
WL8101	CYKY-J 3x1,5	30	RSL	011 - Servrovna	8101		230
	CYKY-O 3x1,5	10			8101		230
Okruhy domovních zásuvek 230V							
WL8121	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8121		230
WL8122	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8122		230
WL8123	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8123		230
WL8124	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8124		230
WL8125	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8125		230
WL8126	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8126		230
WL8127	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8127		230
WL8128	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8128		230
WL8129	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8129		230
WL8130	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8130		230
WL8131	CYKY-J 3x2,5	25	R22	011 - Servrovna	8131		230
WL8132	REZerva	0	R22	REZerva	REZ		230
WL8133	REZerva	0	R22	REZerva	REZ		230
WL8134	REZerva	0	R22	REZerva	REZ		230
Klimatizační jednotka							
WL7171	CYKY-J 3x4	60	R71	Venkovní klimatizační jednotka	7171		230
WL7172	CYKY-J 3x2,5	10	R71	Vnitřní klimatizační jednotka	7172		230
MP® SR2000							