

Revize:

01	ZMĚNA ROZSAHU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	28.4.2016
Č. revize	Popis	Datum

Copyright ©KNESL+KYNČL s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora - KNESL+KYNČL s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

**knesl + kynčl architekti**

0,000 = 320,72 m n.m. Bpv

Investor:	Oprávněn jednat:	
Město Šumperk Náměstí Míru 1 787 01 Šumperk	ING. I. BITTNEROVÁ	
Generální projektant:	Zodpovědný projektant:	Autor architektonického návrhu:
KNESL+KYNČL s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	ING. ARCH. J. KYNČL	KNESL+KYNČL s.r.o. ING. ARCH. JIŘÍ KNESL, ING. ARCH. JAKUB KYNČL ING. ARCH. J. HAJNÝ
Koordinace:	Hlavní inženýr projektu:	Koordinace projektu:
KNESL+KYNČL s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	ING. J. RAŠÍK	ING. J. RAŠÍK
Projektant částí:	Zodpovědný projektant částí:	Vypracoval:
KNESL+KYNČL s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	ING. ARCH. J. KYNČL	ING. J. RAŠÍK
		Kontroloval:
		ING. ARCH. J. KYNČL

Název akce:

# ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ

Šumperk, ul. Temenická, p.č. 481/6, 4541, 4542 v k.ú. Šumperk  
a p.č. 108/1 v k.ú. Dolní Temenice

Profese:

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu:

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Stupeň:	Datum:	Číslo zakázky:	Formát:	Měřítka:	Číslo vyhotovení:
DPS	08/ 2015	00481_41	A4	-	
Číslo SO:	Profese:	Výkres:	Revize:		
101.1, 101.2, 501.1, 501.2, 502.1	ASŘ	— 12 a	—	01	

STAVBA	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ		01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	








**ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY.**  
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "T" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. T01). V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).

**ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.**  
**PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.**


POHLEDY NA VÝROBKY JSOU ORIENTAČNÍ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:  
ČSN 73 0202      PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ  
ČSN 73 3130      TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM
T01	404/60/2670	<p>POHLED M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>POHLED M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p>	<p>DŘEVĚNÁ SEDACÍ ČÁST LAVIČKY</p> <p><b>T01A - KRAJNÍ LATĚ 2KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x2670mm</p> <p>KRAJNÍ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYFRÉZOVÁNY NA POTŘEBNOU HLoubKU A PRŮMÉR, ABY SE KOTVIČÍ PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DALY DO LATÍ ZAPUSTIT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...), BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p> <p><b>T01B - STŘEDOVÉ LATĚ 6KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x2670mm</p> <p>STŘEDOVÉ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYVRTÁNY NA POTŘEBNÝ PRŮMÉR, ABY SE ZÁVITOVÁ TYČ DALA PROSTRČIT SKRZ LATĚ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...), BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p>	KS	1

STAVBA		ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ				03
NÁZEV VÝKRESU					MĚŘÍTKO	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ						
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	
					CELKEM	
T02	404/60/5030	<div><p>POHLED M1:10</p></div> <div><p>ŘEZ M1:10</p></div> <div><p>POHLED M1:10</p></div> <div><p>ŘEZ M1:10</p></div> <div><p>ŘEZ M1:10</p></div>	<p><b>DŘEVĚNÁ SEDACÍ ČÁST LAVIČKY</b></p> <p><b>T02A - KRAJNÍ LATĚ 2KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x5030mm</p> <p>KRAJNÍ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYFRÉZOVÁNY NA POTŘEBNOU HLOUBKU A PRŮMÉR, ABY SE KOTVÍCÍ PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DALY DO LATÍ ZAPUSTIT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p> <p><b>T02B - STŘEDOVÉ LATĚ 6KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x5030mm</p> <p>STŘEDOVÉ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYVRTÁNY NA POTŘEBNÝ PRŮMÉR, ABY SE ZÁVITOVÁ TYČ DALA PROSTRČIT SKRZ LATĚ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p>	KS	1	
		<p>POHLED</p> 	<p>PŮDORYS</p> 			

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
					CELKEM
T03	404/60/3370	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>POHLED M1:10</p> </div> <div> <p>ŘEZ M1:10</p> </div> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>POHLED M1:10</p> </div> <div> <p>ŘEZ M1:10</p> </div> </div>  <div> <p>ŘEZ M1:10</p> </div>	<p>DŘEVĚNÁ SEDACÍ ČÁST LAVIČKY</p> <p><b>T03A - KRAJNÍ LATĚ 2KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x3370mm</p> <p>KRAJNÍ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYFRÉZOVÁNY NA POTŘEBNOU HLoubKU A PRŮMÉR, ABY SE KOTVIČÍ PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DALY DO LATÍ ZAPUSTIT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p> <p><b>T03B - STŘEDOVÉ LATĚ 6KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x3370mm</p> <p>STŘEDOVÉ LATĚ BUDOU, V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01, VYVRTÁNY NA POTŘEBNÝ PRŮMÉR, ABY SE ZÁVITOVÁ TYČ DALA PROSTRČÍT SKRZ LATĚ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p>	KS	1

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
					CELKEM
T04	404/60/6300	 <p>POHLED M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>POHLED M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>POHLED M1:10</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>NARÁŽECÍ MATICE DO DŘEVA</p> <p>POHLED</p> <p>ŘEZ M1:10</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>DŘEVĚNÁ SEDACÍ ČÁST LAVIČKY</p> <p><b>T04A - KRAJNÍ LAŤ - 1KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x6300mm KAŽDÁ LAŤ JE TVOŘENA ZE DVOU KUSŮ LATÍ, KTERÉ JSOU UPROSTŘED PŘEPLÁTOVÁNY A SPOJENY KOTVIČIMI PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z02. KRAJNÍ LAŤ BUDOE V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01 NEBO VÝROBKU Č. Z01, VYFRÉZOVÁNA NA POTŘEBNOU HLOBUKU A PRŮMÉR, ABY SE KOTVÍCÍ PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DALY DO LATĚ ZAPUSTIT.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p> <p><b>T04B - STŘEDOVE LATĚ 6KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x6300mm KAŽDÁ LAŤ JE TVOŘENA ZE DVOU KUSŮ LATÍ, KTERÉ JSOU UPROSTŘED PŘEPLÁTOVÁNY A SPOJENY KOTVÍCIMI PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE) DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z02. STŘEDOVE LATĚ BUDOU V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z01 NEBO VÝROBKU Č. Z01, VYVRTÁNY NA POTŘEBNÝ PRŮMÉR, ABY SE ZÁVITOVÁ TYČ DALA PROSTRČÍT SKRZ LATĚ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p> <p><b>T04C - KRAJNÍ LAŤ - 1KS</b></p> <p>ROZMĚR: 40x60x6300mm KAŽDÁ LAŤ JE TVOŘENA ZE DVOU KUSŮ LATÍ, KTERÉ JSOU UPROSTŘED PŘEPLÁTOVÁNY A SPOJENY KOTVÍCIMI PRVKY (ZÁVITOVÁ TYČ, PODLOŽKA, MATICE A MATICE NARÁŽECÍ DO DŘEVA) DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z02. KRAJNÍ LAŤ BUDE V MÍSTECH UCHYCENÍ DO ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Č. Z02 NEBO VÝROBKU Č. Z01, OPATŘENA NARÁŽECÍ MATICÍ DO DŘEVA ABY BYLO MOŽNÉ DO NI NAŠROUBOVAT ZÁVITOVOU TYČ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LATĚ Z TVRDÉHO DŘEVA ( AKÁTOVÉ, POPŘ. TROPICKÉ DŘEVO...) BUDOU OŠETŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A MONTÁŽE</p>	KS	1