

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Puškinova**
Úsek chodníku: pravá strana od ulice P. Holého po ulici Žižkova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 14.11.2016 do 12.12.2016

Stávající stav:


Jedná se o úsek chodníku s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem. Chodník je oddělen od komunikace pásem zeleně, kde obrubu tvoří betonové zahradní obrubníky a z druhé strany chodník lemuje oplocení pozemků. Stávající obrubníky jsou poškozené a zarostlé zelení. V trase jsou vjezdy k jednotlivým domům s povrchem ze žulových dlažebních kostek. Šířka chodníku je 1,5m a celková délka úseku včetně vjezdů je 131m.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku. Provedení sejmutí dosavadního podkladu z kameniva v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Stávající obrubníky budou nahrazeny novými chodníkovými a osazeny nově do betonového lože v celé délce chodníku, ve vjezdech a kde je potřebná opora pro zámkovou dlažbu. Provede se osekání přebytečného betonu plotových zídek zasahujícího do plochy chodníku. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Vjezdy budou v šířce chodníku přerovnány do maltového lože a doplněny chybějící dlažební kostky. Odstraněný asfaltový povrch bude uložena na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Provede se závěrečný úklid staveniště.

Přesný rozsah prací viz. výkaz výměr

Celková situace:
Šumperk, ulice Puškinova



Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla



v Šumperku dne 6.10.2016

vypracovala: Veronika Kubíčková