









VENKOVNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 - DOKONČENÍ

Místo stavby	Jesenická 31, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st. 796/1	Stupeň PD	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
		Datum	02/2017
Projektant	Ing. arch. Petr Doležal – STUDIO Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ: 00 30 34 61
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi		
Část	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Budova	Název výkresu	Číslo výkresu	
A - D	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	01 - 08	

Poznámky a obecná specifikace prvků:

- Navržené klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného potahovaného plechu tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!
- Každý výrobek musí být předem odsouhlasen architektem a investorem !!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce !!
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA bm	Celkem ks	Celkem bm
K1		Okenní parapet se šambránou <ul style="list-style-type: none"> – oplechování parapetu oken se šambránou tl. 30 mm – pozinkovaný potahovaný plech – barva břidlicově šedá 	310	1,5	89	133,50
K2	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K3	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K4	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K5	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K6		Okenní parapet se šambránou <ul style="list-style-type: none"> – oplechování parapetu oken se šambránou tl. 30 mm – pozinkovaný potahovaný plech – barva břidlicově šedá 	310	2,4	2	4,80
K7		Okenní parapet se šambránou <ul style="list-style-type: none"> – oplechování parapetu oken se šambránou tl. 30 mm – pozinkovaný potahovaný plech – barva břidlicově šedá 	310	0,70	4	2,80
K8		Oplechování uliční římsy nad 1.NP <ul style="list-style-type: none"> – oplechování římsy, včetně napojení nároží a rohů – pozinkovaný potahovaný plech – barva břidlicově šedá 	370	109,0	1	109,0
K9	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K10	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K11	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–
K12		Oplechování stříšky <ul style="list-style-type: none"> – oplechování stříšky š. 1800 hl. 800 mm – pozinkovaný potahovaný plech – barva břidlicově šedá 	980	1,95	2	3,84
K13	–	POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š.	DÉLKA	Celkem ks	Celkem bm
K14	-	Oplechování stříšky <ul style="list-style-type: none"> - kompletní výměna klempířských prvků stříšky rozměrů 2000x1200 mm – falcovaný plech - včetně žlavy a dešťového svodu - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	-	-	1	-
K15	-	Krytina zádveří u rampy <ul style="list-style-type: none"> - kompletní výměna krytiny střechy z falcovaného plechu, nepravidelný půdorys o ploše 15,5 m² - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	-	-	1	-
K16	-	Střešní žlab půlkruhový <ul style="list-style-type: none"> - kompletní výměna střešního žlabu včetně kotevních háků - dimenze dle stávajících prvků - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	-	2,50 47,0 20,0 36,0	1	105,5
K17	-	Dešťový svod kruhový, včetně kotlíku <ul style="list-style-type: none"> - kompletní výměna střešního svodu včetně kotev a žlabového kotlíku (7 ks) - dimenze dle stávajících prvků - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	-	4,30 1,7 1,7 3,5 3,5 2,5 2,5	1	19,70
K18		Okenní parapet luxfer <ul style="list-style-type: none"> - oplechování parapetu luxferových výplní - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	230	1,44	20	28,80
K19		Okenní parapet luxfer <ul style="list-style-type: none"> - oplechování parapetu luxferových výplní - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	230	0,96	2	1,92
K20		Okenní parapet <ul style="list-style-type: none"> - oplechování parapetu - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	230	2,0	1	2,00
K21		Okenní parapet <ul style="list-style-type: none"> - oplechování parapetu - pozinkovaný potahovaný plech - barva břidlicově šedá 	230	0,85	1	0,85