



- WC** kombi klozet JIKA–MIO 823716
přípojovací koleno HL210
plast. sedátko s poklopem
- U1** umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
1x rohový kohout 1/2" – vývod pouze st. voda
zápach. uzávěrka HL135
- U2** umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
stávající ohřivač teplé vody – TATRAMAT
ohřivač umístěn nad umyvadlem
zápach. uzávěrka HL135
- U3** umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
2x rohový kohout 1/2" – vývod pouze st. voda
zápach. uzávěrka HL135
- V** akrylátová vana RAVAK FORMY 02 180x80 cm
baterie vanová nástěnná RAF PN 55A
zápach. uzávěrka HL 555 N
- Vý** keramická výlevka JIKA – MIRA 851046
průtokový ohřivač teplé vody
CLAGE M4 SME (vč. baterie) – umístěn nad výlevkou
přípojovací koleno HL210
- E01** elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 30 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)
- E02** elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 150 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)
- D** dřež, dvouřez (byt i bufet) – dodávka s linkou
kanalizační výpustek DN50
2xKK 1/2" – rohový pro připojení baterie
příprava pro stojánkovou baterii
- M** myčka – není součástí dodávky ZTI
zápach. uzávěrka HL 406
ZU s vývodem studené vody KK 1/2"

LEGENDA ČAR:

- — — — — rozvody studené vody – nové
- - - - - rozvody teplé vody – nové
— P — — — — rozvody požární vody – nové
— — — — — rozvody studené vody – stávající
- - - - - rozvody teplé vody – stávající
— — — — — vnitřní kanalizace – nové
— — — — — vnitřní kanalizace – stávající
— — — — — vodovodní přípojka – stávající

rozvody studené vody Ekoplastik S 3,2 PN16

- 15plast 20x2,8
20plast 25x3,5
25plast 32x4,4
32plast 40x5,5
40plast 50x6,9

rozvody teplé vody Ekoplastik STABI PLUS S 3,2 PN28

- 15plast 20x2,8
20plast 25x3,5

- V1** stoupací potrubí pitné vody
P1 stoupací potrubí požárního vodovodu
K1 svislé svody splaškové kanalizace

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Datum	06/2016
Akce: Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace Kino Oko, Masarykovo nám. 1170/3 Šumperk			Stupeň	DPS
			Formát	2xA4
			Č.zakázky	2016–013
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Půdorys 1.NP – Bufet			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 50	Z105