


LEGENDA POTRUBÍ:

— ] — stávající ležatá kanalizace – předpoklad kamenina  
—> — nová ležatá kanalizace

stávající ležatá kanalizace bude demontována až po redukci 125/100  
v místě redukce bude provedena změna materiálu – kamenina/PVC a dále bude ke svodu K9  
vedeno nové potrubí ležaté kanalizace zhotovené z PVC 125 v systému KG  
potrubí bude vedeno ve stávajícím spádu 10%



Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Datum	06/2016
Akce: <b>Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace Kino Oko, Masarykovo nám. 1170/3 Šumperk</b>			Stupeň	DPS
			Formát	2xA4
			Č.zakázky	2016-013
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací <b>Půdorys ležaté kanalizace – bufet</b>			Měřítko:	Č.výkresu:
			<b>1: 50</b>	<b>Z103</b>