

zařizovací předměty a rozvody
vnitřního vodovodu a kanalizace
WC muži a WC ženy
beze změn – rozvody po rekonstrukci
pouze přívod studené vody do
napojovacího bodu

zařizovací předměty a rozvody
vnitřního vodovodu a kanalizace
WC muži, WC ženy a WC imobilní
beze změn – rozvody po rekonstrukci
pouze přívod studené vody do
napojovacího bodu
bude prověřeno zda byla provedena
výměna přívodu teplé vody po
napojovací bod – v případě, že
nedošlo k výměně potrubí bude potrubí
vyměněno

- WC** kombi klozet JKA-MIO 823716
připojovací koleno HL210
plast. sedátko s poklopem
- U1** umyvadlo JKA – MIO 810711-50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
1x rohový kohout 1/2" – vývod pouze st. voda
zápach. uzávěrka HL135
- U2** umyvadlo JKA – MIO 810711-50 cm + kryt na sifon
stávající ohřivač teplé vody – TATRAMAT
ohřivač umístěn nad umyvadlem
zápach. uzávěrka HL135
- U3** umyvadlo JKA – MIO 810711-50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
2x rohový kohout 1/2" – zápach. uzávěrka HL135
- V** akrylátová vana RAVAK FORMY 02 180x80 cm
baterie vanová nástěnná RAF PN 55A
zápach. uzávěrka HL 555 N
- Vý** keramická výlevka JKA – MIRA 851046
průtokový ohřivač teplé vody
CLAGE M4 SME (vč. baterie) – umístěn nad výlevkou
připojovací koleno HL210

- E01** elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 30 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)
- E02** elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 150 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)
- D** dřez, dvouřez (byt i bufet) – dodávka s linkou
kanalizační výpustek DN50
2xKK 1/2" – rohový pro připojení baterie
příprava pro stojánkovou baterii
- M** myčka – není součástí dodávky ZTI
zápach. uzávěrka HL 406
ZU s vývodem studené vody KK 1/2"

LEGENDA ČAR:

- rozvody studené vody – nové
--- rozvody teplé vody – nové
--- rozvody požární vody – nové
--- rozvody studené vody – stávající
--- rozvody teplé vody – stávající
--- vnitřní kanalizace – nové
--- vnitřní kanalizace – stávající
--- vodovodní přípojka – stávající

- rozvody studené vody Ekoplastik S 3,2 PN16
- | | |
|---------|--------|
| 15plast | 20x2,8 |
| 20plast | 25x3,5 |
| 25plast | 32x4,4 |
| 32plast | 40x5,5 |
| 40plast | 50x6,9 |

- rozvody teplé vody Ekoplastik STABI PLUS S 3,2 PN28
- | | |
|---------|--------|
| 15plast | 20x2,8 |
| 20plast | 25x3,5 |

- V1** stoupací potrubí pitné vody
P1 stoupací potrubí požární vodovodu
K1 svislé svody splaškové kanalizace

| | | | | |
|--|--|------------------|---|------------|
| Vedoucí projektu | Zodp. projektant | Vypracoval | Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz | |
| | Ing. Jan Růžička | Ing. Jan Růžička | | |
| Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk | | | | |
| Akce: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace Kino Oko, Masarykovo nám. 1170/3 Šumperk | | Datum | 06/2016 |
| Stupeň | | | DPS | |
| Formát | | | 4xA4 | |
| Č.zakázky | | | 2016-013 | |
| Obsah: | D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Půdorys 1.NP | | Měřítko: | Č.vykresu: |
| 1: 100 | | | Z104 | |