







DVEŘE

č. zak. 01 - 1156/001

Název akce: Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku







Strana: 1




Ozn.	Schema	Popis	Počet ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	Σ
1	 <p>800/2100 ↓ 800 ↓ 2100</p>	<p>Dveře plné vstupní plastové, rozměr 800/2100 mm Výplně PUR členěné dle schematu. Zámek bezpečnostní barva RAL 1002 zárubeň plast kování nerez</p>		3 L		3 L
2	 <p>900/2100 ↓ 900 ↓ 2100</p>	<p>Dveře plné vstupní plastové, rozměr 900/2100 mm Výplň PUR zámek bezpečnostní madlo pro invalidní oboustranné barva RAL 1002 zárubeň plast kování nerez</p>		1 P		1 P
3	 <p>800/1970 ↓ 800 ↓ 1970</p>	<p>Dveře vnitřní 800/1970 typu např. SAPELI s obložkovou zárubní s asymetrickým proskleným průzorem sklo zrnité barva dub světlý zámek FAB kování COBRA</p>		1 L 1 P		1 L 1 P
4	 <p>↓ 800 ↓ 1970</p>	<p>Dveře vnitřní plné, hladké do ocelové zárubně 800/1970 s větrací mřížkou ve spodní části práh dub s asymetrickým proskleným průzorem kování COBRA zámek FAB zárubeň světle šedá křídlo RAL 1002</p>		2 P	1 L 2 P	1 L 4 P
5	 <p>↓ 700 ↓ 1970</p>	<p>Dveře vnitřní plné, hladké do ocelové zárubně 700/1970 s větrací mřížkou ve spodní části bez prahu kování COBRA WC záklopka zevnitř zárubeň světle šedá křídlo RAL 1002</p>		2 P		2 P
6	 <p>↓ 600 ↓ 1970</p>	<p>Dveře vnitřní plné, hladké do ocelové zárubně 600/1970 s větrací mřížkou ve spodní části práh dub zevnitř záklopka do sprchového boxu zárubeň světle šedá křídlo RAL 1002</p>		1 P		1 P

VRATA A OKNA

č. zak. 01 - 1156/001

Název akce: Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku Strana: 2






Ozn.	Schema	Popis	Počet ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	Σ
7		Vrata do skladu dvoukřídlá 2200/2100 s dřevěnými deskami tl. 20 mm na ocelové konstrukce s okopným plechem barva RAL 1002 zárubeně ocelové zámek bezpečnostní klíka nerez, zástrč do podlahy		1 kpl		1
8		Vrata do dvorku dvoukřídlá 2400/2100 s dřevěnými deskami tl. 20 mm na ocelové konstrukce s okopným plechem barva RAL 1002 zárubeně ocelové zámek bezpečnostní klíka nerez, zástrč do podlahy		1 P		1 P
9	 800/800/2400	Otevírací poklop se spouštěnými schody AL nosné konstrukce s ovládací tyčí 800/800/v = 2400			1 kpl	1
10		Závěsný anglický dvorek plastový MEA s roštem pochůzím 1000/1000/600 mm	1			1
11		Okno plastové otevíravé a sklopné 1000/1600 mm s dvojsklem U = 1,2 barva RAL 1002 parapet vnitřní plast průčky rámové		4		4
12		Okno plastové vnitřní část sklopné spodní část otevíravá ven jako vývěska na zámek s vnitřním korpusem dvojsklo parapet vnitřní plast		1		1

Ozn.	Schema	Popis	Počet ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	Σ
13		Okno plastové otevíravé a sklopné 1000/1400 mm s dvojsklem U = 1,2 barva RAL 1002 parapet vnitřní plast příčka rámová (ne meziskly)			8	8
14		Okno plastové otevíravé a sklopné 1000/500 mm s dvojsklem U = 1,2 barva RAL 1002 parapet vnitřní plast	1			1
15		Okno plastové otevíravé a sklopné 400/600 mm s dvojsklem U = 1,2 barva RAL 1002 parapet vnitřní plast		1		1

ZÁBRADLÍ A MADLA

č. zak. 01 - 1156/001

Název akce: Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku Strana: 4

Ozn.	Schema	Popis	Počet ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	Σ
16		<p>Zábradlí ocelové, žárově zinkované</p> <p>stojky JákI 30/30/3 mm</p> <p>madla \varnothing 40 mm ve výšce 300 a 900 mm</p> <p>kotvení z boku do podezdívky</p>		1 kpl		1
17	<p>Madla WC</p> 	<p>Ocelová l = 900 mm</p> <p>madla pro imobilní na WC</p> <p>jedno sklopné a 1 ks pevné</p> <p>kotvené do zadní stěny na hmoždinky</p>		2		2
		ČISTICÍ ZÓNA				
18		<p>Čistící zóny 600/900 mm</p> <p>rámové kartáčové</p> <p>před vstupem do kanceláře m. č. 101</p>		2		2
19		<p>Pracovní kuchyňská deska s výřezem</p> <p>na dřez z polyformu</p> <p>světlá žíhaná</p>		1		1
20		<p>Kuchyňské skříňky na soklu 2 ks</p> <p>celkový rozměr 1200/800 hl. 500 mm</p> <p>polyformu dub světlý</p>		2		2