



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	
101	ČEKÁRNA (AMBULANCE)	14,92m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A
102	AMBULANCE	17,78m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
103	SESTRA	17,12m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
104	AMBULANCE	17,32m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
105	CHODBA	17,32m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A
106	LASEROVÉ PRACOVÍŠTĚ	10,58m ²	NOVÉ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	C
107	ČEKÁRNA (SÁLEK)	14,82m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A
108	DERMATOLOGICKÝ SÁLEK	28,70m ²	NOVÉ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
109	PŘÍPRAVNA SÁLKU	17,03m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
110	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,19m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
111	ŠATNA PACIENTŮ	4,90m ²	NOVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
112	WC PERSONÁL	3,52m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B
113	WC PACIENTI	4,38m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B
114	PŘEVLEKACÍ BOX	2,07m ²	NOVÉ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B
115	PŘEVLEKACÍ BOX	3,14m ²	NOVÉ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC S FABONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B

Legenda zařizovacích předmětů

Označení	Popis
U	Umyvadlo diturvitové Umyvadlová mísicí baterie nástěnná páková Umyvadlová zápachová uzávěrka z chromované mosazi
U1	Umyvadlo pro tělesně postižené Umyvadlová mísicí baterie nástěnná páková Umyvadlová zápachová uzávěrka z chromované mosazi
U2	Umyvadlo diturvitové Umyvadlová mísicí baterie nástěnná lékařská Umyvadlová zápachová uzávěrka z chromované mosazi
UM	Umyvadlo diturvitové Umyvadlová mísicí baterie stojánková 2x rohový ventil, hadice pro připojení Umyvadlová zápachová uzávěrka z chromované mosazi
WC	Klozet závěsný Předstěnový instalační systém Ovládací deska Sedátko
WC1	Klozet kombinovaný pro tělesně postižené včetně nadrž s armaturou Sedátko klozetové Nerezové madlo pevné délka 550 mm Nerezové madlo sklápěné délka 550 mm
ND	Dvoudřez nerezový Dřezová mísicí baterie nástěnná Dřezová zápachová uzávěrka DN 50
HL 138	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 40
H	Požární hydrantový systém s tvarové stálou hadicí 25/30 výstřiková hubice d 12 mm Q min 1,1 l/s

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
± 0,000 = PODLAHA VSTUPU DO 1. PP BUDOVY

KRESLIL NAPSAL POHLOVÁ	VYPRACOVAL POHLOVÁ	VEDOUČÍ PROJEKTU ING.KOTSCH	VEDOUČÍ ODDĚLENÍ NAVŘÁTEL	fortex AGS a.s. ŠUMPERK	
<i>Belona</i>					
KAT.OZ.: ŠUMPERK		OBEC: ŠUMPERK	KRAJ: OLOMOUCKÝ	FORMÁT	6 A4
ODBĚRATEL: MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 364/1, 787 01 ŠUMPERK				DATUM	09/2017
AKCE: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1.NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.				ÚČEL	DSP
				Č. ZAKÁZKY	29/2017
ČÁST: D.1.4.a TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ARCHIVNÍ Č.	
OBSAH: PŮDORYS AMBULANCÍ – KANALIZACE				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	D.1.4.a/101