



MUSPP00BCS0J

27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.2017/0725/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Kupující**

na straně jedné

a

LOKKI International s.r.o.

se sídlem: Raisova 860, 332 02 Starý Plzenec

IČO : 26349531

DIČ: CZ26349531

Zastoupené:

ve věcech smluvních: [redacted] jednatelkou

ve věcech technických: [redacted] konstruktérem

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Prodávající**

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Příloha č. 1 Kupní smlouvy č.2017/0725/RUI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list popisující změny provedené v Příloze č. 1 a jejich zdůvodnění

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.2017/0725/RUI je uzavírán z důvodu změny rozměrů a umístění některých prvků vybavení na základě skutečného zaměření prostor MŠ po ukončení stavebních prací

Tento dodatek je nedílnou součástí kupní smlouvy č.2017/0725/RUI a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Všechna ostatní ujednání kupní smlouvy č.2017/0725/RUI v tomto dodatku neuvedená zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperka č. 4535/18 ze dne 7. 6. 2018




V Šumperku dne: 08.06.2018




Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místopředseda



Ve Starém Plzenci dne: 7.6.2018



LOKKI International s.r.o.
jednatelka





	Popis položky - původní stav	Popis položky - NOVÝ STAV	Ilustrativní foto -původní stav	Ilustrativní foto -NOVÝ STAV	Množství původní	Množství NOVÉ	Měrná jed.	Odůvodnění změny
Poř. číslo	1.NP							
	ZÁVĚTRÍ -101							
4		Lavice rozměry: šíře 97 x v. sedáku 30 x hl. 36 cm				3	ks	Změna šíře lavičky- zaměření dle aktuálního stavu na stavbě.
4		Lavice rozměry: šíře 108,5 x v. sedáku 30 x hl. 36 cm				3	ks	Změna šíře lavičky- zaměření dle aktuálního stavu na stavbě, změna výšky sedáku , umístění radiátoru.
	ŠATNA-BOTNÍKY-DĚTI - 102							
8		Lavice rozměry: šíře 87 x v. sedáku 30 x hl. 36 cm				3	ks	Změna šíře lavičky- zaměření dle aktuálního stavu na stavbě.
8		Lavice rozměry: šíře 91 x v. sedáku 30 x hl. 36 cm				3	ks	Změna šíře lavičky- zaměření dle aktuálního stavu na stavbě.




15		Botník - 18 míst rozměry: šíře 146 x v. 105 x hl. 30 cm				2	ks	Změna šíře botníku- zaměření dle aktuálního stavu na stavbě.
	CHODBA - 103							
27		Skříň rozměry: šíře 102 x výška 205 x hl. 45 cm Počet polic - 4 výškově nastavitelné uzamykatelná				1	ks	Změna rozměrů skříně- zaměření výklenku dle aktuálního stavu na stavbě. Přidán zámek- požadavek uživatele.
	CHODBA - 109							
40		Skříň rozměry: šíře 108,5 x výška 200 x hl. 32 cm Počet polic - 2x 4 výškově nastavitelné, skříň přepůlena.				2	ks	Změna rozměrů skříně- zaměření výklenku dle aktuálního stavu na stavbě.




41		Nástavec na skříň rozměry: šíře 108,5 x výška 80 x hl. 32 cm Počet polic - 2x 2 výškově nastavitelné, skříň přepůlena.				2	ks	Změna rozměrů nástavce na skříň- zaměření výklenku dle aktuálního stavu na stavbě.
	WC DĚTI MŠ (mítnost 120)							
64		Koupelnový věšák 9- místný rozměry: š. 110 x v. 76 x hl. 13,8 cm				1	ks	Změna rozměrů koupelnového věšáku - zaměření stěn dle aktuálního rozmístění umyvadel a vypínačů.
65		Koupelnový věšák 4- místný rozměry: š. 50 x v. 76 x hl. 13,8 cm				1	ks	Změna rozměrů koupelnového věšáku - zaměření stěn dle aktuálního rozmístění umyvadel a vypínačů.
	IZOLACE							




77		Lamino obklad stěny rozměry: šíře 400+250 x výška 100 cm				1	ks	Změna šíře dle přesného zaměření.
	LEHÁRNA PRO ODDĚLENÍ Č. 2 (místnost 121)							
95		Skříň na matrace a lůžkoviny rozměry: šíře 82 x výška 180 x hl. 65 cm				3	ks	Změna šíře skříně dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.
95b		Skříň na lůžkoviny rozměry: šíře 38 x výška 180 x hl. 65 cm				3	ks	Změna šíře skříně dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.
96		Nástavec na skříň na matrace a lůžkoviny rozměry: šíře 82 x výška 80 x hl. 65 cm				3	ks	Změna šíře nástavce dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.





96b		Nástavec na skříň na lůžkoviny rozměry: šíře 38 x výška 80 x hl. 65 cm					3	ks	Změna šíře nástavce dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.
95c		Skříň na ložní prádlo rozměry: šíře 82 x výška 180 x hl. 65 cm					1	ks	Změna šíře skříně dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.
96c		Nástavec na skříň ložní prádlo rozměry: šíře 82 x výška 80 x hl. 65 cm					1	ks	Změna šíře nástavce dle přesného zaměření, umístění rozvodů elektriny a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 101, rozměry: š. 130 x v. 100 x hl. 24 cm					1,3		Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 102, rozměry: š. 140 x v. 100 x hl. 24 cm					1,4	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.



99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 103, rozměry: š. 180 x v. 125 x hl. 24 cm				1,8	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 120, rozměry: š. 110 x v. 100 x hl. 31 cm				1,1	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 121, rozměry: š. 110 x v. 100 x hl. 24 cm	3 ks			3,3	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 121, rozměry: š. 130 x v. 100 x hl. 24 cm	2 ks			2,6	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.




99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 115, rozměry: š. 110 x v. 100 x hl. 24 cm	5 ks				5,5	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
99		Ochranný kryt na radiátor -místnost 116, rozměry: š. 120 x v. 100 x hl. 24 cm					2,4	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
					Celkem 1. NP		19,4	m	
	2.NP								
	ODDĚLENÍ Č.2- (místnost 208)								
100		Šatní blok- 1 místo, skříňka uzavřená s dvířky rozměry: š. 27,5 x v. 145 (sedák 30)x hl.54 cm					18	míst	
	ODDĚLENÍ Č.2- (místnost 207)								



128		Skříň vysoká rozměry: šíře 96 x výška 200 x hl. 65 cm				4	ks	Změna šíře skříně dle přesného zaměření prostoru, úprava spodního soklu-vedení trubek.
129		Nástavec na vysokou skříň rozměry: šíře 96 x výška 115 x hl. 65 cm				4	ks	Změna šíře nástavce dle přesného zaměření, umístění rozdvodů elektřiny.
130		Odpočinkové patro bukové rozměry: šíře 255 x výška 216 x hl. 176 cm				1	ks	Změna výšky patra z důvodů elektrického vedení a vývodů ve stěně, výška patra přízpůsobena omezeným možnostem dopadové plochy - požadavek uživatele.
131		Matrace do odpočinkového patra rozměry: šíře 160 x 160 x 5cm				2	ks	Změna-počet ks

133	Kuchyně- samostojná rozměry: š. 135 x v. 150 hl. 46 cm				1	ks	Změna rozměrů, samostojný modul, náhrada za modul vestavný, který se s ohledem na snížení patra pod patro nevejde.
134/ 135	Obchůdek/divadlo samostojný prvek rozměry: š. 100 x v. 146 hl. 78 cm 8 dřevěných boxů.				1	ks	Změna rozměrů, samostojný modul, náhrada za 2 menší moduly vestavné, které se s ohledem na snížení patra pod patro nevejdou.
138	Šatní blok- 1 místo, skříňka uzavřená s dvířky rozměry: š. 27,5 x v. 145 (sedák 30)x hl.54 cm				18	míst	
	ODDĚLENÍ Č.1 - (místnost 204)						

170		Odpočinkové patro bukové rozměry: šíře 255 x výška 216 x hl. 176 cm				1	ks	Změna výšky patra a výška schodů přizpůsobena omezeným možnostem dopadové plochy - požadavek uživatele.
171		Matrace do odpočinkového patra rozměry: šíře 160 x 160 x 5cm				2	ks	Změna-počet ks
173		Kuchyňka- samostojná rozměry: š. 135 x v. 150 hl. 46 cm				1	ks	Změna rozměrů, samostojný modul, náhrada za modul vestavný, který se s ohledem na snížení patra pod patro nevejde.
174/ 175		Obchůdek/divadlo samostojný prvek rozměry: š. 100 x v. 146 hl. 78 cm 8 dřevěných boxů.				1	ks	Změna rozměrů, samostojný modul, náhrada za 2 menší moduly vestavné, které se s ohledem na snížení patra pod patro nevejdou.

178		Nástavec na vysokou skříň rozměry: šíře 100 x výška 115 x hl. 65 cm					5	ks	Změna výšky nástavce dle přesného zaměření.
	CHODBA (místnost 202)								
196		Skříň vysoká na pomůcky rozměry: šíře 110 x výška 200 x hl. 65 cm					6	ks	Změna šířky skříně dle přesného zaměření a umístění vypínačů.
197		Skříň vysoká na pomůcky rozměry: šíře 110 x výška 120 x hl. 65 cm					6	ks	Změna šířky nástavce dle přesného zaměření a umístění vypínačů.
199		Ochranný kryt na radiátor -místnost 204, rozměry: š. 130 x v. 100 x hl. 24 cm	7 ks krytů				9,1	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.

	Ochranný kryt na radiátor -místnost 207, rozměry: š. 130 x v. 100 x hl. 24 cm	6 ks krytů				7,8	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
	Ochranný kryt na radiátor -místnost 205, rozměry: š. 90 x v. 125 x hl. 24 cm					0,9	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
	Ochranný kryt na radiátor -místnost 208, rozměry: š. 90 x v. 125 x hl. 24 cm					0,9	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
	Ochranný kryt na radiátor -místnost 209, rozměry: š. 52+132+60 x v. 100 x hl. 24 cm					2,3	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.

	Ochranný kryt na radiátor -místnost 206, rozměry: š. 52+132+60 x v. 100 x hl. 24 cm			2,3	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
	Ochranný kryt na radiátor -místnost 202, rozměry: š. 110 x v. 100 x hl. 27 cm			1,1	m	Změna šíře a výšky ochranných krytů dle skutečného umístění otopných těles a vedení topenářského potrubí.
		Celkem 2. NP		24,3	m	

