

# STŘEŠNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM (ŽLABY, SVODY)

U JEDNOPATROVÉ ČÁSTI JÍDELNY

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO

- NOVÉ KRUHOVÉ SVODY A PULKRUHOVÉ POODOKAPNÍ ŽLABY

- POPLASTOVANÝ PLECH

- NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO ODSAZENÉHO MÍSTA,  
DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

# STŘEŠNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM (ŽLABY, SVODY)

U DVOUPATROVÉ ČÁSTI JÍDELNY

- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ


- SVODY POSUN DO ODSAZENÉ POZICE, ÚPRAVA U NAPOJENÍ NA ŽLABY

- POSUN A NOVÉ DOPOJENÍ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

- STÁVAJÍCÍ SVODY A ŽLABY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

NOVÝ DVOUNÁSOBNÝ NÁTĚR

## DETAIL - ŘEZ ŘÍMSOU : M 1:20



STÁVAJÍCÍ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY U ŘÍMSY DEMONTOVAT

- KOMPLETNĚ PROVÉST NOVĚ

- SVISLÁ PLOCHA FASÁDY - ZATEPLENÍ (výška 300 mm)

- PLOCHY ŘÍMSY (cca 270+150 mm) - povrchová úprava

- přiznané spáry, dvojnásobný vnější nátěr

PO OSAZENÍ LEŠENÍ A PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH DESEK

BUDOU OVĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY ŘÍMSY

- PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

- ochranné protiprachové, protivětrnné a protiúkapové pásy

- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY - ve dvou vrstvách - CELK. tl.300 MM ( $\lambda=0,037$  W/m.K)

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (stropní panely PZD + cementový potěr)

- mechanické vyčištění po odstranění stávající tepelné izolace a lepenky

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, fryš@frys.cz</div>	
ing. Monika Tomanová		ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová		
					
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk, nám.Míru č.1, 787 01 Šumperk				Formát	A4
Stavba:  Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického v Šumperku				Měřítko	1:20
				Datum	červenec 2018
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	17/44c
Specializace:  D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu:  DETAIL - ŘEZ PODOKAPNÍ ŘÍMSOU				D 10	