

DETAIL PROVEDENÍ HNÍZDIŠTĚ PRO NETOPÝRY


PROVEDENÍ DO ETICS - M 1:10

NETOPÝŘÍ HNÍZDIŠTĚ BUDOU OSAZENY V RÁMCI ETICS V PRŮBĚHU PRACÍ DO POŽADOVANÉHO MÍSTA


NETOPÝŘÍ HNÍZDIŠTĚ - TYPOVÉ Z XPS POLYSTYRENU - KOTVENA DO OBVODOVÉHO PANELU PŘES PLECHOVÉ PŘÍPONKY
ROZMĚRY (DXHXV) TL.30MM 420X100X500MM, TYPOVÝ ROZMĚR VCHODU
PROVEDENA FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKOVINA V RÁMCI CELÉHO ETICS !

TOTO HNÍZDIŠTĚ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU JE VHODNÉ K INSTALACI DO ZATEPLNÍ. HNÍZDIŠTĚ JE VHODNÉ PRO VĚTŠINU DRUHŮ NETOPÝŘŮ, KTERÝ VYUŽÍVAJÍ ÚKRYTY V LIDSKÝCH OBYDLÍCH.
HNÍZDIŠTĚ JE VYROBENO Z 3 CM EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, SPOJE JSOU LEPENY A DÁLE ZPEVNĚNY VRUTY. VNITŘEK BUDKY JE VYMAZÁN STĚRKOU NA POLYSTYREN, KTERÁ POSKYTUJE DOSTATEČNĚ DRSNÝ POVRCH PRO SNADNÝ POHYB NETOPÝŘŮ V BUDCE, ALE ZÁROVEŇ HNÍZDIŠTĚ CHRÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM NETOPÝŘY. SKLON VCHODOVÉHO PROSTORU JE KONSTRUOVÁN TAK, ABY HNÍZDIŠTĚ BYLO SAMOČISTÍCÍ A BEZ ÚDRŽBOVÉ.
UMÍSTĚNÍ: HNÍZDIŠTĚ SE INSTALUJE (LEPÍ) DO ZATEPLNÍ, VELMI DOBŘE SE INTEGROUJE DO IZOLACE NEBO ZDIVA. DOPORUČENÁ VÝŠKA PRO UMÍSTĚNÍ NETOPÝŘI BY MĚLI MÍT VOLNÝ LETOVÝ PROSTOR PŘED A POD BUDKOU.
HNÍZDIŠTĚ JE VYROBENO DLE DOPORUČENÍ ODBORNÍKŮ Z ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO OCHRANU NETOPÝŘŮ (ČESON)


ČELNÍ POHLED NA BUDKU



ŘEZ BUDKOU



DETAIL PROVEDENÍ V ETICS - ŘEZ



TYPOVÁ BUDKA PRO NETOPÝRY Z XPS
PŘEKRYTA MW V TL.CCA 40MM

TYPOVÝ VLEZ

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE <small>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, fryš@frys.cz</small></div>	
ing. Monika Tomanová		ing. Pavel Langer			
					
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk, nám.Míru č.1, 787 01 Šumperk				Formát	A4
Stavba: Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického v Šumperku				Měřítko	1:10
				Datum	červenec 2018
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	17/44c
Specializace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: DETAIL - NETOPÝŘÍ HNÍZDIŠTĚ				D11	

Tisk: 13.07.2018

MONIKA-HP