


HORSKÁ VPUŠŤ POHLED NA VTOK



DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 100 mm
DO BET. LOŽE C25/30 XC4 XF3

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
DO BET. LOŽE C25/30 XC4 XF3

HORSKÁ VPUSŤ S MŘÍŽÍ

7.00

0.45

1.00

1.60

0.25

1.00

1.00

0.50

2.50

1.50

0.50

0.20

0.20

0.88

0.80

1.41

- * BETONOVÁ SMĚS ZAVLHLÁ AŽ MĚKKÁ
- * BETON JE TŘEBA VE FÁZI TUHNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A CHRÁNIT PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY
- * DLAŽBA LOVOVÉHO KAMENE BUDE VYSPÁROVÁNA

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 100 mm

00 BET. LOŽE C25/30 XC4 XF3

BETONOVÝ ZÁKLAD C16/20 XC2

ŠTĚRKOPISKOVÝ POLŠTÁŘ TL. 200 mm
(LDD min. 25MPa)

334.86

333.94

333.14

332.94

0.50 0.50

1.00

1.00 1.00

PROPUSTEK DN-400

PODÉLNÝ ŘEZ

Technical cross-section drawing of a road structure, showing a drainage ditch, road surface, and a culvert. The drawing includes dimensions, elevations, and material specifications.

Dimensions and Slopes:

- Overall length: 7.00
- Length of ditch: 5.24
- Length of culvert: 1.76
- Ditch slope: 1:3.5
- Road surface slope: 3.0%
- Culvert slope: 3.0%
- Side slope: 2:1


Elevations (m):

- Top of ditch: 333.82, 333.94, 333.14
- Top of road surface: 334.86, 334.93, 334.82, 335.23
- Top of culvert: 370.83, 370.83, 370.83
- Bottom of culvert: 370.83, 370.83, 370.83

Materials and Components:

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 100 mm DO BET. LOŽE C25/30 XC4 XF3
- BETONOVÝ PRÁH C30/37 XC4 XF4
- BETONOVÝ ZÁKLAD C16/20 XC2
- ŠTERKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ TL. 200 mm (LDD min. 25MPa)
- ŽB TROUBA DN-400
- PODKLADNÍ BETON C8/10 X0 TL. 100 mm
- ŠTERKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ TL. 100 mm (LDD min. 25MPa)
- ZEMNÍ PLÁŇ
- HORSKÁ VPUŠŤ S MŘÍŽÍ

SO 101

| | | |
|---|-----------------------|------------------------------|
|  <p>Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno tel.: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz</p> | PROJEKTANT ČÁSTI PD | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Kateřina Mičová Polesná |
| | VEDOUcí PROJEKTANT | Ing. Petr Soldán |
| | VYPRACOVAL | Ing. Martin Hedvík |

| | |
|--|----------------------------|
| INVESTOR | DATUM |
| Město Šumperk | 06/2018 |
| nám. Míru 1, 787 01 Šumperk | ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE |
| NÁZEV ZAKÁZKY | 15_02_107 |
| Cyklostezka Bratrušov | ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE |
| | |
| STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE | MĚŘÍTKO |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby | 1:50 |
| OBJEKT | FORMÁT |
| SO 101 – Smíšená stezka Šumperk – Bratrušov | 4xA4 |
| ČÁST | PARÉ |
| B1. Stavební část | |
| DOKUMENT (VÝKRES) | ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE |
| Propustek s horskou vpusť - křížení smíšené stezky | B1.1.9 |