

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Základní údaje stavby

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Přestupní terminál Šumperk

800 – Vegetační úpravy a rekultivace

Místo stavby: k.ú. Šumperk

MÚ: Šumperk

Charakteristika stavby: stavba přestupního terminálu v Šumperku

1.2. Identifikační údaje investora

Investor: Město Šumperk

Sídlo: Nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

IČO: 303461

1.3. Časová charakteristika

Předání OP: Listopad 2018

Zahájení stavby: 2019

1.4. Seznam pracovníků na OP

Zodpovědný projektant: Ing. Luděk Cekr

Zpracovatel prováděcího projektu: Ing. Jana Mikisková

2. Výchozí podklady

- a) Objednávka na zpracování OP
- b) Mapové podklady 1 : 250
- c) Terénní průzkum

3. Přehled uspořádání projektu

- A. Průvodní zpráva
- B. Výkresy
- C. Rozpočty
- E. Tabulková část

4. Území výstavby

4.1. Lokalizace stavby a klimatické podmínky

Klimatické podmínky:

Zájmové území spadá do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, vrchovinného s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7,7⁰C. Teplotní vývojová řada je normální. V lednu minimum, v červenci maximum, mezi březnem a květnem je velký teplotní rozdíl. První den s mrazem je 11.října, na jaře se mrazy vyskytují ještě 1.května. Průměrný roční úhrn srážek je 738 mm.

4.2. Situování a popis lokality

Jedná se o stavbu přestupního terminálu v Šumperku na místě stávajícího autobusového nádraží a jeho okolí.

4.2.1. Terénní průzkum – současný stav zeleně

Na základě provedené inventarizace zeleně v zájmovém území bylo zjištěno, že stromy se v současné době nachází v části řešeného území a to u stávající výpravní budovy AN – jehličnatý strom do průměru 50cm. Dále je podél ulice Jesenická 13 ks listnatých stromů.

4.2.2. Návrh odstranění stávající zeleně

Dle provedené inventarizace zeleně – 1 ks jehličnatý strom do průměru 50 cm, dále 7 ks listnatých stromů k přesázení, bal do 1,4 m.

Po ukončení stavebních prací budou v zájmovém území provedeny náhradní výsadby - vegetační úpravy dle přiloženého návrhu. Budou provedeny výsadby zeleně stromového a keřového patra v tomto druhové složení, počtu a velikostech:

Tilia cordata "Rancho" 14/16	kus	5,000
Magnolia kobus 14-16	kus	5,000
Magnolia "Galaxy" 14-16	kus	6,000
Ulmus 'Wredei' 14/16	kus	16,000
Thuja occidentalis "Danica" 10-20	kus	300,000
Thuja occidentalis "Golden smaragd" 40-60	kus	28,000
Juniperus conferta "Schlager" 10-20	kus	330,000
Juniperus media "Old Gold" 20-30	kus	140,000
Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30	kus	1 023,000
Spiarea bumalda nipponica 30-40	kus	220,000
Spiarea bumalda 'Goldflame' 20-30	kus	140,000
Euonymus fortunei "Emeraldn Gold" 10-20	kus	220,000
Euonymus fortunei "Harlequin" 10-20	kus	456,000
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 10-20	kus	440,000
Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30	kus	225,000
Hedera helix 20-30	kus	265,000
Parthenocissus tricuspidata "Weitchii" 20-30	kus	240,000
Imperata cylindrica "Red Baron"	kus	90,000
Pennisetun alopecuroides "Hameln"	kus	310,000
Sedum "Chocolate"	kus	305,000
Chamaecyparis pisifera "Sungold" 10-20	kus	480,000
Hypericum "Hidcote" 30-40	kus	230,000
Cotoneaster dammeri 20-30	kus	80,000

Všechny druhy stromů budou vybírány s ohledem na prostor, budou navrženy stromy s menší korunou, zajímavé květem nebo olistěním. Keřové patro budou tvořit kultivary různorodého vybarvení listů i květů.

4.3 Navržená kompozice

Po ukončení stavebních prací budou v zájmovém území provedeny vegetační úpravy. V rámci vegetačních úprav bude provedena rekonstrukce travníkových ploch dotčených výstavbou.

Dále budou provedeny výsadby zeleně stromového a keřového patra. Výběr druhů, umístění a spon výsadeb bude navržený s ohledem na prostor a funkce, které budou výsadby v daném prostoru plnit. Všechny druhy stromů budou vybírány s ohledem na prostor, budou navrženy stromy s menší korunou, zajímavé květem nebo olistěním. Keřové patro budou tvořit vysoké keře a nízké pokravné keře kultivarů různorodého vybarvení listů i květů.

4.4. Sadbový materiál

Porosty zakládáme pouze sadbou odrostlejších sazenic. Doporučeny jsou stromy ve velikosti 14/16. Keře vysoké doporučuji sázet ve velikosti 30-60 cm, keře nízké ve velikosti 10-30 cm. Keře by měly být zapěstovány minimálně na 3 výhony. Důvodem pro tento výběr sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Pro výsadby doporučuji zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, nejlépe z regionu. Stromy budou dodány s balem, keře budou kontajnerované – velikost kontejneru podle druhu a velikosti dřeviny 1 – 2 l.

4.5 Příprava stanoviště pro výsadbu

Kácení

Před započítím veškerých prací je nutné odstranit vybrané stávající stromy a keře, které budou dotčeny nebo poškozeny výkopovými a stavebními pracemi. Stromy a keře určené k odstranění jsou označeny ve výkresu 800-1 inventarizace zeleně, návrh na kácení.

Zemní práce

Po ukončení stavebních prací spojených s vybudováním odstavných ploch a komunikací je nutné urovnání ploch určených k výsadbám a ploch pro založení trávniku.

Výsadby dřevin

Předpokladem dobré ujmavosti vzrostlých dřevin je jejich řádná příprava před přesazením, dodržení správné technologie přesazování podle daných podmínek a dále kvalita přípravy cílového stanoviště a následné ošetření po výsadbě.

4.6. Technika výsadby

V dobrých soudržných půdách užíváme pro hloubení jam přesazovacích strojů. Pro lepší stabilitu dřeviny v jámě je třeba provést zkrácení balu.

Před sázením zaplavíme jámu zhruba do poloviny vodou a po vsáknutí vysazujeme. V případě, že substrát pro výsadby není kvalitní (kamenitý), doporučuji výměnu zeminy za kvalitní zahradnický substrát. Zemní bal se důkladně obsype substrátem, zhutní a zalije. Baly zpevněné jutou nebo pletivem sázíme i s obalem. Při výsadbě doporučuji přihnojení dlouhodobě působícími hnojivy v dávce 1 tab. 10g / keř a 5 tab. / strom. Stromy budou při

výsadbě opatřeny drenážní rourou pro závlivku. Kotvení dřevin bude provedeno osazením do trojnožky, kůly budou dodány ve velikosti 3m délky, průměru cca 6 cm. Dřevina bude upevněna popruhy šířky cca 2 cm. Doporučuji také ochranu kmenů jutovým obalem. Tento obal chrání dřevinu před mechanickým poškozením, výkyvem teplot a v neposlední řadě zabraňuje vytváření obrostu na kmenech stromů. U starších dřevin je důležité dodržet při sázení stejný směr ke světovým stranám, tak jak byl na původním stanovišti.

4.7. Doba výsadby

Agrotechnické termíny pro přesazování jsou obdobné jako u běžných dřevin. Listnaté dřeviny vysazujeme buď na jaře od rozmrznutí půdy do rašení, nebo na podzim od opadu listů do zámrazu. Nejlepší výsledky vykazuje sadba v době, kdy jsou nízké teploty mezi 7° až 10°C, při nichž je nízký výpar a slabá transpirace. Jehličnaté dřeviny vysazujeme celoročně, nejvhodnější dobou je však tak jako u listnatých jaro a podzim.

4.8. Hustota výsadby

U stromů je hustota výsadby doporučena podle osazovacího plánu. Vysoké keře budou vysázeny ve sponu 0,5 m a nízké keře pro plošné výsadby v počtu 4-5 ks/ m².

Hustota výsadby u vzrostlých dřevin i keřů by měla být konečná, nebudou prováděny žádné probírky.

4.9. Péče o založené porosty

V prvních letech po výsadbě je třeba zajistit intenzivní odbornou péči. Záleží to na ekologických podmínkách daného stanoviště. V podstatě jde o komplex zásahů jako u výsadby běžného školkařského materiálu, ale ve větších dimenzích, zejména pokud se týká kotvení dřevin, ochrany před vysycháním a dodávání vláhy.

Kotvení

- zajištění dřevin proti působení větru musí být zvlášť důkladné vzhledem k větší hmotnosti dřeviny a ploše, o kterou se opírá vítr.

- kůly zatloukáme zásadně před výsadbou, nejméně do hloubky 0,3 m rostlé půdy
- kůly zatloukáme mimo jámu

- délka kůlů je dána výškou kmene, odstup mezi koncem kůly a korunkou má činit 100 - 250 mm

- upevnění dřevin ke kůlům musí být provedeno tak, aby nedošlo při výsadbě a v prvních letech po výsadbě k poškození kůry vodivých pletiv důležitých pro výživu rostliny.

Zálivka - důkladná pravidelná zálivka je další základní podmínkou dobrého ujmoutí dřeviny v kombinaci s nastýlkou kůrodřevní hmoty 0,1 m.

Odplevelení výsadeb - odplevelení je navrženo chemicky přípravkem – selektivním herbicidem v dávce cca 9 g /m², který se aplikuje na záhony v předjaří, před vyrašením. Zajistí to ochranu před plevelem během celého vegetačního období. Před touto aplikací musí být prováděné ruční odplevelování.

Řez dřevin

- u stromů je nutné v prvních letech po výsadbě provádět výchovný řez – odstraňování suchých výhonů, obrostu, popřípadě výhonů z mateční rostliny a tím zabránit splanění kultivaru
- u vysokých keřů by měl být prováděn řez 2 x ročně. Zabrání se tím vytváření dlouhých šlahounů bez rozvětvení, porosty budou husté a vitální. Řez musí být prováděn kónicky tak, aby nebyl zamezený přístup světla k spodním částem dřevin
- řez u nízkých keřů doporučuji provádět jednou ročně a to po odkvetu. V případě ponechání odkvetlých částí se rostliny vysilují, stávají se málo vitálními a hůř snášejí nepříznivé podmínky (mráz, úpal, zasolení) a stávají se méně odolnými vůči chorobám a škůdcům.

Založení trávnickových ploch

Před založením trávnickových ploch doporučuji odstranit staré drny a plevel chemickým odplevelením totálním herbicidem, následně vyrovnání ploch uhrabáním.

Výsev trávniku:

- na plochách, kde je zabezpečena pravidelná zálivka, můžeme s výjimkou měsíce července vysévat od poloviny dubna až do konce září

Ošetřování trávniku po výsevu:

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého počasí)
- důležité je první kosení. Provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm
- další ošetřování spadá již do údržby

V dalších letech doporučuji chemické odplevelení trávniku chemickým postřikem proti dvouděložným plevelům.

4.10. Výběr druhů

Jednotlivé druhy jsou vybírány s ohledem na klimatické a prostorové podmínky stanoviště. Stromy jsou navrženy podél komunikací. Všechny tyto stromy nedosahují ani ve stáří velkých rozměrů a jsou zajímavé především olistěním a habitem. Keře jsou navrženy

v zapojených výsadbách ve formě záhonů. Výhodou zapojených výsadeb je rychlé zapojení po výsadbě (2-3 roky) a nenáročnost pro jejich další údržbu.

Tilia cordata "Rancho" 14/16	kus	5,000
Magnolia kobus 14-16	kus	5,000
Magnolia "Galaxy" 14-16	kus	6,000
Ulmus 'Wredei' 14/16	kus	16,000
Thuja occidentalis "Danica" 10-20	kus	300,000
Thuja occidentalis "Golden smaragd" 40-60	kus	28,000
Juniperus conferta "Schlager" 10-20	kus	330,000
Juniperus media "Old Gold" 20-30	kus	140,000
Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30	kus	1 023,000
Spiarea bumalda nipponica 30-40	kus	220,000
Spiarea bumalda 'Goldflame' 20-30	kus	140,000
Euonymus fortunei "Emeraldn Gold" 10-20	kus	220,000
Euonymus fortunei "Harlequin" 10-20	kus	456,000
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 10-20	kus	440,000
Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30	kus	225,000
Hedera helix 20-30	kus	265,000
Parthenocissus tricuspidata "Weitchii" 20-30	kus	240,000
Imperata cylindrica "Red Baron"	kus	90,000
Pennisetun alopecuroides "Hameln"	kus	310,000
Sedum "Chocolate"	kus	305,000
Chamaecyparis pisifera "Sungold" 10-20	kus	480,000
Hypericum "Hidcote" 30-40	kus	230,000
Cotoneaster dammeri 20-30	kus	80,000

Realizací nových výsadeb se zvýší estetická hodnota lokality. Tyto výsadby budou plnit funkci psychohygienickou, rekreační a estetickou.

Vypracoval: Ing. Jana Mikisková

červen 2018