

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: přírody, lesů a zemědělství
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 12.4.2017
Naše čj.: MUSP 37561/2017
Naše sp. zn.: 37561/2017 ŽPR/LEST

Ateliér DPK s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Vyřizuje: RNDr. Lenka Stojarová
Tel.: (+420) 583 388 375
E-mail: lenka.stojarova@sumperk.cz
Datum: 24.4.2017

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí + výzva vodoprávního úřadu k doplnění.

Týká se stavby : „Revitalizace ulice Šumavská“

Místo stavby : k.ú. Šumperk, Dolní Temenice

Parcely dotčené stavbou : rozsáhlá stavba – viz. PD

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí obdržel dne 12.4.2017, v zastoupení na základě plné moci, žádost Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno o vyjádření k výše uvedené stavbě „Revitalizace ulice Šumavská“.

Stavebník/žadatel: Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk – zastoupené odborem RÚI/
/ Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Dokumentace stavby : 2/2017, DÚR

Plná moc pro: Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci ul. Šumavská a přilehlých ulic (ul. Březinova, Erbenova) ve stávajícím sídlišti, a to komplexně pro automobilovou, cyklistickou i pěší dopravu. Ve vnitroblocích budou rozšířeny stávající komunikace a parkovací plochy, budou řešena místa pro sběr komunálního a tříděného odpadu (podzemní kontejnery), budou rekonstruovány všechny chodníky a veřejné osvětlení a dojde k přeložkám inženýrských sítí. Dojde rovněž ke kácení dřevin rostoucích mimo les (91ks stromů s obvodem kmene nad 80cm) a realizaci nové výsadby (148 ks stromů). V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, dochází k dotčení pozemků ZPF. Pozemky PUPFL a ani ochranné pásmo lesa dotčeny nebudou. Řešeným územím prochází vodní toky – Bratrušovský potok a Temenec a budou rekonstruovány mosty.

Stanovisko vodoprávního úřadu (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění „vodní zákon“) : **výzva k odstranění nedostatků podání.**

Po prostudování zaslané žádosti dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že podání neobsahuje všechny potřebné náležitosti k posouzení dané věci. Na základě výše uvedeného Vás vodoprávní úřad v souladu s § 45 odst. 2) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vyzývá

k odstranění nedostatků podání. Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, je povinen žadatel předložit vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí **stanovisko správce povodí** k předkládanému záměru.

Vodoprávní úřad se vyjádří dle §18 vodního zákona na základě podání **nové samostatné žádosti**, ke které bude doloženo požadované stanovisko správce povodí.

Ochrana přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zákon o ochraně přírody):

orgán ochrany přírody MěÚ Šumperk nemá z hlediska svých kompetencí zásadní námitky k předložené stavbě, a to za předpokladu následujícího :

1. Vodní toky Bratrušovský potok a Temenec jsou chráněny jako významné krajinné prvky (VKP - §§3,4 citovaného zákona), přičemž orgán ochrany přírody má zato, že rekonstrukce 2 stávajících mostů v řešeném území nepředstavuje takový zásah, který by ve svém důsledku vedl k poškození stability a funkčnosti těchto VKP, a proto s nimi lze souhlasit.

2. Zásah do dřevin rostoucích mimo les je třeba projednat samostatně dle §§7,8 a 9 citovaného zákona – podat žádost o povolení kácení se všemi předepsanými podklady, a to buď vlastníkem jednotlivých dotčených pozemků s dřevinami, nebo se souhlasem vlastníka a jeho zplnomocněním, včetně souhlasu s realizací náhradní výsadby na jednotlivých dotčených pozemcích. V podkladech žádosti bude rovněž doplněno, zda bude zvolena technologie, která umožní vybudování cyklostezky (příp. jiných objektů) s minimálním zásahem do kořenového systému dřevin (viz. jednání v r. 2016 s AOPK ČR střediskem Olomouc a doporučená technologie Ground Grid) – v negativním případě je nutno zdůvodnit volbu varianty použitého řešení. Doloženo bude rovněž udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů vydané orgánem ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje a dále budou doloženy i odborné biologické posudky (nebyly součástí nyní předložené PD stavby).

Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu):

Na základě prostudování předložené dokumentace sdělujeme, že provedením záměru „Revitalizace ulice Šumavská“ budou dotčeny zemědělské pozemky v k.ú. Šumperk. Pro povolení akce je nutný souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9, odst. 1. zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Státní správa lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o lesích): **Netýká se.**

Odpadové hospodářství – vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).

Nakládání s odpady je zpracováno v části *B. Souhrnná technická zpráva*, kapitole *B.8 Zásady organizace výstavby*, písmenu *b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin*. Problematika odpadového hospodářství je řešena v souladu se zákonem o odpadech.

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství **souhlasí** s provedením výše uvedené stavby, pokud při ní bude nakládáno s odpady tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci.

Ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):

Projektová dokumentace uvádí v části B.1.d), B.2.10. a B.8. souhrnné technické zprávy, že v průběhu stavby budou provedena veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu prašnosti na okolí (kropení, krytí plachtami apod.), komunikace znečištěné dopravou budou pravidelně očišťovány a nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí mj. prachem.

V části B.6 souhrnné technické zprávy je v části ochrana ovzduší citován již neplatný právní předpis.

Orgán ochrany ovzduší **nemá námitky k předmětné akci v případě splnění níže uvedeného:**

-Ve fázi stavebních činností budou důsledně realizována a dodržována opatření pro zamezení šíření prašnosti do okolí. Výčet možných opatření je uveden v „Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀“, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP.

Dále z důvodu návrhu sadových úprav upozorňuje orgán ochrany ovzduší na zpracovaný materiál „Výběr vhodných druhů zeleně odolnějších ke zhoršené kvalitě ovzduší“, který je zveřejněn spolu se Situační zprávou - Aktualizací údajů k Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka (2006) na webových stránkách města Šumperka.

Otisk úředního razítka

RNDr. Lenka Stojarová
referent
oprávněná úřední osoba

Domo (ZDKL, LEST, REGA, RAKL, REKR)