
**SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH DOTČENÝMI ORGÁNY A
ORGANIZACEMI**

1. Městský úřad Šumperk, ŽP
Závazné stanovisko č.j.: MUSP 29629/2019

Souhlasí s realizací.

Souhlas ZPF č.j: MUSP 47877/S-68/2019

Souhlasí za podmínek:

1. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy.
2. Nesmí dojít k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a musí zůstat zachována jejich přístupnost.
3. Skrývka kulturní vrstvy nebude prováděna, neboť se jedná o koryto vodního toku.
4. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků a státem chráněné zájmy uživatelů dotčených pozemků.

Závazné stanovisko č.j: MUSP 54609/2019

Podmínky:

1. Stavba bude realizována dle zpracované PD, budou zajištěna potřebná nezbytná opatření – především projednání záchranného odlovu ryb se zástupci ČRS a budou vybudovány úkryty pro ryby a vodní živočichy.
2. Kácení dřevin kolidujících se stavbou bude řešeno samostatnou žádostí v souladu s 8 odst.1 citovaného zákona, včetně adekvátní náhradní výsadby.
3. Bude zajištěna ochrana stromů, které zůstávají v lokalitě zachovány
4. Nedojde k rozšíření invazních druhů v dotčeném prostoru.
5. Nedojde k žádnému dalšímu zásahu do VKP a jakákoliv případná změna nad rámec předložených podkladů bude předem projednána s orgánem ochrany přírody odboru ŽPR MěÚ Šumperk.

Rozhodnutí MUSP85371/2019

Vydává povolení ke kácení celkem 61 ks stromů a 10000m² keřů a to podle ustanovení 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platné znění.

Podmínky:

1. Kácení lze provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby – po nabytí právní moci stavebního povolení a tak, aby nevznikla časová proluka od provedení kácení do začátku vlastních stavebních prací.
2. Kácení je nutno provádět s důrazem na období mimo vegetaci a mimo hnízdní období ptáků. V případě objevení dutin, prasklin, skulin apod, je třeba zajistit v průběhu kácení aktuální biologický dozor, aby v případě výskytu netopýrů či jiných zvláště chráněných organismů byla zajištěna jejich fyzická ochrana a v dalším postupovat v souladu s platnou legislativou
3. Bude dodržována ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, aby byla zajištěna ochrana dřevin, které zůstávají v území zachovány.

II. Ukládá náhradní výsadbu podle ustanovení 9, odt.1 zákona č. 114/1992 Sb. za účelem kompenzace určité ekologické újmy vzniklé pokácením předmětných dřevin kolidujících se záměrem stavby

Rozsah náhradní výsadby: celkem 61 ks stromů a to:

- Kolem vodního toku Temenec – pozemky p.č. 18/1 a 1184/4 k. ú. Horní Temenice (vlastník Město Šumperk) – 13 ks olše lepkavé
- Na pozemek p.č. 2082/1 k.ú. Šumperk - 48 ks ovocných dřevin – lokalita v průmyslové zóně města podél stávající polní cesty mezi Bratrušovským potokem a Desnou

Stromy budou v obvyklé školkařské velikosti (minim. 10-12) a budou nasazeny v souladu se standartami výsadeb.

Výsadba v místě stavby bude realizována bezprostředně po ukončení zemních a stavebních prací souvisejících se stavbou dle platné PD a v místě průmyslové zóny nejpozději v podzimním období 2020.

Současně bude žadatelem zajištěna řádná povýsadbová péče o nové dřeviny s dobou trvání 5 let.

2. **Městský úřad Šumperk, Majetkoprávní**

Vyjádření MUSP 26348/2019

Souhlasí za splnění podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením z roku 2001
- Při provedení prací budou dodrženy platné ČSN a technologické postupy vztahující se k daným pracím
- Po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru staveniště

Doplnění vyjádření MUSP 64822/2019

Podmínky:

- Výsadbu požadujeme vysadit na parcele č. 2082/1 v k.ú. Šumperk, která je ve vlastnictví Města Šumperk
- Druhovou skladbu bude tvořit směs ovocných dřevin – původní odrudy

3. **Městský úřad Šumperk, ÚP**

Koordinované závazné stanovisko MUSP 26375/2019

SO1 Příprava staveniště, kácení

Před započtením prací budou majitelé sousedních pozemků v dostatečném předstihu vyzváni investorem stavby k úklidu a odstranění nahromaděného různorodého materiálu v bezprostřední blízkosti břehů koryta vodního toku. Dále bude provedeno kácení 61 ks stromů, včetně pařezů a odstranění křovin a náletových dřevin do D100mm na celkové ploše 1000m², včetně jejich pařezků.

SO2 Úprava koryta vodního toku

Dojde k odstranění uložených nánosů a sedimentů, očištění stávajícího opevnění, opravě opevnění, vybudování nového podélného opevnění, k rozšíření koryta a ke změně jeho trasy v úseku 1,780-1,880, tak aby došlo ke zvýšení stávající průtočné kapacity na návrhový průtok Q₂₀ = 4,25M³. S-1 a zlepšily se odtokové poměry v řešeném území.

K předloženému záměru zaujímají dotčené orgány MěÚ Šumperk následující závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření s podmínkami:

Odbor životního prostředí:

č.j. MUSP 29505/2019

dne 28.3.2019

Dne 28.3.2019 obdržel MěÚ Šumperk, odbor ŽP žádost o vyjádření k výše citované stavbě, jež bude sloužit jako podklad pro účely vydání koordinovaného stanoviska.

1. Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o dopadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle 79 odsr.4 písm . b) zákona č, 185/2001 Sb., o dopadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle 79 odst - 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění vydal k dané akci samostatně Závazné stanovisko pod č.j MUSP 29629/2019 – MAHO (DS).

2. Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Dle zdejšího orgánu ochrany ovzduší je třeba doplnit provádění opatření k zamezení případné prašnosti při realizaci akce do projektové dokumentace.

3. Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Jedná se o úsek vodního toku Temenec dlouhý cca 380m s počátkem od ul. Potoční po požární zbrojnici, kde je navržena podélná úprava toku – odstranění sedimentů, oprava zdí, vybudování příčného a podélného opevnění, tudíž jde o vodohospodářskou stavbu. Součástí je rovněž odstranění dřevin – 61ks stromů a 1000m² zapojených porostů dřevin. Z dlouhodobějšího pohledu se má jednat o změnu stavby před dokončením – stavební povolení bylo vydáno v r. 2001, avšak od této doby došlo bezesporu ke změně biologických poměrů

Doložené podklady neobsahovaly potřebné údaje k posouzení z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny.

Stavba zasahuje do významného krajinného prvku – vodní tok proto bude potřeba posoudit závažnost tohoto zásahu ve smyslu . Pro možnost posouzení je třeba doložit následující dopňující podklady a údaje

- Biologický průzkum + zhodnocení vlivu stavby na zjištěné druhy organismů, včetně návrhů případných opatření k minimalizaci negativních vlivů.
- Doplnění údajů pro kácení dřevin rostoucích mimo les – specifikovat dendrologické údaje a návrhy kompenzačních výsadeb
- Vyjádření vlastníků dotčených pozemků
- Vyjádření ČRS ÚSSMS Ostrava
- V případě výskytu zvláště chráněných druhů doložit stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje,

Teprve na základě požadovaného doplnění a jeho zpracování do PD stavby bude moci orgán ochrany přírody na základě samostatně podané žádosti posoudit uvažovaný zásah do VKP v souvislosti s připravovanou stavbou

4. Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně půdního fondu

Pro povolení akce je nutný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Dále je předpokládán dočasný zábor těchto pozemkových parcel : 13,14,19,21 v k.ú. Horní Temenice a 307/3, 307/2 a 307/1 v k.ú. Dolní Temenice.

Tyto pozemky budou sloužit pouze k přístupu na místa, kde budou prováděny jednotlivé stavební práce. K tomu orgán ochrany ZPF uvádí:

1. Jiné zemědělské pozemky než výše uvedené, nebudou v rámci předmětné stavby dotčeny.
2. Vstup na zemědělské pozemky bude s jejich vlastníky a nájemci předem projednán.
3. Je nutné respektovat připomínky a požadavky vlastníků a případných nájemců dotčené zemědělské půdy, které jsou v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění.

Souhlas podle 9, odstavce 2, písm. d) citovaného zákona k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF uvedenému v 15 citovaného zákona. Pokud by si realizace stavby vyžádala dobu delší než jeden rok u jednotlivých pozemků, včetně uvedení do původního stavu, je nutno před uplynutím této roční lhůty požádat orgán ochrany ZPF ve smyslu 9 zákona o dočasné odnětí předmětných pozemků ze ZPF.

5. Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích : NETÝKÁ SE.

6. Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Vodoprávní úřad sděluje, že se jedná o stavbu vodního díla ve smyslu 55 vodního zákona. K realizaci změny stavby je nutno požádat o povolení změny stavby před jejím dokončením. Věcně a místě příslušný k vydání tohoto povolení je MěÚ Šumperk , odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad a příslušný vodoprávní úřad.

Odbor dopravy:

č.j.: MUSP 29426/2019

ze dne 27.3.2019

Ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů:

MěÚ Šumperk, odbor dopravy nemá k akci zásadních připomínek.

Upozorňujeme, že při provádění stavby musí být zajištěna účinná opatření k čištění vozidel používaných pro účely stavby, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány, dále je třeba provádět pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.

Odbor výstavby, oddělení památkové péče:

č.j.: MUSP 30492/2019

Ve vztahu k zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Vydává toto závazné stanovisko.

- Nejedná-li se o kulturní památku či nemovitost v památkově chráněném území ve smyslu znění zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, není orgán státní památkové péče oprávněn vydávat závazné stanovisko k předmětné stavbě.
- **Předmětná stavba, jak vyplývá z předložené PD, se zájmů státní památkové péče dle 14 odst. 1 ani 2 zákona č. 20/1987 Sb. dle 14 odst. 1 ani 2. Zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péče, v platném znění, nedotýká.**

Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem. Stavebník je tedy ze zákona povinen oznámit tyto práce!

Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic
Č.j.: MUSP 42790/2019

Závazné stanovisko orgánu ÚP:

Záměr je přípustný.

4. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

Vyjádření N.z.: ARUB/1441/19

Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy II. Kategorie

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

5. Šumperská provozní vodohospodářská společnost

Vyjádření n.z.: 071/03/2019

Dojde ke styku.

Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk. Před zahájením prací je nutné požádat o místní vytyčení.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v dané lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Současně musí být splněny podmínky v příloze Č.1.

6. Český rybářský svaz

Vyjádření zn:477/19

Souhlasí za podmínek:

- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Šumperk vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Uničov, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, **požadujeme provést několikanásobný odlov a transfer ryb** z ohrožených oblastí vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Šumperk. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad který stanoví MO ČRS Šumperk.

- V případě přerušení stavební činnosti na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- V břehovém opevnění pod úrovní běžné hladiny vody budou mezi jednotlivými kameny ponechány mezery (5-20cm), jež budou sloužit jako úkryty pro ryby a vodní živočichy. Nad běžnou hladinou by bylo vhodné spáry vyklínovat, ohumusovat a zatravnit.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, které způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímavováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové četně ryb nebudou zbytečně ohroženy zákallem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabráňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku.

7. CETIN

Vyjádření č.j. 535084/19

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Na žadatelem určeném místě a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, spol. Česká telekomunikační infrastruktura.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 17 zákona o elekt. komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření
- Pro účely předložení SEK tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se spol. CETIN

8. ČEZ Distribuce

Sdělení č.j. 0101054981

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	sřet		

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Podmínky ochrany sítě

Viz. příloha.

Souhlas n.z. 1103257960

Souhlasí s podmínkami:

- Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
- Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 1,5 m od stávajících podpěrných bodů.

Platnost vyjádření je 1 rok.

9. ČEZ ICT Services

Sdělení N.zn.: 0700004854

Na vymezeném území se nenachází komunikační zařízení.

10. Telco Pro Services

Sdělení N.zn.: 0700004854

Na vymezeném území se nenachází komunikační zařízení.

11. TwigoNet

Vyjádření Č.j.: 4324/2019KM

Nedojde ke střetu s pozemním komunikačním vedením.

K povolení vašeho stavebního záměru stanovujeme tyto podmínky:

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené vyznačené žadatelem v projektové dokumentaci, kterou žadatel předložil k žádosti o vyjádření a kterou spol,

TwigoNET Europe ověřila razítkem. Takto ověřená projektová dokumentace žadatele je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

2. V případě, kdy dojde k jakémukoliv změně v projektové dokumentaci žadatele, pozbývá toto vyjádření platnosti a je nutné požádat o nové vyjádření.
3. V případě, kdy termín plánovaného zahájení stavby překročí dobu platnosti o tohoto vyjádření, je nutné požádat společnost TwigoNet Europe o nové.

12. České radiokomunikace

Vyjádření Zn.: 0000059989

Nedojde ke styku.

13. GasNet

Stanovisko N.zn.: 5001889694

V oblasti plánované stavby prochází vysokotlaký plynovod DN 300 a DN 100, vč. souvisejícího příslušenství. V oblasti stavby se dále nachází VTL regulační stanice plynu vč. Důležitého napájecího NN kabelu pro RS.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet podmínky:

VTL PLYNOVOD:

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40m na obě strany od plynovodu.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4m na obě strany od plynovodu.

VODNÍ TOK:

- Řešený vodní tok kříží VTL plynovod DN 100,
- Při čištění koryta nesnižovat VTL plynovod pod hranici 0,5
- Vysoušení sedimentů provádět min. 10 m od VTL plynovodu
- Při provádění prací nepoškodit VTL plynovod

OPĚRNÉ ZDI:

- Opěrnou zeď v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL plynovodu
- Opěrnou zdi nekřížit VTL plynovod – zeď ukončit 4m od VTL plynovodu
- Opěrnou zeď situovat min. 4m od trasového uzávěru

Všeobecné podmínky viz. Příloha.

14. T- Mobile Czech republic

Vyjádření Zn: E05391/19

Nedojde ke kolizi.

15. UPC

Vyjádření č.ž.: E001980/19

V prostoru stavby se nenachází žádná VVKS.

Se stavbou souhlasí.

16. Vodafone Czech republic

Vyjádření zn: MW9910125037108960

V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

17. Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření zn: PM-12961/2019/5203/Mi

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků, pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správcem DVT Temenec IDVT 10191379 je Město Šumperk.

V dané lokalitě nebylo stanoveno záplavové území.

Útvar povrchových vod: MOV_0160 Bratrušovský potok od pramene po ústí toku Desná.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující stanovisko:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů pozemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedeny záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.
- S veškerým odpadem ze stavby včetně odtěžených sedimentů bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. V případě ukládání odtěžených sedimentů na povrchu terénu, musí být provedeny rozборы odebíraných vzorků a výsledky předloženy správnímu úřadu.