

Stavba: EXPOZICE TEXTILNICTVÍ
- KLAPPEROTHOVA MANUFAKTURA ŠUMPERK
Přístavba zastřešeného atria k budově, Gen. Svobody 70/29

Investor: Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK č. 1

PROJEKT PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY



Zpracovatel: Jiří Frys - stavební projekce
Langrova 12, 787 01 Šumperk
583 215 988, frys@frys.cz

Zakázkové číslo: 18/20

V Šumperku: červenec 2018

PODROBNOSTI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Podrobný popis vnitřních úprav a přesné označení bouraných a nově navrhovaných konstrukcí ve stávající části budovy bývalé manufaktury bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. Výkresová část jednotlivých podlaží původního objektu ve stupni pro územní řízení je doložena pro potřebu zpracování požárně bezpečnostního řešení, navržení kapacity jednotlivých přípojek inženýrských sítí celé budovy a pro přehlednou dispoziční návaznost přístavby zastřešeného atria s jednotlivými místnostmi v obou stávajících podlažích.

OCHRANA OBJEKTU SYSTÉMEM EPS

Kompletní střežení celé budovy z hlediska požární ochrany bude zajištěno systémem elektrické požární signalizace - EPS. Podrobné řešení systému ochrany všech dotčených částí objektu včetně umístění hlavní ústředny, generálního klíče a funkčnosti a místa osazení zařízení dálkového přenosu - ZDP bude podrobně zpracováno v samostatném projektu EPS v dalším stupni PD. Původně uvažované umístění zábleskového majáku nad KTPO v hlavním průčelí manufaktury bude v uličním průčelí přemístěno do obvodového zdiva původní provozní budovy v blízkosti bočního vjezdu.

PŘELOŽKA NN

Původní přípojka NN, která je v současnosti ukončena elektroměrovou rozvodnicí na čelní fasádě budovy manufaktury, bude přeložena. Nová přípojka, vedená v nové trase, bude ukončena ve stávající zděné stěně původní provozní budovy na hranici pozemku. Přeložka NN a přípojka NN budou řešeny samostatnou PD.

V Šumperku, červenec 2018
Vypracovala: Ing. Hana Zárubová

