



ŘEŠENÍ HLAV KOMÍNŮ

- KOMÍN ROZMĚRŮ 1350x750 mm

PŮDORYS STŘECHY




POHLEDY



PŘÍČNÝ ŘEZ ZDIVEM


PŘÍČNÝ ŘEZ BOČNÍM PRŮDUCEM




- HLINÍKOVÉ FALCOVANÉ ŠABLONY (MATERIÁL DLE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- BITUMENOVÝ SEPARAČNÍ PÁS TL. 1,5 mm (DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- ZÁKLOP PRKNA TL. 25 mm
- PODKLADNÍ KCE. Z LATÍ 60x40 mm

SCHÉMA VRSTEV KLADENÍ CÍHEL

ZDÍVO V ÚROVNI BEZ BOČNÍCH PRŮDUCHŮ




ZDÍVO V ÚROVNI BOČNÍCH PRŮDUCHŮ




ZDÍVO NAVAZUJÍCÍCH VRSTEV PROSTŘÍDAT

SCHÉMA BETONOVÉ DESKY D1






BETON C 20/25, VYZTUŽIT KARI SÍŤÍ 6/100x100 mm

SCHÉMA BETONOVÉ DESKY D2



- POZNÁMKA

- KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK
- SPECIFIKACE KRYTINY KOMÍNY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘESAŘ OPLECHOVÁNÍ PŘES OKRAJ SVISLÉ PLOCHY MIN. 30 mm
- ZDÍVO A BET. DESKY ŘEŠENY V ČÁSTI PD - Statika zdiva a sanace kleneb
- ZASTŘEŠENÍ KOMÍNŮ ŘEŠENO V RÁMCI PD - Rekonstrukce střechy a bleskosvody

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank
			
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: Šumperk	
Investor: Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk			
Stavba:	Klapperothova manufaktura Šumperk: Rekonstrukce střechy a bleskosvody		
Specializace:	D.1.1 architektonicko - stavební řešení		
Název výkresu: ŘEŠENÍ HLAV KOMÍNŮ			

FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE <small>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 563 216980, fry@frys.cz</small>	
Formát	2A4
Měřítko	1:25
Datum	8/2018
Účel	DPS
Číslo zakázky	17_51a
Číslo výkresu:	Číslo paré:
D 07	