

KOORDNIČNÍ SITUACE; M 1:200

- P — P — STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVOD
— F — F — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
— >>> — >>> — STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
— P — P — NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 50x4,6
— F — F — NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA PLYNU (NTL - 2 kPa) - PE 63x5,8
— + — + — NAVRŽENÝ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD ULOŽENÝ V ZEMI - PE 63x5,8
— >>> — >>> — STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC KG-150
— P — P — NAVRŽENÁ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG-150
— P — P — NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG-100, 125, 150

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
POKLOP: -0,390
DNO: -2,630

Š1
STÁVAJÍCÍ ŠACHTA 425/150
POKLOP: -0,520
DNO: -2,390

Š2

Š3

JÍMKA DEŠŤOVÉ VODY
HOR. HRANA -0,240

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
POKLOP: -0,190
DNO: -2,540

1. np = ±0,000

VNĚJŠÍ SKLAD

UL. GEN. SVOBODY

UL. GEN. SVOBODY

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk		Formát	3xA4
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk			Měřítko	1:200
Stavba: EXPOZICE TEXTILNICTVÍ KLAPPEROTHOVA MANUFAKTURA ŠUMPERK - Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk			Datum	8/2019
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Účel	DSP
Název výkresu: SITUACE			Číslo zakázky	19/46a
			Číslo výkresu:	Číslo paré:
			ZT 01	