

MUSPP00C3BP5

115

**Městský úřad Šumperk,  
odbor výstavby, oddělení státní památkové  
Jesenická 31, 787 01 Šumperk**

VYPRAVĚNO: 16.12.2010

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 5.11.2010  
NAŠE SpZn.: 110638/2010 VYS-PP/MOPA  
VYŘIZUJE: Monika Paulová DiS.  
TEL.: 583388304  
FAX: 583213587  
E-MAIL: monika.paulova@musumperk.cz

1.1.11

Toto rozhodnutí nabylo právní  
moci dne 1.1.2011  
Vedoucí odboru výstavby,  
zast. vedoucím odd.  
státní památkové péče

*Lydia N.*

Město Šumperk  
nám. Míru č.p. 364/1  
787 01 Šumperk 1

zast.  
Městským úřadem Šumperk  
odbořem RÚI  
Jesenická č.p. 621/31  
787 01 Šumperk 1

Č.J.: MUSP 123356/2010  
DATUM: 16.12.2010



## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 5.11.2010 žádost žadatele, kterým pověření ze dne 23.7.2008 Městský úřad Šumperk, odbor RÚI, IČ 00303461, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného stanoviska ve věci: **restaurování sochy evangelisty Jana - nemovitá kulturní památka socha evangelisty Jana, Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 28573 / 8-1266, na pozemku parc. č. 2217/3 v katastrálním území Šumperk.**

Dnem 5.11.2010 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. 110638/2010 VYS-PP/MOPA.

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče vydává v této věci podle § 14, odst. 1, 3 zákona o státní památkové péči, toto

### závazné stanovisko:

**Práce:** restaurování sochy evangelisty Jana - nemovitá kulturní památka socha evangelisty Jana, Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 28573 / 8-1266 na pozemku parc. č. 2217/3 v katastrálním území Šumperk spočívá dle předložené žádosti a návrhu na restaurování " Pískovcová socha evangelisty Jana v Šumperku", zprac.: Mg.A. Jakubem Gajdou, Ph.D., Studentská 1772, Ostrava - Poruba, říjen 2010, v: *Bude proveden popis charakteru poškození památky. Bude odebrán vzorek černé krusty pro laboratorní průzkum a pokud se naleznou na soše stopy barevnosti, bude proveden také odběr vzorků pro mikroskopickou analýzu. Památka bude očištěna od nečistot a náterů způsobujících degradaci. Provede se eliminace nepříznivých tlivů mikrovegetace mokrou cestou s pomocí měkkých kartáčů a speciálních prostředků na biologické napadení (BFA Remmers Imprägnierung). V hloubkách modelace se silným znečištěním a krustami budou použity naměkčovací zábaly, následovat bude mechanické čištění měkkými kartáči za oplachování tekoucí vodou. Znečištěná místa, na která nezabraly předchozí metody budou čištěna mikropískovací pomocí jemně mletých bílých korundů. Bude proveden celoplošný odsolovací zábal. Nejvíce postižená místa budou odmyvány aerosolem atomizované (destilované) vody. Pro zpevnění kamene bude památka napuštěna prostředkem na bázi organokřemičitanů (na bázi esterů kyseliny křemičité). Trhliny a praskliny budou injektovány pomocí zahuštěných organokřemičitých zpevňovačů s rozptýlenými minerálními plnivy (křemičitá moučka) nebo pomocí zahuštěné akrylové pryskyřice. Ve druhé fázi bude pro zajištění trhlin a zpevnění partií kamene použito akrylátové pryskyřice s minerálními plnivy v organických rozpouštědlech. Chybějící místa na soše a architektonické části budou doplněna umělým kamenem, respektujícím strukturu a barevnost originálního kamene, přímo nebo na nekorodujici armaturu. Doplňení většího fragmentu křídla orla bude provedeno vsazením kamenické plomby, tzv. „fluňku“, nejlépe z maletínského piskovce. Doplňovaná část bude v hrubém stavu připevněna na nerezový čep a poté bude tvarově opracován do požadovaného tvaru a struktury. Místa doplněná umělým kamenným materiélem budou barevně*

*jednocena pomocí lazurní retuše. Požadovaným tónem bude zvýrazněno písmo na přední straně podstavce. Povrch památky bude hydrofobizován. Provede se také kompletní výměna čtyř betonových dílců nahrazujících schody (112 x 25 x 20 cm). Ty budou vyjmuty a nahrazeny novými dílci z božanovského pískovce, které budou navzájem spojeny kramlemi zapuštěnými do vysekanych kapes. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva ve dvou exemplářích;*

**jsou přípustné při dodržení následujících podmínek:**

1. Restaurátorské práce budou provedeny dle předloženého restaurátorského záměru, restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, specialistou pro restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene;
2. Po skončení prací bude zpracována Závěrečná restaurátorská zpráva;
3. Laboratorní průzkum bude zaměřen jak na stratigrafický rozbor barevného souvrství, tak na prvkový rozbor v jednotlivých vrstvách nátěru. K tomuto účelu bude do laboratoře zasláno několik reprezentativních průkazných vzorků (z podstavce, roucha figury, obličeje apod.) K čištění barevných vrstev restaurátor přistoupí až po seznámení se s podklady dodanými z laboratoře. Samotné čištění bude primárně zaměřeno na obnovení paropropustných vlastností kamene. Odstranění novodobých horních vrstev bude prováděno citlivě, s ohledem na zachované fragmenty barevných úprav a na kamenný podklad. Před čištěním bude na výrazně zvětralých partiích provedena prekonsolidace. Restaurátor na základě tohoto postupu bude respektovat fragmenty barevných úprav sochy a podstavce;
4. Abrazivní metody čištění (mikropískovačkou) budou používány pouze v případě nutnosti na dokonale soudržné partie kamene;
5. Písmo na přední straně podstavce bude lazurně zvýrazněno pouze u dochovaných písmen, barevný tón bude odsouhlasen na kontrolním dni orgánem státní památkové péče, po odborném posouzení zástupce NPÚ ú.o.p. Olomouc, na základě průzkumu barevnosti;
6. K výměně čtyř betonových dílců, nahrazujících schody, za dílce z božanovského pískovce se přistoupí v případě, že budou nalezeny hodnověrné podklady, že tato úprava soklu je původní.

## **Odůvodnění:**

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče, zahájil dne 5.11.2010 správní řízení vedené pod spis. zn. 110638/2010 VYS-PP/MOPA na základě žádosti žadatele, kterým je Město Šumperk, IČ 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na základě pověření ze dne 23.7.2008 Městský úřad Šumperk, odbor RÚI, IČ 00303461, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného stanoviska ve věci: restaurování sochy evangelisty Jana - nemovitá kulturní památka socha evangelisty Jana, Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 28573 / 8-1266, na pozemku parc. č. 2217/3 v katastrálním území Šumperk.

Socha evangelisty Jana, Šumperk je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 28573 / 8-1266. Socha stojící ve vnější nice ohradní zdi domovní zahrady na ulici Husitské je zhotovená z maléinského pískovce a vysoká asi 2, 7 metru. Na hranolovitém soklu ukončeném zvonovnicí je osazen postament, jehož strany jsou nahore i dole svinuty do volut. Na čelní straně vystupuje obdélné zrcadlo se čtvrt obloukově vykrajovanými rohy, rámované páskou v horní hraně s obloukem a v dolní hraně s rokajemi. V rokokovém zrcadle je citát z Písma k kurentu: „Meine Kinder / Lasset uns nicht / mit Worten / noch mit der Zunge / sondern mit der Thot / und in der / Wahrheit lieben / I Joh. 3. 18.“ Sokl je ve spodní části po všech čtyřech stranách rámován nízkými stupni z betonu. Postament je ukončen profilovanou římsou vypjatou v čelní a zadní ploše segmentem. Na římse je lichoběžníkový soklík ve spodní partii stočený do volut. Na něm leží plint, na kterém je osazena socha evangelisty v životní velikosti. Postava je esovitě prohnutá v mírném kontrapostu na pravé pokrčené noze a oděna v roucho s ostře zalamovanými záhyby. Světec v levé ruce drží knihu a pravou má ohnutou v lokti směřující ke knize. Zbožně hledí vpravo vzhůru. U pravé nohy je jeho atribut - orel. Původně byla socha polychromována. Plastika se původně nacházela na ulici Husitská asi 20 metrů od současného umístění. Stav památky - Socha Evangelisty Jana: Socha byla restaurována cca před 10 lety a tak socha tolik netrpí znečištěním polétavými nečistotami. Nejviditelnější jsou v hloubkách modelace na drapérii, kde se již tvoří krusty. Biologické napadení povrchu kamene je málo patrné, objevuje se spíše na vodorovných plochách architektonických prvků a záhybech drapérií. Objevuje se zde i řada plastických defektů v minulosti

doplňených umělým kamenným materiélem. Výrazně poškozen je orel u nohou postavy, který má odlomenou horní část křídla. Architektonické prvky: Kámen je napaden nižšími rostlinami a biologickými mikroorganismy především na vodorovných plochách a profilaci. Znečištění penetrovanými nečistotami není příliš rozsáhlé. Na podstavci jsou drobné defekty v minulosti doplněné umělým kamenem, některé z doplňků jsou již dnes nežádoucí. Druhotně provedené olemování soklu složné ze čtyř kusů, patrně nahrazující původní schodišťové stupně je dnes na několika místech popraskané.

K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil dne 26.11.2010 zástupce NPÚ (Národní památkový ústav, ú.o.p. Olomouc, IČ 75032333, Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc 9) pod č.jednacím NPÚ-391/5114/2010.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního rádu vyzval správní orgán účastníky řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům do 7 dnů od doručení tohoto oznámení. Účastník řízení svého práva nevyužil.

Předložený záměr řeší restaurování sochy evangelisty Jana v Šumperku, na základě přeloženého restaurátorského záměru -- nemovitá kulturní památka socha evangelisty Jana, Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 28573 / 8-1266, na pozemku parc. č. 2317/3 v katastrálním území Šumperk.

Restaurátorský zásah přispěje ke zlepšení technického stavu a estetického působení předmětné nemovité kulturní památky. Podle ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů mohou obnovu kulturních památek, nebo jejich částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckých řemesel, provádět fyzické osoby na základě povolení MK ČR vydaného podle § 14a. Zpracovatel dokumentace je držitelem potřebného typu povolení MK ČR k realizaci restaurování. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly stanovena podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí závazného stanoviska.

Podmínka týkající se zpracování závěrečné restaurátorské zprávy byla stanovena v souladu s ust. § 10, odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.

Podmínky týkající se laboratorních průzkumů byly stanoveny z důvodu, aby se zejména na základě typu pigmentu a následně jeho rámcového časového zařazení dalo kompetentně rozhodnout o míře čištění barevných vrstev a formě restaurování památky. Jednotlivé barevné fragmenty úpravy sochy jsou totiž nedílnou součást historického vývoje památky.

Podmínka týkající se použití abrazivních metod čištění byla stanovena s ohledem na skutečnost, že při použití těchto invazivních metod by mělo dojít pouze k minimálnímu úbytku hmoty kamene. Proto lze tento způsob čištění použít jen na dokonale soudržné partie kamene.

Podmínka týkající se obnovy písma včetně barevného pojednání byla stanovena s ohledem na skutečnost, že na základě současných zjištění, bez dostupných výsledků z průzkumu barevnosti, není možné jednoznačně rozhodnout o finální podobě dotčené části této památky.

Podmínka týkající se obnovy soklové části (schody) sochy byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se do současné doby nepodařilo najít hodnověrné podklady z kterých by bylo zřejmé, že původní lemování sochy schody bylo z kamene.

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

**Poučení o odvolání :**

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče podáním u zdejšího správního orgánu.



*Monika Paulová*  
Monika Paulová DiS.  
vedoucí oddělení

**Obdrží:**

- do vlastních rukou:  
 Městský úřad Šumperk, odbor RÚI, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1  
 na vědomí:  
 Národní památkový ústav, Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc 9

<b>DOPORUČENĚ, ULOŽIT JEN 10 DNŮ</b>		Odesíatel		
<b>Prohlášení doručujícího orgánu:</b> Adresát nebyl zastřílen, zásilka byla uložena a připravena: K vyzvednutí od: ..... Výzva k vyzvednutí uložené zásilky s poučením o důsledcích nevyzvednutí nebo odmítnutí převzetí zásilky zanechána <input type="checkbox"/> byla <input type="checkbox"/> nebyla z důvodu: .....		Městský úřad Šumperk - VYS-SPP Jesenická 31 787 01 Šumperk 		
<b>DORUČENKA</b> Č.j. 110638/2010 VYS-PP/MOPA Roz MUSP 123356/2010 Adresát Národní památkový ústav ú.o.p. Olomouc Horní náměstí 25 779 00 Olomouc 9 Národní památkový ústav Jana Kargerová Podpis vydávajícího pracovníka Datum 17.12.2010 Podpis Jana Kargerová Potvrzuji přijetí této zásilky: Datum 17.12.2010 Podpis Jana Kargerová Jméno a příjmení příjemce (není-li adresátem) Vztah příjemce Č.j. 110638/2010 VYS-PP/MOPA Roz MUSP 123356/2010 Adresát Městský úřad Šumperk odbor RÚI Jesenická č.p. 621/31 787 01 Šumperk Městský úřad Šumperk Jesenická č.p. 621/31 787 01 Šumperk Datum 16.12.2010 Potvrzuji přijetí této zásilky: Č.j.: ..... Podpis: ..... Přílohy: .....				
Jméno, příjmení a podpis doručovatele Zásilka vložena do schránky dne: ..... Jméno, příjmení a podpis doručovatele Datum 17.12.2010 Podpis Jana Kargerová Jméno a příjmení vydávajícího pracovníka prozvučnou zápisnou kartou z důvodu: .....		 Jana Kargerová Podpis vydávajícího pracovníka Jméno, příjmení a podpis doručovatele Zásilka vložena do schránky dne: ..... Jméno, příjmení a podpis doručovatele Datum 17.12.2010 Podpis Jana Kargerová Jméno a příjmení vydávajícího pracovníka prozvučnou zápisnou kartou z důvodu: .....		
		<small>*200005133*</small>		
		<small>*200005132*</small>		