



Tel: 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603841/0100

Frys Jiří
Langrova 17
787 01 Šumperk

Váš dopis značky/ze dne
2981/2019

Naše značka
016/11/2019

e-mail
plhal.petr@spvs.cz

Vyřizuje / telefon
Petr Plhal/583317218

Šumperk
21.11.2019

Věc:

"ŠUMPERK - Expozice textilnictví - Klapperothova manufaktura - úpravy budovy - SŘ "

Souhlasíme se stavbou *Expozice textilnictví - Klapperothova manufaktura Šumperk*, včetně vodovodní a splaškové kanalizační přípojky na parcelním čísle 374/4, 2035/2, 4/1 v katastrálním území Šumperk za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem a kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jeho místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Souhlasíme s napojením nemovitosti samostatnou vodovodní přípojkou PE D 50 na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Napojení bude provedeno navrtávkou pomocí celoobvodové objímky z tvárné litiny (nartávací pas), s těžkou epoxidovou protikorozi ochranou (certifikát GSK) a nerezovými šrouby, těsnění EPDM. Na tento navrtávací pas je připojeno šoupátko s integrovanou ISO nebo Isiflo spojkou pro PE potrubí.

Napojení provedou pověřeni pracovníci naší akciové společnosti na náklady investora. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě, pro instalaci vodoměru délky 190 mm. Vodoměrná šachta bude provedena pro instalaci vodoměru a jeho odečtu bez nutnosti vstupu pracovníka do šachty (tzn. nevlezná šachta, např. HUTIRA), a to ve vzdálenosti max. 10 m od místa napojení na hlavní řad. Poklop VŠ bude dle umístění pochůzný nebo pojízdný a uzamykatelný. Před zahájením stavebních prací je nutná konzultace pro umístění vodoměrné šachty s vedoucím provozu Šumperk. Součástí vodovodní přípojky je orientační tabulka, vytyčovací vodič a bezpečnostní fólie.

Stávající vodovodní přípojka, která je napojena na vodovodní řad DN 80 LTHS na p.p.č. 25/6, nebude dle předložené projektové dokumentace využita k zásobování rekonstruovaného objektu.

Požadujeme její odpojení až na vodovodním řadu. Odpojení provedou pověřeni pracovníci naší akciové společnosti na náklady investora.

Souhlasíme s napojením samostatné splaškové kanalizační přípojky PP DN 150, min. SN 10 na stávající odbočení z hlavní stoky, které je ukončeno revizní šachtou DN 400 dle předložené technické dokumentace. Doporučujeme umístění revizní šachty ve všech lomech na dané přípojece.

Do kanalizační přípojky bude napojena pouze voda splašková. Dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Před vlastním napojením odpadních vod na přípojku musí být provedeno zajištění likvidace žump či septiků dle platných předpisů.

Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.



O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 2.


Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření č.j. 139/08/2018 nahrazuje vyjádření č.j. 046/06/2018 ze dne 26.6.2018, které tímto pozbývá platnosti.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Dodávka vody a odvádění odpadních vod je podmíněno uzavřením písemné smlouvy dle §8, odst.6 zákona č.274/2001 sb. v platném znění. V případě, že dojde k navýšení odvodu srážkových vod je nutné kontaktovat zákaznické oddělení pro úpravu smlouvy. Před jejím uzavřením, požadujeme předložení potvrzení od ŠPVS, a.s. "**Souhlas s provedením stavby**" včetně tohoto vyjádření.

Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel



Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, Šp. 2769, Jílová 6 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Přílohy:

1. *Souhlas s provedením stavby*
2. *Podmínky pro žadatele ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky*
3. *Situace se zákresem IS*



Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

PŘÍLOHA č.2:

„PODMÍNKY PRO ŽADATELE KE ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ přípojka bude provedena dle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace
- ♦ každá nemovitost má pouze jednu samostatnou vodovodní a jednu samostatnou kanalizační přípojku
- ♦ v projektu bude specifikováno bilanční množství vody pro odběr a vypouštění a dle toho navržena světlost přípojek
- ♦ vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají v majetku investora přípojky
- ♦ odbočení s uzávěrem vodovodní přípojky a vodoměr zůstávají v majetku majitele vodovodu
- ♦ náklady spojené se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky nese investor
- ♦ nové vodovodní a kanalizační přípojky budou provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ na vodovodní přípojku bude instalován vodoměr schváleného typu (určuje ŠPVS,a.s.)
- ♦ pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS,a.s.)
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakémkoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s.
- ♦ při zjištění nevytyčeného potrubí, případně jeho poškození, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s.
- ♦ v případě poškození vytyčeného potrubí náklady na opravu hradí investor
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ doporučené ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně
- ♦ obnažené potrubí bude zajištěno proti poškození (včetně zámruzu)
- ♦ **součástí vodovodní přípojky je orientační tabulka dle ČSN 75 5025, vytyčovací vodič a bezpečnostní fólie**
- ♦ Vodoměrná šachta bude provedena pro instalaci vodoměru a jeho odečtu bez nutnosti vstupu pracovníka do šachty (tzn. nevlezná šachta, např. HUTIRA), a to ve vzdálenosti max. 10 m od místa napojení na hlavní řad
- ♦ organizace a stomatologická zařízení budou mít vybudovány na kanalizační přípojce šachtu umožňující měření průtoků, odběr vzorků a čištění přípojky (požadavky a typ určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ vodovodní přípojka a vnitřní vodovod pitné vody z veřejného vodovodu nesmí být propojen s jiným zdrojem
- ♦ všem zákazníkům doporučujeme vybudování domovní revizní šachty na splaškové kanalizační přípojce
- ♦ dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizační přípojky
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s potrubím vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS,a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ před záhozem bude ŠPVS,a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení přípojky, o kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ zřízení vodovodní přípojky musí být v souladu s ČSN 75 5411 a zřízení kanalizační přípojky s ČSN 75 6101
- ♦ vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN EN 1717 - ochrana proti zpětnému průtoku
- ♦ kanalizační přípojka bude ochráněna před nežádoucím zpětným vzdutím ve stokové síti, a to dle platných norem ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6101.

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	vedoucí provozu	Ing. BAJÁK Oldřich	583 317 305, 724 331 612
	mistr provozu vodovodů:	DITTRICH Jiří	583 317 213, 724 081 017
	mistr provozu kanalizací:	CHURAVÝ Milan	583 317 212, 602 760 921
Provoz Zábřeh	vedoucí provozu	KUBÍČEK Pavel	583 317 440, 602 521 582
	mistr provozu vodovodů:	Ing. ZAJÍC Miroslav	583 317 443, 724 081 016
	mistr provozu kanalizací :	Ing. MATYS Michal	583 317 450, 725 178 172
Provoz Mohelnice	vedoucí provozu	Ing. CZISLINSKÝ Milan	583 317 540, 602 730 930
	mistr provozu vodovodů:	Ing. TOMÍČEK Martin	583 317 543, 724 063 369
	mistr provozu kanalizací:	RAUŠ Jiří	583 317 548, 602 296 193
Provoz Hanušovice	vedoucí provozu	JANKO Aleš	583 317 640, 775 330 077
	mistr provozu kanalizací:	CHURAVÝ Milan	583 317 212, 602 760 921
Vytyčení vodovodu	vedoucí provozu dispečinku	Bc. HABIGER Petr	583 317 250, 602 555 677



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

SOUHLAS s provedením stavby

Dne proběhla kontrola provedení stavby

.....

Úsek stavby

Na pozemku p.č. k.ú.

Podmínky pro provedení stavby byly vydány dne pod č.j.

Žadatel o provedení kontroly

Jméno a příjmení telefon

Kontrola byla provedena z důvodu: *

- umístění stavby
- napojení na vodovod
- napojení na kanalizaci
- funkčnosti signalizačního vodiče
- kamerové kontroly
-

Byl předložen protokol: *

- tlaková zkouška – vodovody
- zkouška vodotěsnosti – kanalizace
- zkouška signalizačního vodiče

Zjištěné nedostatky

.....

.....

Odstranění nedostatku provedeno do dne

Následná kontrola bude provedena dne

Odstraněno dne

Podpis a razítko

Stavba **je – není** provedena dle námi stanovených podmínek. *

Souhlasíme - nesouhlasíme s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. *

Kontrolu za ŠPVS Šumperk, a.s. provedl Podpis a razítko

V dne



Vytiskl: Plhal Petr

Šumperké provazní
veletržní společnost, s. r. o.
Šumperk, č. 2769, Jilova 2, PSČ 787 01
IS 47671011, IČ 624704211