

Výpočet umělého osvětlení

Stavba : Zpracování PD - Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu								Zakázkové číslo : 201957				List č.:1	
Investor : Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk								Stavební objekt :					
Poř. číslo	Prostor	Srovnávací rovina	Činitel odrazu				Referenční číslo ČSN EN 12464-1	Osvětlenost E_m (lx)	Činitel oslnění UGR_L	Rovnoměrnost U_o	Podání barev R_a	Teplota chromatičnosti	Poznámka
			Strop	Stěna	Podl.	K.d.							
129	Chodba	0	0,70	0,50	0,30		5.1.1.	100	28	0,4	40	4 000	
130	Konzultační místnost	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
132	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
133	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
134	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
135	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
136	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
137	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
138	Kancelář	750mm	0,70	0,50	0,30	0,60	5.26.2	500	19	0,6	80	4 000	
139	Kuchyňka	750mm	0,70	0,50	0,20	0,60	5.29.2	500	22	0,6	80	4 000	