



Legenda úprav zpevněných ploch:

- HRANICE PARCEL DLE KÚ
- OBJEKTY ZŠ
- NAVRHOVANÁ PŘÍSTAVBA VÝTAHU
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NOVÝ PLOT:
POPLASTOVANÉ ZELENÉ PLETIVO
OCELOVÉ SLOUPKY VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK
VÝŠKA - 1,5 M
STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ - DEMONTÁŽ
CELKOVÁ DĚLKA - 128 M
- NOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY A BRANKY
- ROZMĚRY VE VÝKRESE
- NOVÁ DLAŽBA, STÁVAJÍCÍ DLAŽBA DEMONTÁŽ
SKLADBA (S1) NOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - POJÍZDNÝ PROVOZ:
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 80 mm - sedá
- DRCENÉ KAMENIVO 14-8 mm, tl. 30 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 18-16 mm tl. 50 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 19-63 mm tl. 200 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLOCHA
CELKOVÁ PLOCHA : 51 M2 + NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
- NOVÁ DLAŽBA, STÁVAJÍCÍ DLAŽBA DEMONTÁŽ
SKLADBA (S2) NOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - POCHŮZÍ PROVOZ:
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 60 mm - sedá
- DRCENÉ KAMENIVO 14-8 mm, tl. 40 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 18-16 mm tl. 50 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 19-63 mm tl. 100 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLOCHA
CELKOVÁ PLOCHA : 94 M2 + NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
- NOVÁ DLAŽBA, STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÝ TERÉN
SKLADBA (S2) NOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - POCHŮZÍ PROVOZ:
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 60 mm - sedá
- DRCENÉ KAMENIVO 14-8 mm, tl. 40 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 18-16 mm tl. 50 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 19-63 mm tl. 100 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLOCHA
CELKOVÁ PLOCHA : 18 M2 + NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAMPY A VSTUPU DO TV
BETONOVÁ PROSKLUZNÁ ÚPRAVA (VYMYVÁNÝ BETON + NÁTĚR)
- celkem - 10,95 M2
- ÚPRAVA ZATRAVNĚNÝCH PLOCH
- SVAHOVÁNÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY, OPĚTOVNÉ ZATRAVNĚNÍ
- CELKEM 170 m2
- ÚPRAVA TERÉNU včetně pokládky NOVÉHO okapového chodníku
ZÁMKOVÁ DLAŽBA včetně obrubníku
- CELKEM 5 M2

CELKEM 112 M2

NOVÉ DLAŽDĚNÉ PLOCHY
V OKOLÍ PŘÍSTAVBY VÝTAHU
JSOU DETAILNĚJI KOTOVANÉ V PŮDORYSE 1.PP

NOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMP
ŘEŠENA V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DPS

STÁVAJÍCÍ VSTUP NA VENKOVNÍ HRŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ BRÁNA V NOVÉM OPLOČENÍ

Zodpovědný projektant ing. Monika Tomanová	Vypracoval ing. Hana Zárubová	Kreslil ing. Monika Tomanová	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk			Formát	10A4
Stavba:	DO ODBORNÝCH UČEBEN BEZ BARIÉR 5.ZŠ ŠUMPERK		Měřítko	1:150
Specializace:	C. Situační výkresy		Datum	04/2020
Název výkresu:	SITUACE - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY		Účel	DPS
			Číslo zakázky	20/15b
			Číslo výkresu:	Číslo paré:
			C03	