


P13 - 3KS - 2 KS S HORNÍ NÁŠLAPNICÍ V JINÉM BAREVNÉM ODSŤÍNU !!!
 PREFABRIKOVANÝ SCHODISTOVÝ STUPEŇ S VYTŘÍSKANÝM PROTISLUZNÝM PÁSKEM NA STUPNICI Š=50MM
 POŽADAVKY NA TŘÍDU "PB2" : STRUKTURA S1, PÓROVITOST S1, VYROVNANÁ BAREVNOST B1, SPOJE NA BEDNĚNÍ PS1, ROVINNOST R1
 OPRAVY POVRCHU - LOKÁLNÍ OPRAVY KAVEREN ROVN NEBO VĚTŠÍ 6MM, BARVNĚ SLADĚNÝ S POVRCHEM VÝROBKU
 HLÁZENÝ POVRCH - 2xRUČNĚ HLÁZENÝ POVRCH
 BETON MIN. TŘÍDA C30/37 - XF4 , D MAX8MM



V PRVCÍCH P8 A P6 NUTNO UDĚLAT PROSTUP PRO PŘELOŽKU VODY !!
V PRVKU P10 PRO ODVOD VODY Z KVĚTINÁČE !!

SPECIFIKACE POHLEDOVÉHO BETONU :

POŽADAVKY NA TŘÍDU "PB2" : STRUKTURA S1, PÓROVITOST S1, VYROVNANÁ BAREVNOST B1, SPOJE NA BEDNĚNÍ PS1, ROVINNOST R1
 OPRAVY POVRCHU - LOKÁLNÍ OPRAVY KAVEREN ROVN NEBO VĚTŠÍ 6MM, BARVNĚ SLADĚNÝ S POVRCHEM VÝROBKU
 HLÁZENÝ POVRCH - 2xRUČNĚ HLÁZENÝ POVRCH
 BETON MIN. TŘÍDA C30/37 - XF4 , D MAX8MM

MONOLITICKÝ BETON ČSN EN 206-1M, ZMĚNA Z4
 C 30/37 - XF4 - CL 0,2 - S3

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil
Ing. Pavel Langer	Knesl Kynčl architekti	Ing. Pavel Langer	Ing. Pavel Langer
<i>Pavel Langer</i>	Ing. Pavel Langer	<i>Pavel Langer</i>	<i>Pavel Langer</i>
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: ŠUMPERK	
Investor: Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk			
Stavba: SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER - VÝTAH TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK			
Specializace: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: VÝPIS PREFABRIKÁTŮ Z POHLEDOVÉHO BETONU			

FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE <small>JIRÍ FRYS - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 563 215068, frys@frys.cz</small>	
Formát	xxxx
Měřítka	xxxx
Datum	8/2019
Účel	DPS
Číslo zakázky	19/17b
Číslo výkresu:	Číslo paré:
D 13	