



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk část B (biologicky rozložitelný odpad) - otevřené nadlimitní řízení

1. Označení zadavatele:

Název:	Město Šumperk
Sídlo	nám. Míru 1, Šumperk
IČO	00303461

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu, zpracováním a využitím svezeneho biologického odpadu.

3. Cena sjednána ve smlouvě: 14 902 384,00 Kč bez DPH

4. Druh zadávacího řízení

VZ byla vypsána jako otevřené nadlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Účastník 1: SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, Praha 2

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení vybraného dodavatele:

Obchodní firma nebo název	SUEZ CZ a.s.
Sídlo	Španělská 1073/10, Praha 2
IČO	25638955

Odůvodnění výběru:

Byla podána pouze jedna nabídka, která byla zadavatelem přijata.

8. Označení poddodavatelů:

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Byly použity elektronické komunikační prostředky.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka byla rozdělena na část A – směsný komunální odpad, na část B – biologicky rozložitelný odpad a část C - sběrné dvory.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebylo požadováno.