

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 26469/2019
Naše sp. zn.: 26469/2019 ŽPR/ALTU

Vyřizuje: Ing. Alena Turková
Tel.: (+420) 583 388 228
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Datum: 18. 3. 2019

Městský úřad Šumperk
podatelna, Jesenická 31 -1-
Došlo dne: 20 -03- 2019 LD
Č.j.:
Listy: Přílohy:



MěÚ Šumperk, odbor RÚI
Jesenická 31
787 01 Šumperk

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává

žadateli, kterým je: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461
v zastoupení: MěÚ Šumperk, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

souhlasné závazné stanovisko

v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu a ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „Průmyslová zóna IV - Šumperk“, navržené v záplavovém území významného vodního toku Desná. Stavba se dotýká křížením DVT Bratrušovský potok mostem.

Údaje o místě:

Název kraje.....Olomoucký
Název obce.....Šumperk
Název katastrálního území.....Šumperk
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: pozemek 984/7, 984/8, 987/9, 984/6,
984/11, 983/2, 984/1, 984/4, 2094/3, 1015/2, 2094/7, 2159/4, 1040/4
Číslo hydrologického pořadí.....4-10-01-092
Útvar povrchových vod.....Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku
Desná, ID VÚ:MOV_0160
Přímé určení polohy stavby (orientačně souřadnicemi určenými v S-JTSK): X - 1079608
Y - 563425

Stručný popis:

Záměr řeší výstavbu pozemní komunikace o délce 142,0 m a šířce 7,0 m pro zajištění dopravní obslužnosti území Průmyslové zóny IV v jižní okrajové části města Šumperk, včetně mostního objektu přes Bratrušovský potok (délka přemostění 14,63 m), komunikace pro pěší, veřejného osvětlení a sadových úprav. Most přemostňuje Bratrušovský potok. Velikost mostu: délka přemostění 12,98 m, šířka mostu 11,20 m, volná šířka mostu 10,60 m. Koryto bude v místě mostu napřímeno, na dl.22,0 m bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 200 mm do 150 mm betonu. Kamenná dlažba bude ukončena příčnými betonovými prahy 800/600 mm dl. 13,0 m a 17,1 m. Za příčnými prahy bude ve svazích i dně koryta proveden kamenný zaklínovaný zához

z balvanů fr. 63-500 m s proštěrkováním. Most byl navržen tak, aby převedl průtok Q_{100} s předepsanou rezervou. Rezerva činí na vtoku 539 mm.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona stanovuje tyto podmínky, za kterých se souhlas uděluje:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona.
2. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanizmy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
4. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
5. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
6. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu do vodního toku.
7. Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu a stavebního odpadu budou umístěny mimo záplavové území.

Odůvodnění

Žadatel, Město Šumperk, nám.Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461, v zastoupení: MěÚ Šumperk, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, podal dne 13. 3. 2019 u Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk žádost o udělení vodoprávního souhlasu k výše uvedené stavbě. K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Projektové dokumentace stavby
- Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s. p., Brno zn. PM-23398/2018/5203/Fi ze dne 05.12.2018
- Vyjádření vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk, OŽP č.j.: MUSP 131948/2018 ze dne 5. 3. 2019


Dle „povodí“ uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.


Správce povodí a správce toku s uvedeným záměrem souhlasí s podmínkami a upozorněním. Oprávněné podmínky byly zapracovány do závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a doklady a dospěl ke zjištění, že za předpokladu respektování stanovených podmínek není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a proto vydal vodoprávní úřad souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (ust. § 149 odst. 4 správního řádu).


Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení
oprávněná úřední osoba



domo