



# ŘEŠENÍ BALKONU NAD ARKÝŘEM; M 1:50




## LEGENDA

- PRVKY Z KAMENE
- ZDIVO V ŘEZU/POHLEDU
- OPLECHOVÁNÍ

**POHLED ČELNÍ**





**POHLED BOČNÍ**



## POZNÁMKA

OPRAVA KAMENNÝCH PRVKŮ JE ŘEŠENA SAMOSTATNĚ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚREM

- ① NÁSTUPNÍ PLOCHA BALKONU JE V SOČASNOSTI OPATŘENA PVC FÓLIÍ VYTAŽENOU NA SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠKY ASI 300 mm  
TOTO ŘEŠENÍ BUDE PO OPRAVĚ BALKONU PROVEDENO NOVĚ, JAKO POVLAKOVÁ KRYTNA BUDE POUŽITA TPO FOLIE TL. 2 mm, VYTAŽENÁ OPĚT 300 mm NA NAVAZUJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE  
PODKLAD BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY SROVNÁN BETONEM A OPATŘEN OCHRANNOU GEOTEXTÍLÍ 500 g/m2  
ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ BOČNÍM PŘEPADEM BUDE ZANECHÁNO, PŘEPAD BUDE PROVEDEN NOVĚ

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div><b>FRYS</b> STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div><small>JIŘÍ FRYS - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, frys@frys.cz</small></div>
Ing. Jiří Frys		Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	
				
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: Šumperk		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
Stavba: ZUŠ - ŽEROTÍNOVA 11, ŠUMPERK - sanace vlhkosti zdiva, oprava fasády včetně oplocení		Formát		A4
		Měřítko		1:50
		Datum		srpen 2021
		Účel		DSP+DPS
		Číslo zakázky		21_23
Specializace: D.1.1 architektonicko - stavební řešení		Číslo výkresu:		Číslo paré:
Název výkresu: BALKON NAD ARKÝŘEM		D 14		