



Legenda:

- 1 - obrubník z polymerbetonu s měkkou obrubou
60 x 400 x 1 000, resp. 60 x 400 x 250 + 250 mm
- 2 - geotextilie min. 300g/m² vytažená na boky do
výšky 300 mm
- 3 - betonové lože - beton prostý C 16/20

I - křemičitý písek	350 mm
II - kamenivo frakce 4/8	30 mm
III - kamenivo frakce 8/16	40 mm
IV - kamenivo frakce 16/32	50 mm
V - kamenivo frakce 32/63	80 mm
VI - kamenivo frakce 63/125	200 mm
VII - zemní pláň	
Celkem	750 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	01/2015
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/15
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	1. Základní škola, dr. E. Beneše 1	Měřítko	1 : 5
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ doskočiště, záchytná vana		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.19