

Stavba : Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk
SO 001 Příprava území

Objednatel : Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ:00303461

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení

Projektant : PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Vypracoval: Petr Slezák

Typ sestavy: **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a specifikace obsažené grafické i textové části zadávací dokumentace a bude se jimi při zpracování této nabídkové ceny řídit.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou MMR č.230/2012 Sb.

Odkazy na grafickou část:

Veškeré výměry zobrazované v části popisu Výkazu výměr u jednotlivých položek jsou zjistitelné v jednotlivých přílohách Výkresové části dokumentace.

Cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS,a.s. pro rok 2015 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupisu u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek:

V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity v určité míře individuální popisy položek (položky neobsažené v cenové soustavě RTS,a.s. - tzv. R-položky). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

V Šumperku dne: 16.dubna 2015

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
98 Demolice	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	0
VON Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m Uloženo v místě stavby pro využití v rámci dalších úprav. Skrývka svrchní vrstvy zeminy v prostoru staveniště:(966,20+19,30+31,00)*0,10	m3	101,6500		101,6500
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odkopávka pro vytvoření provizorního chodníku:30,00*0,25	m3	7,5000		7,5000
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 25% kubatury:7,50*0,25	m3	1,8750		1,8750
4	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m SITA CZ Rapotín Přesun výkopku na místo trvalého uložení:7,50	m3	7,5000		7,5000
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Uložení výkopku na skládku:7,50	m3	7,5000		7,5000
6	979098101	Skládkovné výkopová zemina s příměsí kameniva skládka SITA Rapotín Trvalé uložení přebytku výkopku SITA Rapotín (1 m3/1,80 t):7,50*1,80 Cena za uložení 150,- Kč/t bez dalších poplatků:	t	13,5000		13,5000
7	111-001	Sonda pro ověření polohy stávající DK Firemní položka: Provedení kopané sondy pro ověření polohy potrubí stávající DK pro připojení přepadu od zasakovací jímky. Předpokládaná hl. 3,00 m.	soubor	1,0000		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 181		Sadové úpravy				
8	111251111	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm Štěpkování ořezaných větví a kořenů kácených stromů:5	m3	5,0000		5,0000
9	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Kácení list. stromů v prostoru staveniště: Břízy:8 Jívy:5	kus	13,0000		8,0000 5,0000
10	112103122	Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 Kácení list. stromů v prostoru staveniště - u obytného domu: Bříza:1	kus	1,0000		1,0000
11	112103123	Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5 Kácení list. stromů v prostoru staveniště - u obytného domu: Břízy:2	kus	2,0000		2,0000
12	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm Kácení list. stromů v prostoru staveniště: Břízy:9 Jívy:5	kus	14,0000		9,0000 5,0000
13	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Kácení list. stromů v prostoru staveniště: Břízy:2	kus	2,0000		2,0000
14	FP181-101	Osekání kořenů z pařezů - příplatek Firemní položka: Příplatek za osekání kořenů pařezů kácených stromů.	soubor	1,0000		
15	162301401	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m Přemístění větví z kácených stromů na místo dle pokynu stavebníka: Břízy:9 Jívy:5	kus	14,0000		9,0000 5,0000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	162301402	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m Přemístění větví z kácených stromů na místo dle pokynu stavebníka: Břízy:2	kus	2,0000 2,0000		
17	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m Přemístění kmenů kácených stromů na místo dle pokynu stavebníka: Břízy:9 Jívy:5	kus	14,0000 9,0000 5,0000		
18	162301412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m Přemístění kmenů kácených stromů na místo dle pokynu stavebníka: Břízy:2	kus	2,0000 2,0000		
19	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m Přemístění pařezů kácených stromů k trvalému uložení na skládku: Břízy:9 Jívy:5	kus	14,0000 9,0000 5,0000		
20	162301921	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm Příplatek za další 2 km - SITA CZ Rapotín: Břízy:9*2 Jívy:5*2	kus	28,0000 18,0000 10,0000		
21	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m Přemístění pařezů kácených stromů k trvalému uložení na skládku: Břízy:2	kus	2,0000 2,0000		
22	162301922	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm Příplatek za další 2 km - SITA CZ Rapotín: Břízy:2*2	kus	4,0000 4,0000		
23	979099190	Skládkovné dřevo, pařezy SITA CZ Rapotín Pařezy kácených stromů:14,00*0,25+2*0,50	t	4,5000 4,5000		
24	184502116	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1,2 m, rovina Vyzvednutí stávajících vzrostlých dřevin k přesazení na jiné stanoviště: Třešeň:2 Jabloň:4	kus	6,0000 2,0000 4,0000		
25	183101321	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 Jámy pro přesazení původních dřevin na jiné stanoviště:2+4	kus	6,0000 6,0000		
26	10371500	Substrát zahradnický B VL Dodávka substrátu pro přesazení dřevin:6,00	m3	6,0000 6,0000		
27	184102118	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině Přesazení stávajících vzrostlých dřevin na nové stanoviště:6,00	kus	6,0000 6,0000		
28	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina Mulč. kůra k přesazovaným dřevinám - 1,50 m2/ks:6*1,50	m2	9,0000 9,0000		
29	10391100	Kůra mulčovací VL Dodávka mulč.kůry pro přesazované dřeviny:6*1,50*0,10	m3	0,9000 0,9000		
30	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině Přesazované dřeviny - 150 g/ks:0,00015*6	t	0,0009 0,0009		
31	00170108	Hnojivo SILVAMIX Dodávka hnojiva:0,0009	t	0,0009 0,0009		
32	185804311	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,3000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stromy 50l/kus:6*0,050		0,3000		
33	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,3000		
		0,30		0,3000		
34	181-001	Následná péče po dobu 3 let	soubor	1,0000		
		Firemní položka: Následná péče po dobu tří let o nově vysazované dřeviny (1jabloň+3 třešně).				
		Položka obsahuje závlivu, péči o kořenovou mísu, výchovný řez, kontrolu kotvení, ochranu proti škůdcům a ožínání.				
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 5		Komunikace				
35	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	27,4000		
		Podklad dlažby provizorního chodníku ze ŠD:27,40		27,4000		
36	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,4000		
		Pokládka dlažby provizorního chodníku:27,40		27,4000		
37	59245308	Dlažba HOLLAND s fazetou přírodní 20x10x6	m2	27,6740		
		Dodávka dlažby pro provizorní chodník - ztrátne 1%:27,40*1,01		27,6740		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	917461111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	37,0000		
		beton C20/25 n XF3				
		Osazení obrub provizor.chodníku:2*17,00		34,0000		
		Zpětné osazení pův.obrubníku v místě provizor.chodníku:3,00		3,0000		
39	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	34,3400		
		Dodávka chodníkové obruby - provizorní chodník - ztrátne 1%:2*17,00*1,01		34,3400		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 98		Demolice				
40	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	133,0000		
		Odstr.podkladů části pův.komunikace pro vytvoření nových konstrukcí:77,10		77,1000		
		Odstr.podkladů části pův.chodníku pro vytvoření nových konstrukcí (asfalt+dlažba):18,00+10,50		28,5000		
		Odstr.podkladů provizorního chodníku po dokončení stavby:27,40		27,4000		
41	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,5000		
		Rozebrání upravované části původního chodníku:10,50		10,5000		
42	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,4000		
		Rozebrání provizorního chodníku po dokončení stavby:27,40		27,4000		
43	113151114	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	172,2000		
		Odfrézování původního krytu - 2 vrstvy:				
		Odfrézování části stávající komunikace pro napojení:77,10*2		154,2000		
		Odfrézování části pův.chodníku - 1 vrstva:18,00		18,0000		
44	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	74,0000		
		Obruba pův.komunikace v místě vjezdu na parkoviště:18,30+18,70		37,0000		
		Obruba komunikace pro napojení provizorního chodníku:3,00		3,0000		
		Obruba provizorního chodníku po dokončení stavby:2*17,00		34,0000		
45	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	13,2000		
		Obruba upravované části stávajícího chodníku:6,80+6,40		13,2000		
46	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,0000		
		Zařízení kce krytu komunikace pro napojení nových úprav:30,00		30,0000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m SITA CZ Rapotín Odvoz suti k trvalému uložení na skládku: Podklady rozebíraných konstrukcí:133,00*0,400 Dlažba pův.chodníku:10,50*0,138 Dlažba provizor.chodníku:27,40*0,225 Asfaltový recyklát - komunikace a část pův.chodníku:172,20*0,110 Obruby betonové:(74,00-3,00)*0,145 Obruby - kostka:13,20*0,115	t	91,5690 53,2000 1,4490 6,1650 18,9420 10,2950 1,5180		
48	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m celkem 7 km Příplatek za další 1 km - celkem 7 km:91,569	t	91,5690 91,5690		
49	979098201	Skládkovné beton, stavební suť, kamenivo SITA CZ Rapotín 91,569 Odpočet asfalt.recyklátu:-18,942	t	72,6270 91,5690 -18,9420		
50	979099145	Skládkovné asfaltové povrchy SITA CZ Rapotín Odfrézovaný asfaltový kryt pův.konstrukcí:18,942	t	18,9420 18,9420		
Celkem za		98 Demolice				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,9310		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
52	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop Provedení kopaných sond pro ověření polohy kabelů:3*2	kus	6,0000 6,0000		
53	460200663	Výkop kabelové rýhy 65/100 cm hor.3 Odkrytí stávajících kabelů pro uložení do ochranných žlabů a chrániček: Dodatečná ochrana kabelu O2:2*2,00 Dodatečná ochrana kabelů Čes.radiokomunikace:20,00 Dodatečná ochrana kabelů SELECT SYSTEM:20,00	m	44,0000 4,0000 20,0000 20,0000		
54	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm Lože z písku pod chráničky kabelů: Dodatečná ochrana kabelu O2:2*2,00 Dodatečná ochrana kabelů Čes.radiokomunikace:20,00 Dodatečná ochrana kabelů SELECT SYSTEM:20,00	m	44,0000 4,0000 20,0000 20,0000		
55	210020303	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem Dodatečná ochrana kabelu O2 - montáž:2*2,00 Dodatečná ochrana kabelů Čes.radiokomunikace - montáž:20,00 Dodatečná ochrana kabelů SELECT SYSTEM - montáž:20,00	m	44,0000 4,0000 20,0000 20,0000		
56	283-002	Chránička kabelová půlená KOPOHALF dl. 3 m 06110/2 HDPE DN 100 Dodávka chrániček - ztratné 1%: O2:2*2,00*1,01/3,00 Čes.radiokomunikace:20,00*1,01/3,00 SELECT SYSTEM:20,00*1,01/3,00	kus	14,8133 1,3467 6,7333 6,7333		
57	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm vč. dodávky folie. Položení nové výstr.fólie v trase vedení ukládaného do chrániček:	m	44,0000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 001 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodatečná ochrana kabelu O2:2*2,00		4,0000		
		Dodatečná ochrana kabelů Čes.radiokomunikace:20,00		20,0000		
		Dodatečná ochrana kabelů SELECT SYSTEM:20,00		20,0000		
58	460560663	Zához rýhy 65/100 cm, hornina třídy 3	m	44,0000		
		Dodatečná ochrana kabelu O2:2*2,00		4,0000		
		Dodatečná ochrana kabelů Čes.radiokomunikace:20,00		20,0000		
		Dodatečná ochrana kabelů SELECT SYSTEM:20,00		20,0000		
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				
59	0-001R	Vytyčení staveniště	soubor	1,0000		
60	0-002R	Vytyčení podzemních inž.sítí	soubor	1,0000		
		Vytyčení podzemních inž.sítí				
61	0-004R	Zařízení staveniště	soubor	1,0000		
		Náklady spojené s příp.vypracováním PD zařízení staveniště (ZS), zřízením přípojek k ZS, vybudování příp. odběrných míst a zřízení či případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS, náklady spojené s jeho provozem a následnou likvidací po ukončení výstavby díla. Součástí ceny je i zajištění dodávky, montáže a demontáže provizorního oplocení stavby po dobu provádění prací.				
62	0-006R	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu	soubor	1,0000		
		Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu zák.č.185/2001 Sb.				
		Celá stavba:1		1,0000		
63	0-010R	Koordinátor BOZP, zpracování plánu BOZP	soubor	1,0000		
		Celá stavba:1		1,0000		
64	0-014R	Zkoušky únosnosti podloží (CBR)	kus	1,0000		
65	0-015R	Zkouška zhutnitelnosti zemin Proctor standard (PS)	kus	1,0000		
66	0-016R	Doplňkový hydrogeologický průzkum	soubor	1,0000		
		Provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu vč. vybudování a následného odstranění šachty pro provedení vsakovací zkoušky.(viz. PD - situace SO 001 Příprava území)				
67	0-017R	Upřesnění návrhu vsakovací jímky	soubor	1,0000		
		Upřesnění návrhu vsakovací jímky na základě provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu.				
68	0-021R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,0000		
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek - 1 soub				
		Celá stavba:1		1,0000		
Celkem za		VON Vedlejší a ostatní náklady				