



tělocvična

Legenda

- 1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 250 x 80, resp 500 x 250 x 80 mm
- 2 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm
- 3 - odvodňovací žlab z polymerbetonu pro sport 160 x 200 x 1 000 mm jedna strana profilovaná pro syntetic. povrch
- 4 - sloupek mantinelu a záchytné sítě výšky 4 m nad terémem
- 5 - sloupek záchytné sítě výšky 6 m nad terémem
- 6 - patka pro sloupek zábradlí 300 x 300 mm hloubky 600 mm z betonu C16/20
- 7 - zábradlí schodů z ocel. profilu jákly 50 x 50 x 4 mm, výšky 1 150 mm.
- 8 - palisáda z vibrolisovaného betonu 120 x 180 x 800 mm, resp. 120 x 180 x 600 mm
- 9 - stávající cvičební stroje

- pitná voda, vedení DN 150 LTH přibližný průběh
— kanalizace, vedení 800 TB přibližný průběh
■ meta baseballového hřiště

Poznámka 1: meteorologická stanice není součástí projektové dokumentace

Legenda povrchů

- umělý sportovní povrch pro běžecké dráhy 870,32 m²
- umělý sportovní travní povrch 2 913,57 m²
- umělý sportovní povrch 1 080,00 m²
- zpevněná plocha - bezbarierový chodník dlažba tl. 80 mm 412,04 m²
- zpevněná plocha - přístupový chodník dlažba tl. 60 mm 51,16 m²
- doskočiště - písek
- čistící zona 14,27 m²
- vrh kouli 78,15 m²
- úprava a doplnění zatravnění - vertikace a dosetí travním semenem 2 962,86 m²
- rovinka šířky 1 m - zatravnění setým travním semenem 368,48 m²

Poznámka 2: před započítáním výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytyčení průběhu sítě. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota	
Podpis		Křimická 694	
Město	Šumperk	330 27 Vejpřnice	
Kraj	Olomoucký	IČ: 1409970	
Objednatel	Město Šumperk	Datum	04/2016
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Číslo zakázky	03/16
Objekt	Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 200
		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.1.1