




PATKA PRO BRANKU MINIFOTBALU
A HÁZENOU



PŮDORYS PATKY



PŮDORYS PATKY
variantní řešení



Legenda

- 1 - Sloupek - pro upevnění minifotbalové branky
- 2 - Betonová patka - 400 x 400 mm, hloubky 850 mm z betonu prostého C16/20. Variantně vrtaná vrtákem o poloměru minimálně 200 mm.
- 3 - Betonová zálivka - z betonu prostého minimálně C16/20.
- 4- Pouzdro - Plastová trubka
- 5 - Kamenivo těžené štěrkopísek

Poznámka 1: před provedením patek je nutná dohoda s dodavatelem branek pro minifotbal

Poznámka 2 : před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/16
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Měřítko	1 : 10
PATKA PRO BRANKU MINIFOTBALU A HÁZENOU		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.23