



druh upravené plochy	stáv. zatravnění	zatravnění		zpev. plocha	víceúčelové hřiště			zpevněná plocha - bezbariérový chodník			Z
povrch	stáv. zatravnění	oseť trav. semenem		dlažba tl. 80 mm	umělý sportovní povrch			dlažba tl. 60 mm			K
délka m	2,73	1,00	2,58	2,60	15,00			17,21			
druh stávající plochy	stávající zatravnění		stávající asfaltová plocha určená k vybourání					stávající zatravnění			stáv. chodník

1 : 100

## Legenda

- 1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 250 x 80 mm
- 2 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm
- 4 - odrenážní rýha s flexibilními drenážními trubkami 2 x DN 100, šíř. 500 mm
- rostlý terén
- upravený terén
- upravená pláň

**P** - palisáda z vibrolisovaného betonu 120 x 180 x 400 a 600 mm  
**Z** - stávající zídka z kamene  
**K** - kámen

**Poznámka:** před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracem mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/16
Stavba	Sportovně - rekreační areál Benátky Sportovní hřiště	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 100/25
		Číslo paré	
ŘEZ B - B		Číslo přílohy	D.7