

## Technická zpráva

**Název akce:**           **Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova v Šumperku**  
**Úsek chodníku:**       od ulice 17.listopadu po ulici Fialova  
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení:   01.08.2016 do 31.08.2016

### **Stávající stav:**

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 2m. V trase jsou 4 vjezdy. Podél obruby je v chodníku rozvod veřejného osvětlení. U křižovatky s ulicí Fialova je přechod pro chodce. Podél chodníku jsou ze strany ke komunikaci kamenné obruby ležaté a z druhé strany oplocení jednotlivých pozemků.

### **Způsob provedení:**


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. V ploše vjezdu bude stávající povrchová úprava odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou stejnou jako v ploše chodníku a osazeny nájezdovy obruby v úrovni plotu. V místě plotu z pletiva budou osazeny nové chodníkové obruby do betonového lože v délce 58m. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:  
Veronika Kubíčková

**Celková situace:**  
Šumperk, ulice Jeremenkova



**Zájmové území:**  
Vyznačení rozsahu díla

