

LEGENDA POTRUBÍ:

	STÁVAJÍCÍ ROZVOD - STUDENÁ VODA - OCEL POZINKOVANÁ
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD - TEPLÁ VODA - OCEL POZINKOVANÁ
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD - CÍRKULACE - OCEL POZINKOVANÁ
	NAVRŽENÝ ROZVOD - STUDENÁ VODA - CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9); OCEL POZINKOVANÁ
	NAVRŽENÝ ROZVOD - TEPLÁ VODA - CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
	NAVRŽENÝ ROZVOD - CÍRKULACE - CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
	NAVRŽENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
	NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUB PVC-HT (KG)
	NAVRŽENÉ VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

K	KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ VČETNĚ SEDÁTKA + MONTÁŽNÍ MODUL
KI	KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ VČETNĚ SEDÁTKA + MONTÁŽNÍ MODUL (SYSTEM HANDICAP) + MONTÁŽNÍ MODUL PRO UPEVNĚNÍ MADEL (SYSTEM HANDICAP)
U50	UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 50 cm SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
U60	UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU + MONTÁŽNÍ MODUL PRO UMÝVADLO (WASHBASIN SYSTEM)
P	URINÁL S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM-SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V, VČ. INSTALAČNÍ SADY A SIFONU + MONTÁŽNÍ MODUL PRO URINÁL (URINAL SYSTEM)
VL	DITURVITOVÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU S VÝLEVKOVÝM MONTÁŽNÍM MODULEM A NÁSTĚNOU DŘEZOVOU BATERIÍ + MONTÁŽNÍ MODUL PRO VÝLEVKU (WASTE SINK SYSTEM)
H	HYDRANT D 25/30, průtok: Q < 1,1 l/s; PROUDNICE 6, OSA HYDRANTU - 1,2 m NAD PODLAHOU

LEGENDA ARMATUR:

RV		ROHOVÝ VENTIL S FILTREM - 1/2"x3/8"
KK		KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU NIKLOVANÝ, VNITŘNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
KKV		KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU A VYPOUŠTĚNÍM NIKLOVANÝ, VNITŘNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
ZU-21		VŤOK PRO ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNOU KULÍČKOU PRO SUCHÝ STAV

Zodp. projektant		Vypracoval		Kreslil		<div><div>FRYS</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div>		
Vladimír Schertler		Vladimír Schertler		Vladimír Schertler				
<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>				
Kraj:	Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				Formát		4x A4
Investor:	Město Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk					Měřítko		1:50
Stavba:	GYMNASTICKÁ HALA ZŠ Sluneční, Šumperk SO 05-Gymnastický sál					Datum		11/2015
						Účel		DPS
						Číslo zakázky		15/55c
						Číslo výkresu:		Číslo paré:
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					ZTI 01		
Název výkresu:	LEGENDA							