



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO DÍLURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE STOJÁNKOVOU UMÝVADOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
KI KOMBLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU, SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM (PRO MOBILNÍ – VÝŠKA SEDU 460 mm), VČETNĚ SEDÁTKA
K KOMBLOZET SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM, VČETNĚ SEDÁTKA
D DŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
DD DVOUDŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ S NÁSTĚNNOU (1x) A STOJÁNKOVOU (1x) DŘEZOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)
SB SPRCHOVÝ BOX ČTYŘHRANOVÝ (800/800 mm) S NÁSTĚNNOU SPRCHOVOU BATERIÍ A SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)
SI SPRCHOVÝ PROSTOR PRO MOBILNÍ: NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUST HL 310 NP–3000 (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY – DÉLKA SPRCHOVÉ HADICE 200 cm)
OSA SPRCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY
SPRCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM DLE VÝHLÁŠKY 398/2009
S SPRCHA – NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUST HL 90P–3000 (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY – DÉLKA SPRCHOVÉ HADICE 200 cm)
OSA SPRCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY
SPRCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM
V VANA AKRYLÁTOVÁ d. 1700 mm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ A VANOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
VL VÝLETKA DÍLURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERIÍ
P PÍSDÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM 230/24V
H HYDRANTOVÁ ŠKŘŮ PROSLÉNNÁ HASIL, TYP HSH 19/30
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČOU HL400
M MÝČKA NÁDOBÍ – KULOVÝ VENTIL PRO MÝČKY SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČOU HL400

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— TEPLÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— OKRUŽKACE (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ PVC-HIT
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ PVC-HIT

LEGENDA ARMATUR:

- RV ROHOVÝ VENTIL Ø1/2"x3/8"
KK KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU
KKV KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU, S ODVODNĚNÍM
PRV KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
HL-400 PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČOU Ø=0,38 1/5; DN40/50

UPOZORNĚNÍ:

KONKRETNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BYT NAHRADZENY JINÝMI VÝROBKY, AVŠÁK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zař. projektant		Výpracoval		Kreslil		FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE			
Vladimír Schertler		Vladimír Schertler		Vladimír Schertler					
<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>					
Křiž:	Olomoucký	Městský úřad	Šumperk						
Investor:	Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk						Formát	8x A4	
Stavba:	REKONSTRUKCE ROZVODU VODY A KANALIZACE Dům s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA" Temenická 35, Šumperk						Měřítko	1:50	
							Datum	09/2014	
							Účel	DPS	
							Číslo zakázky	14/46	
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV						Číslo výkresu:	Číslo paré:	
Název výkresu:									
PŮDORYS 5. NP								ZT 05	