



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO DÍLURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE STOJÁNKOVOU UMÝVADOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
KI KOMBLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU, SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM (PRO MOBILNÍ – VÝŠKA SEDU 460 mm), VČETNĚ SEDÁTKA  
K KOMBLOZET SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM, VČETNĚ SEDÁTKA  
D DŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
DD DVOUDŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ S NÁSTĚNNOU (1x) A STOJÁNKOVOU (1x) DŘEZOVOU BATERIÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)  
SB SPRCHOVÝ BOX ČTYŘHRANOVÝ (800/800 mm) S NÁSTĚNNOU SPRCHOVOU BATERIÍ A SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)  
SI SPRCHOVÝ PROSTOR PRO MOBILNÍ: NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 310 NP–3000 (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY – DÉLKA SPRCHOVÉ HADICE 200 cm)  
OSA SPRCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY  
SPRCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM DLE VÝHLÁŠKY 398/2009  
S SPRCHA – NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 90P–3000 (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY – DÉLKA SPRCHOVÉ HADICE 200 cm)  
OSA SPRCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY  
SPRCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM  
V VANA AKRYLÁTOVÁ d. 1700 mm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ A VANOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
VL VÝLETKA DÍLURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERIÍ  
P PÍSOŘAR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM 230/24V  
H HYDRANTOVÁ ŠKŘŮB PROSKLENÁ HASIL, TYP HSH 19/30  
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"  
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU HL400  
M MÝČKA NÁDOBÍ – KULOVÝ VENTIL PRO MÝČKY SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"  
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU HL400

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)  
— TEPLÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)  
— OKRUŽKACE (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)  
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ PVC-HIT  
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘÍPOJOVACÍ PVC-HIT

LEGENDA ARMATUR:

- RV ROHOVÝ VENTIL Ø1/2"x3/8"  
KK KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU  
KKV KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU, S ODVODNĚNÍM  
PRV KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"  
HL-400 PODOMTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU Ø=0,38 1/5; DN40/50

UPOZORNĚNÍ:

KONKRETNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BYT NAHRADZENY JINÝMI VÝROBKÝ, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zoř. projektant	Výpracoval	Kreslil	<b>FRYS</b> STAVEBNÍ PROJEKCE	
Vladimír Schertler	Vladimír Schertler	Vladimír Schertler		
Křídlo	Městský úřad	Šumperk	Formát	8x A4
Investor	Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk		Měřítko	1:50
Stavba	REKONSTRUKCE ROZVODU VODY A KANALIZACE Dům s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA" Temenická 35, Šumperk		Datum	09/2014
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	14/46
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu:	PŮDORYS 3. NP		ZT 03	