



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO DÍLURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE STOJÁNKOVOU UMÝVADLOVOU BATERÍ A ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
KI KOMBLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU, SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM (PRO MOBILNÍ – VÝŠKA SEDU 460 mm), VČETNĚ SEDÁTKA
K KOMBLOZET SE ZADNÍM ROVNÝM ODPADEM, VČETNĚ SEDÁTKA
D DŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ SE STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERÍ A ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
DD DVOUDŘEZ KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ S NÁSTĚNNOU (1x) A STOJÁNKOVOU (1x) DŘEZOVOU BATERÍ A ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DŘÁZKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)
SB SPROCHOVÝ BOX ČTYŘHRANOVÝ (800/800 mm) S NÁSTĚNNOU SPROCHOVOU BATERÍ A SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU (SET S DŘÁZKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU)
SI SPROCHOVÝ PROSTOR PRO MOBILNÍ: NÁSTĚNNÁ SPROCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 310 NF9–3000 (SET S DŘÁZKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPROCHY – DÉLKA SPROCHOVÉ HADICE 200 cm)
OSA SPROCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY
SPROCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM DLE VÝHLÁŠKY 398/2009
S SPROCHA – NÁSTĚNNÁ SPROCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 90P9–3000 (SET S DŘÁZKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPROCHY – DÉLKA SPROCHOVÉ HADICE 200 cm)
OSA SPROCHOVÉ BATERIE 900 mm OD PODLAHY
SPROCHOVÝ PROSTOR VIBAVIT MADLY A SEDÁTKEM
V VANA AKRYLÁTOVÁ d. 1700 mm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERÍ A VANOVOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
VL VÝLETKA DÍLURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERÍ
P PÍSDÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A INTEGROVANÝM ZDROJEM 230/24V
H HYDRANTOVÁ ŠKŘŮ PROSKLENÁ HASIL, TYP HSH 19/30
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU HL400
M MÝČKA NÁDOBÍ – KULOVÝ VENTIL PRO MÝČKY SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
+ PODOMTKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU HL400

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— TEPLÁ VODA (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— OKRUŽKACE (POTRUBÍ STABI PLUS S 3,2/SOR 7,4)
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ PVC-HIT
— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ PVC-HIT

LEGENDA ARMATUR:

- RV ROHOVÝ VENTIL Ø1/2"x3/8"
KK KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU
KKV KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ S PAČKOU, S ODVODNĚNÍM
PRV KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU Ø1/2"x3/4"
HL-400 PODOMTKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ PRO PRAČKU NEBO MÝČKU Ø=0,38 1/5; DN40/50

UPOZORNĚNÍ:

KONKRETNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BYT NAHRÁZENY JINÝMI VÝROBKÝ, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zař. projektant		Výpracoval		Kreslil		FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Vladimír Schertler		Vladimír Schertler		Vladimír Schertler			
<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>		<i>Schertl</i>			
Kři:	Obrazovky	Městský úřad	Šumperk	Formát 8x A4 Měřítko 1:50 Datum 09/2014 Účel DPS Číslo zakázky 14/46			
Investor:	Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk						
Stavba:	REKONSTRUKCE ROZVODU VODY A KANALIZACE Dům s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA" Temenická 35, Šumperk						
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV				Číslo výkresu:	Číslo paré:	
Název výkresu:	PŮDORYS 4. NP				ZT 04		