

VÝPLNĚ OTVORŮ - POŽÁRNÍ

NEMOCNICE ŠUMPERK

Akce:	list č.	01
-------	---------	----

Nerudova 640/41, 787 01, Šumperk

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	-	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKY
levé		DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ, PLINÉ, 1450/1970 MM, OTVIRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTI EI 30 DP3+C (+SAMOZAVÍRAČ) DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVEŘE 1450/1970 MM, HLAVNÍ KŘÍDLA MINIMÁLNĚ 900MM DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM NA OBOU KŘÍDELECH KOORDINÁTOR ZAVÍRÁN SE SYNCHRONIZACÍ POHYBU ZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VLOŽKOVÝ KOULE – KLÍKA NEREZ MAT	ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ŽYZAKLADNÍ SYNETICKÝ+LAK ODSTÍN DLE RAL A PŮŽADAVKU INVESTORA					1	1	
pravé	ASYMETRICKE										
levé		DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ, PLINÉ, 1450/1970 MM, OTVIRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTI EI 30 DP3+C (+SAMOZAVÍRAČ) DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVEŘE 1450/1970 MM, HLAVNÍ KŘÍDLA MINIMÁLNĚ 900MM ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ S OTEVÍRÁNÍM ZE SESTERNY KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ SE SYNCHRONIZACÍ POHYBU ZAVÍRÁNÍ	ZÁMEK VLOŽKOVÝ KOULE – KLÍKA NEREZ MAT	ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ŽYZAKLADNÍ SYNETICKÝ+LAK ODSTÍN DLE RAL A PŮŽADAVKU INVESTORA					1	1	
pravé	ASYMETRICKE										
EI 30 DP3 -C											