

Slepý rozpočet

B&DP 18/04B Stav. úpravy Zimního stadionu v Šumperku na ulici
Žerotínova 2985/55B - snížení energetické náročnosti

Klasifikace:	802 Haly občanské výstavby
Fáze zakázky:	Založená nabídka
Verze rozpočtu :	DPS
Zpracovatel:	Pavel Kubela
Projektant:	B&D Project
Investor:	Podniky města Šumperk a.s.
Komentář zakázky:	

Verze rozpočtu: DPS

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis		U	Cena
S: Stavba			-
SO_01: Zateplení vnějšího pláště			-
001: Zemní práce			-
005: Komunikace			-
0062: Omítky vnější			-
009: Ostatní konstrukce a práce			-
0094: Lešení			-
0096: Bourání konstrukcí, demolice			-
099: Přesun hmot HSV			-
711: Izolace proti vodě			-
764: Konstrukce klempířské			-
767: Konstrukce zámečnické			-
783: Nátěry			-
TZ1: Stavební instalace			-
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud			-
SO_02: Výplně otvorů			-
003: Svislé konstrukce			-
006: Úpravy povrchu			-
0096: Bourání konstrukcí, demolice			-
099: Přesun hmot HSV			-
764: Konstrukce klempířské			-
766: Konstrukce truhlářské			-
7676: Výplně otvorů vnější			-
SO_03: Ostatní stavební práce			-
003: Svislé konstrukce			-
004: Vodorovné konstrukce			-
006: Úpravy povrchu			-
0062: Omítky vnější			-
009: Ostatní konstrukce a práce			-
0094: Lešení			-
0096: Bourání konstrukcí, demolice			-
099: Přesun hmot HSV			-
712: Povlakové krytiny			-

Popis		U	Cena
	762: Konstrukce tesařské		-
	764: Konstrukce klempířské		-
	766: Konstrukce truhlářské		-
	767: Konstrukce zámečnické		-
	7671: Výplně otvorů		-
	771: Podlahy z dlaždic		-
	783: Nátěry		-
	SUB: Subdodávky		-
	SO_04: Vedlejší rozpočtové náklady		-
	VN: Vedlejší náklady		-
			-

Slepý rozpočet

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
			S: Stavba				-
			SO_01: Zateplení vnějšího pláště				-
			001: Zemní práce				-
1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	30,000	m2		
2	SP	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	42,322	m3		
3	SP	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	25,393	m3		
4	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	21,161	m3		
5	SP	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	21,161	m3		
6	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	21,161	m3		
7	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	31,742	t		
8	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	49,600	m		
9	SP	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	32,240	m2		
10	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	7,093	t		
11	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	7,093	t		
12	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	35,465	t		
13	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	7,093	t		
			005: Komunikace				-
14	SP	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 500/500/60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	65,110	m2		
15	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	65,110	m2		
16	SP	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	65,110	m2		
17	SP	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	65,110	m2		
18	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	65,110	m2		
			0062: Omítky vnější				-
19	SP	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	1 135,929	m2		
20	H	63151515	deska izolační minerální kontaktních fasád lambda=0,039 tl 120mm	1 158,648	m2		
21	SP	6222512x1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití armovací hmoty - se zvýšenou odolností proti poškození min 60J	445,704	m2		
22	SP	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní probarvená zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	1 356,130	m2		
23	SP	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	78,069	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
24	H	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm	79,630	m2		
25	SP	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	94,053	m2		
26	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	1 356,130	m2		
27	SP	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	1 278,061	m2		
28	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	1 356,130	m2		
29	SP	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	1 356,130	m2		
30	SP	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	178,070	m		
31	H	63151506	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040$ tl 30mm	48,079	m2		
32	SP	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	78,069	m2		
33	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	215,512	m2		
34	SP	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	128,265	m		
35	H	59051649	lišta soklová Al s okapničkou základací U 12cm 0,95/200cm	130,830	m		
36	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	377,285	m		
37	H	59051476	profil okenní začišťovací se skloláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	224,808	m		
38	H	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	92,346	m		
39	H	59051512	profil parapetní se skloláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	67,677	m		
40	SP	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	83,600	m		
41	H	59051500	profil dilatační stěnový	69,768	m		
42	H	59051502	profil dilatační rohový	15,504	m		
43	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	336,755	m		
009: Ostatní konstrukce a práce							-
44	SP	0062-01	D+M, Zkouška pevnosti v tahu povrchových vrstev - odtrhová zkouška	1,000	soubor		
45	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	131,220	m		
46	H	59217018	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	133,320	m		
47	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	5,249	m3		
48	SP	721-TD3	D+M, Úprava stáv lapačů střešních splavenin posunutím mimo KZS - dle výkresu č. D-10, ozn."TD-3"	4,000	kus		
49	SP	009-kom-TD 2	D+M, Komín - prodloužení komínu a kotev přes KZS - dle výkresu č. D-10, ozn."TD-5"	1,000	kus		
50	SP	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	6,000	kus		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
51	H	56245613	mřížka větrací hranatá plast 150x150 se žaluzií	6,000	kus		
52	SP	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	6,000	kus		
53	H	2861200x1	Průchodka plastová k větracím mřížkám	6,000	kus		
54	SP	641951611	Osazování kovových slepých rámců nebo mříží do 1 m ² na montážní pěnu	1,000	kus		
55	H	006-01-03	dod. Nerez mřížka 600x300 mm, se samotížnou žaluzií - dle výkresu č. D-10, ozn."VZ-02, včetně průchodky KZS	1,000	kus		
56	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	207,510	m ²		
0094: Lešení							-
57	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	2 822,144	m ²		
58	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	253 992,960	m ²		
59	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	2 822,144	m ²		
60	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	2 822,144	m ²		
61	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	253 992,960	m ²		
62	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	2 822,144	m ²		
63	SP	94194-1500. R2X	Dovoz včetně odvozu lešení	1,000	kus		
0096: Bourání konstrukcí, demolice							-
64	SP	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	1 278,061	m ²		
65	SP	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	4,440	m ²		
66	SP	978021161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	78,069	m ²		
67	SP	VZT-TD1	Demontáž VZT potrubí - dle výkresu č. D-10, ozn."TD-5"	1,000	kus		
68	SP	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	6,000	kus		
69	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	24,853	t		
70	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	99,412	t		
71	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	24,853	t		
72	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	124,265	t		
73	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	24,853	t		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV							-
74	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	126,080	t		
711: Izolace proti vodě							-
75	SP	71113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	38,826	m2		
76	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	64,710	m2		
77	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	129,420	m		
78	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	0,233	t		
764: Konstrukce klempířské							-
79	SP	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	37,500	m		
80	SP	764508131	Montáž kruhového svodu	37,500	m		
81	SP	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	36,000	kus		
82	H	55344333	objímka svodu do 120 Pz trn 250mm	36,000	kus		
83	SP	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	16,250	m		
84	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	3,650	m		
85	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	0,119	t		
767: Konstrukce zámečnické							-
86	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	11,880	m2		
87	SP	76766181x1	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - pro další použití	11,880	m2		
88	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	0,005	t		
783: Nátěry							-
89	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	11,880	m2		
90	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	11,880	m2		
91	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	11,880	m2		
92	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	11,880	m2		
93	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	11,880	m2		
94	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	11,880	m2		
TZ1: Stavební instalace							-
95	SP	730VD	D+M, Úprava stávajícího plynovodu na nový KZS včetně prodloužení kotev a revize - dle výkresu č. D-10, ozn."TD-5"	1,000	kus		
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud							-

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
96	MP	791VD	D+M, Úprava stávajících svodů bleskosvodu na nový KZS včetně prodloužení kotev a revize - dle výkresu č. D-10, ozn. "TD-6"	1,000	soubor		
SO_02: Výplně otvorů							-
003: Svislé konstrukce							-
97	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	0,162	t		
98	H	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	0,175	t		
99	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,451	m3		
100	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	1,548	m2		
101	SP	411386611	Zabetonování podložky pod nosník ze suchých směsí pl do 0,09 m2	2,000	kus		
006: Úpravy povrchu							-
102	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	4,300	m2		
0096: Bourání konstrukcí, demolice							-
103	SP	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	541,000	m2		
104	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	342,820	m		
105	SP	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	8,600	m		
106	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	3,176	m3		
107	SP	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	1,650	m2		
108	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	18,035	t		
109	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	72,140	t		
110	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	18,035	t		
111	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	90,175	t		
112	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	18,035	t		
099: Přesun hmot HSV							-
113	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	1,545	t		
764: Konstrukce klempířské							-
114	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 300 mm	44,350	m		
115	SP	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 210 mm	16,000	m		
116	SP	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 260 mm	6,000	m		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
117	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	0,209	t		
766: Konstrukce truhlářské							-
118	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	10,000	kus		
119	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	4,000	kus		
120	H	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový do 19 x 2 cm	6,120	m		
121	H	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový do 25 x 2 cm	16,320	m		
122	H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	14,000	sada		
123	SP	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	98,775	m		
124	SP	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	60,775	m		
125	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	0,055	t		
7676: Výplně otvorů vnější							-
126	SP	767-C02, C03	Montáž oken z Al profilů ozn. C02, C03	1,000	soubor		
127	H	553-C02	Okno z Al profilů, 1kř -1200/750mm, O/S, dle ozn. "C02" - UW = 1,2 W/m2K	6,000	kus		
128	H	553-C03	Okno z Al profilů, 1kř -2000/750mm, O/S, dle ozn. "C03" - UW = 1,2 W/m2K	2,000	kus		
129	SP	767-C10-13	Montáž okenních výkladců z Al profilů dle ozn. "C10, C11, C12, C13"	1,000	soubor		
130	H	553-C10	Fasádní prvek - výkladek z Al profilů dle ozn. "C10", roz.5550/2300mm - UW = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
131	H	553-C11	Fasádní prvek - výkladek z Al profilů dle ozn. "C11", roz.5550/2900mm - UW = 1,2 W/m2K	2,000	kus		
132	H	553-C12	Fasádní prvek - výkladek z Al profilů dle ozn. "C12", roz.5225/2900mm - UW = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
133	H	553-C13	Fasádní prvek - výkladek z Al profilů dle ozn. "C13", roz.24000/2250mm - UW = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
134	SP	767-D11,D12	Montáž dveří z Al profilů, 2kř, s panikovým zavíráním s nadsvětlíkem, dle ozn. "D11,D12"	1,000	soubor		
135	H	553-D11	Dveře z Al profilů, 2kř, 1850/2200+550mm, s nadsvětlíkem dle ozn. "D11", 2x paniková hrazda - bez napojení na EPS, UD = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
136	H	553-D12	Dveře z Al profilů, 2kř, 1850/2200+550mm, s nadsvětlíkem dle ozn. "D12", 2x paniková hrazda - s napojení na EPS, UD = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
137	SP	767-Mon-tech	Montážní plošina + manipulační technika	1,000	soubor		
SO_03: Ostatní stavební práce							-
003: Svislé konstrukce							-
138	SP	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	491,615	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
139	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	29,500	m		
140	SP	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	156,000	m		
141	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	154,840	m		
142	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	0,430	t		
143	H	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	0,464	t		
144	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	0,653	m3		
145	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	4,352	m2		
146	SP	411386611	Zabetonování podložky pod nosník ze suchých směsí pl do 0,09 m2	8,000	kus		
147	SP	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	127,265	m2		
148	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	117,550	m		
004: Vodorovné konstrukce							-
149	SP	417352311	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 300 mm	24,000	m		
150	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	0,960	m3		
151	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,108	t		
152	SP	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	3,240	m3		
153	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	10,920	m2		
154	SP	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	10,920	m2		
006: Úpravy povrchu							-
155	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	53,652	m2		
156	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	10,800	m2		
157	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	4,285	m3		
158	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	28,568	m2		
159	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	28,568	m2		
160	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	1 001,356	m2		
161	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	1 001,356	m2		
162	SP	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	1 001,356	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
163	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	8,432	m2		
164	SP	632451627	Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 30 běžný	43,320	m2		
165	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	1,860	m2		
166	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	1,860	m2		
167	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	78,400	m		
168	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	12,400	m2		
169	SP	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	156,000	m		
170	H	59051500	profil dilatační stěnový	159,120	m		
171	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	67,415	m2		
172	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	96,000	m2		
173	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	96,000	m2		
174	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	78,000	m2		
175	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	18,000	m2		
176	SP	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	18,000	m2		
177	SP	612521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá probarvená omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	96,000	m2		
0062: Omítky vnější							-
178	SP	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní probarvená zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	40,430	m2		
179	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	40,430	m2		
180	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	222,135	m2		
181	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	40,430	m2		
182	SP	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	40,430	m2		
183	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	33,197	m2		
184	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	22,950	m		
185	H	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	20,196	m		
186	H	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	3,213	m		
187	SP	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	181,705	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
188	SP	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	181,705	m2		
189	SP	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	181,705	m2		
190	SP	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	181,705	m2		
009: Ostatní konstrukce a práce							-
191	SP	953331111	Vložky do svislých nebo vodorovných dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	54,000	m2		
192	SP	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	58,487	m2		
193	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	58,487	m2		
194	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	58,487	m2		
195	SP	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	58,487	m2		
196	SP	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	58,487	m2		
197	SP	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	58,487	m2		
198	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	340,650	m2		
0094: Lešení							-
199	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	96,888	m2		
200	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	8 719,920	m2		
201	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	96,888	m2		
202	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	96,888	m2		
203	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	8 719,920	m2		
204	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	96,888	m2		
205	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	288,900	m2		
206	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	51,750	m2		
207	SP	94194-1500. R3X	Dovoz včetně odvozu lešení	1,000	kus		
0096: Bourání konstrukcí, demolice							-
208	SP	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	28,800	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
209	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	36,008	m2		
210	SP	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	45,000	m2		
211	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	2,700	m3		
212	SP	762214811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého s podstupnicemi	108,000	m		
213	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvšení dveří	2,000	m2		
214	SP	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken nebo dveří dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	5,000	m2		
215	SP	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken nebo dveří dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	13,800	m2		
216	SP	766622834	Demontáž rámu zdvojených oken nebo dveří dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití	8,640	m2		
217	SP	766622862	Vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	8,000	kus		
218	SP	766691924	Vyvšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2	5,000	kus		
219	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	53,536	t		
220	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	214,144	t		
221	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	53,536	t		
222	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	267,680	t		
223	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	53,536	t		
099: Přesun hmot HSV							-
224	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	133,075	t		
712: Povlakové krytiny							-
225	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	178,000	m2		
226	H	28329220	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	204,700	m2		
227	SP	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednvrstvé	178,000	m2		
228	SP	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	0,045	t		
762: Konstrukce tesařské							-
229	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken	53,500	m2		
230	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	53,500	m2		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
231	H	60511060	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	1,387	m3		
232	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	2,568	m3		
233	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	1,387	m3		
234	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	0,824	t		
764: Konstrukce klempířské							-
235	SP	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	45,100	m		
236	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° - s úpravou u okapů a vytažením na zeď	178,000	m2		
237	SP	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	178,000	m2		
238	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	178,000	m2		
239	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	1,573	t		
766: Konstrukce truhlářské							-
240	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	5,000	kus		
241	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	4,000	kus		
242	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	1,000	kus		
243	SP	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	1,000	kus		
244	H	54917265	samozavírač dveří hydraulický	1,000	kus		
245	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	0,005	t		
767: Konstrukce zámečnické							-
246	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	24,615	m2		
247	SP	76766181x1	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - pro další použití	24,615	m2		
248	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	0,009	t		
7671: Výplně otvorů							-
249	SP	767-D01,02,03	Montáž dveří z Al profilů protipožárních dle ozn. "D01, D02,D03"	1,000	soubor		
250	H	553-D01	Dveře vnitřní z Al profilů, 1kř, 800/1970 s PO "EI 30 DP1", dle ozn."D01" se samozavíračem - UW = 1,2 W/m2K	4,000	kus		
251	H	553-D02	Dveře vnitřní z Al profilů, 1kř, 900/1970 s PO "EI 30 DP1", dle ozn."D02" se samozavíračem - UW = 1,2 W/m2K	1,000	kus		

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
252	H	553-D03	Dveře vnitřní z Al profilů, 2kř, 1500/2000 s PO "EI 30 DP1", dle ozn. "D03" se samozavíračem - UW = 1,2 W/m2K	1,000	kus		
253	SP	767-C05,C06	Montáž oken z Al profilů - protipožárních dle ozn. "C05, C06"	1,000	soubor		
254	H	553-C05	Okno z Al profilů, vnitřní 1kř-fix, 1500/1800, protipožární s PO - EI 30 DP1, dle ozn. "C05" - UW = 1,2 W/m2K	4,000	kus		
255	H	553-C06	Okno z Al profilů, vnitřní 2kř-fix, 2400/1800, protipožární s PO - EI 30 DP1, dle ozn. "C06" - UW = 1,2 W/m2K	2,000	kus		
771: Podlahy z dlaždic							-
256	SP	771573918	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 45 ks/m2	85,000	kus		
257	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	1,860	m2		
258	H	59761430	dlaždice keramické slinuté neglaz. mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 35 do 50 ks/m2	2,046	m2		
259	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	0,053	t		
783: Nátěry							-
260	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	24,615	m2		
261	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	24,615	m2		
262	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	24,615	m2		
263	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	24,615	m2		
264	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	24,615	m2		
265	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	24,615	m2		
266	SP	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	1 115,494	m2		
267	SP	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	1 115,494	m2		
268	SP	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	1 115,494	m2		
269	SP	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	1 115,494	m2		
270	SP	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	58,487	m2		
271	SP	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	58,487	m2		
272	SP	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	58,487	m2		
SUB: Subdodávky							-

Poř. č.	Identif.	Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
27 3	SP	SUB-01	Demontáž a zpětná montáž panelu časomíry - vč. nových kotevních prvků	1,000	kus		
SO_04: Vedlejší rozpočtové náklady							-
VN: Vedlejší náklady							-
27 4	ON	06-01	Zařízení staveniště - vč. staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, atd.	1,000	kpl		
27 5	ON	07-01	Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	1,000	kpl		
							-