



# OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE - NOVÝ NÁVRH - DO ULICE LIDICKÁ

OZN.	SCHEMA + POPIS	POČET KS				VCHOD 75 CELKEM	VCHOD 77 CELKEM
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		
1	 <p>NOVÉ OKNO JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ, S DÉLÍCÍM SLOUPKEM, BÍLÉ KAŽDÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPÉČÍ PODLE SCHÉMATU, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, U(CELÉHO OKNA) MIN 0,8 WM<sup>2</sup>/K KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, DÉLÍČÍ PŘÍČKY LEPENÉ NA SKLE ÚPRAVA KOVÁNÍ PRO PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ V MÍSTNOSTI SOUCÁSTÍ OKNA VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - PŘÍRODNÍ HLINÍK</p> <p>NOVÝ VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET - VODĚODOLNÁ DTD DESKA A ODĚRUVZDORNÝ CPL/HPL LAMINÁT, HL.330 MM, BARVA BÍLÁ VENKOVNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ, NOVÁ PŘEKRÝVACÍ LIŠTA</p> <p>OPRAVA OMÍTKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ - HL.280 MM, PLOCHA - 1,4 M<sup>2</sup> NOVÁ MALBA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU VÝROBEK OMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	4	4	4	0	12	12
2	<p>SESTAVA OKEN</p>  <p>NOVÁ SESTAVA OKEN, KAŽDÉ OKNO JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLASTOVÉ, BÍLÉ KAŽDÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPÉČÍ PODLE SCHÉMATU, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, U(CELÉHO OKNA) MIN 0,8 WM<sup>2</sup>/K KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, DÉLÍČÍ PŘÍČKY LEPENÉ NA SKLE ÚPRAVA KOVÁNÍ PRO PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ V MÍSTNOSTI SOUCÁSTÍ OKNA VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - PŘÍRODNÍ HLINÍK</p> <p>NOVÝ VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET - VODĚODOLNÁ DTD DESKA A ODĚRUVZDORNÝ CPL/HPL LAMINÁT, HL.330 MM, BARVA BÍLÁ VENKOVNÍ PARAPET STÁVAJÍCÍ, NOVÁ PŘEKRÝVACÍ LIŠTA</p> <p>OPRAVA OMÍTKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ CELÉ SESTAVY - HL.280 MM, PLOCHA - 3,35 M<sup>2</sup> NOVÁ MALBA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU VÝROBEK OMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	0	2	2	0	4	4