

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační

system Města Šumperk

Část VIS elektronické sirény VIS

Obrazová část

Šumperk

Siréna 1 – Fortex-AGS a.s.

Siréna bude umístěna v prostoru schodiště v nejvyšším patře budovy vrátnice. Na pravé stěně u dveří. Napájení 230V Bude taženo v liště PVC 20x20 nad dveřmi průrazem stěnou k rozvaděči umístěném metr za dveřmi. Audio kabely budou taženy v PVC liště 20x20 průrazem do stropu a technické místnosti výtahu, zde průrazem na vnější stěnu k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována a těleso stožáru prodlouženo a osazeno amplióny sirény elektronické.



Siréna 2 – 6.ZŠ Šumperk

Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační, v místnosti skladu v nejvyšším patře budovy školy. Napájení bude použito stávající. Audio kabely budou vedeny průrazem zdí, k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována, stožár prodloužen a osazen amplióny sirény elektronické.



Siréna 3 – VOŠ a SPŠ Šumperk

Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační, v místnosti chodby nejvyššího patra budovy. Napájení bude použito stávající. Audio kabely budou vedeny průrazem zdi, k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována, stožár osazen amplióny sirény elektronické.



Siréna 4 – DM VOŠ a SPŠ Šumperk

Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační, v místnosti chodby nejvyššího patra budovy. Napájení bude použito stávající. Audio kabely budou vedeny ve stávající PVC liště 20x20 k průrazu stropu ve vedlejší místnosti sociálek, do servisní místnosti na střeše budovy. Skrz stěnu k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována, bude osazen nový stožár na stěnu místnosti, který bude osazen amplióny sirény elektronické.



Siréna 5 – Obchodní akademie

Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační, v podkroví budovy. Napájení bude použito stávající. Audio kabely budou vedeny v PVC liště 20x20 k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována, stožár nově osazen amplióny sirény elektronické.



Siréna 6 – Jesan Kovo s.r.o.

Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační, v podkroví budovy. Napájení bude použito stávající. Audio kabely budou vedeny ve stávající chráničce k stožáru sirény. Rotační siréna bude demontována, stožár nově osazen amplióny sirény elektronické.




Siréna 7 – MÚ spisovna


Siréna nahradí starý kontejner, sirény rotační. Rotační siréna bude demontována a nahrazena novým stožárem pro sirénu elektronickou.



Přehledová mapa rozložení hlásičů



Mapa rozložení hlásičů detail 1



Mapa rozložení hlásičů detail 2

