



POHLED VÝCHODNÍ

POZNÁMKA

- KRYTINA - BOBROVKA, ŠUPINOVÉ KRYTÍ NA DŘEVĚNÉ LATĚ - BARVA ENGOBA ČERVENÁ, HŘEBENÁČ KLADENÝ NA SUCHO
- KRYTINA VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ V SYSTÉMU VÝROBCE, PRŮCHODY, SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE, STOUPACÍ KOMPLET U KOMÍNŮ, BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ HÁKY K OPRAVĚ KRYTINY, PŘÍCHYTKY HŘEBENÁČŮ A TAŠEK, HLINÍKOVÝ OCHRANNÝ VĚTRACÍ OKAPNÍ PÁS, APOD.
- VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY - MĚDĚNÝ PLECH
- POŽÁRNÍ NADEZDÍVKY OPLECHOVANÉ, SVISLÁ I VODOROVNÁ ČÁST KONSTRUKCE JAKO V SOUČASNOSTI, ČELO ZDIVA ZÍDKY S NOVOU HLADKOU VC OMÍTKOU + BAREVNÝ NÁTĚR ODSTÍN PODLE FASÁDY, PŮVODNÍ OMÍTKU ČELA ZÍDKY OTLOUCT, ZDIVO OČISTIT
- NOVĚ BUDE OPLECHOVANÉ ŠTÍTOVÉ ZDIVO A PLOCHA PŘED ŠTÍTEM U KAMENNÝCH PRVKŮ
- DEŠTOVÉ SVODY VČETNĚ KOLEN A ODSKOKŮ, 5,0 M OD TERÉNU POTRUBÍ PLASTOVÉ V BARVĚ MĚDĚNÉHO PLECHU, STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ LAPAČE SPLAVENIN (GEIGERY) ZACHOVAT
- SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE V ROZSAHU PODLE PŮDORYSU
- NOVÁ KLEMPÍRSKÁ OKNA MĚDĚNÁ, ZASKLENÍ POLYKARBONÁTEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB. MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU VÝMĚR URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ, JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZAMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI A PARAMETRY DODRŽENY A NEVYVOLAJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉ FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ. NA STAVBU MOHOU BÝT NAVRŽENY JEN TAKOVÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE, KTERÉ SPLŇUJÍ §156 ZÁKONA Č.183/2006 SB.V PLATNÉM ZNĚNÍ

0,000 = STÁVAJÍCÍ HORNÍ HRANA ŘÍMSY

|                |  |  |                                   |
|----------------|--|--|-----------------------------------|
| PROJEKTANT     | ING.MILAN ŠPERLICH   |  |                                   |
| MÍSTO          | KLADSKÁ Č.2, ŠUMPERK, parc.č.119/1 a 119/2 k.ú.ŠUMPERK                     |  |                                   |
| INVESTOR       | MĚSTO ŠUMPERK, nám.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK, IČ00303461, DIČ CZ00303461      |  |                                   |
| ČÁST PROJEKTU  | D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                    |  | STUPEŇ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE     |
| NÁZEV PROJEKTU | BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER V ŠUMPERKU<br>VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - ETAPA C |  | DATUM 09/2019 ČZAK 51/2019        |
| NÁZEV VÝKRESU  | POHLED VÝCHODNÍ - HLAVNÍ VSTUP   |  | MĚŘÍTKO 1: 100 Č.VÝKRESU D.1.1007 |