



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U** UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- K** KLOZET ZÁVĚSNÝ + MONTÁŽNÍ MODUL, VČETNĚ SEDÁTKA
- S1** SPRCHA - SPRCHOVÝ BOX ČTVRTKRUHOVÝ 80 cm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE (SET S DRŽÁKEM S NASTAV. VÝŠKOU RUČNÍ SPRCHY)
- S2** SPRCHA - NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE - (SET S DRŽÁKEM S NASTAV. VÝŠKOU RUČNÍ SPRCHY) + SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZOVÉ OCELI - MONTÁŽ KE STĚNĚ; DN 50; ST. VÝŠKA 90 mm; Q=0,7 l/s KRYT Z NEREZOVÉ OCELI - DÉLKA 800 mm
- D** DŘEZ NEREZOVÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- UM** UMYVÁTKO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 40 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- AP** AUTOMATICKÁ PRAČKA
- PK** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI, TYP NUVOA DUO-TEC+16 (2,2 + 16 kW), S INTEGROVANÝM ŽASOBNIKEM T.V. O OBJEMU 40 LITRŮ.

POZNÁMKA: VÝBĚR VŠECH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR BUDE VŽDY KONZULTOVÁN S INVESTOREM STAVBY.

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)
- NAVRŽENÉ VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU
- KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM, PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU
- RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"
- PRV PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou 1/2" x 3/4"
- HL-400 PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRKA DN-40/50 PRO PRAČKY A MÝČKY
- HL-21 KALICH PRO ÚKAPY DN 32, SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNOU MECHANICKOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV

UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	<div>FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE</div>	
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				Formát	6x44
Stavba: Rekonstrukce bytů Balbínova 17, Šumperk BYT č.7 ve 3. NP				Měřítko	150
				Datum	08/2021
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	21/50c
Část:	D.1.4.e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu:	SCHÉMA VODOVODU			Z 06	