



od WC veden odpad v instalační předstěně  
přes svod K1 sveden do m.č. 1.05 kde dojde k napojení na stávající kanalizační svod K – litina DN150  
svod K1 osazen přívzdušňovacím ventilem HL900  
na přípojovací potrubí od WC postupně připojeno umyvadlo, sprcha (samostatně) a pračka se dřezem a myčkou

nad pračkou osazen ohřivač teplé vody Dražice o objemu 120 litrů  
na přívodu studené vody osazena pojistná sestava (uzávěr, zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, vypouštěcí kohouty)

rozvody vody vedeny v drážkách zdava, v instal. předstěně a v sádkartonové stěně  
provedeno nové napojení na rozvod studené vody v m.č. 1.05 – osazen nový podružný vodoměr

V1	stoupací potrubí pitné vody	rozvody studené vody Ekoplastik PPr S3,6
K1	svislý kanalizační svod – splašková kanalizace	15plast 20x2,8
		20plast 25x3,5

LEGENDA ČAR:		
---	rozvody studené vody	rozvody teplé vody Ekoplastik Stabi Plus PPr S3,6
---	rozvody teplé vody	15plast 20x2,8
---	rozvody studené vody – stávající plast	20plast 25x3,5
---	rozvody vnitřní kanalizace	
---	rozvody vnitřní kanalizace – stávající litina	

- WC

závěsný klozet DEEP BY JIKA – 51 cm  
závěsný systém pro WC Jíka  
plast. sedátko s poklopem DEEP BY JIKA  
splachovací tlačítko
- M

myčka – není součástí dodávky ZTI  
zápachová uzávěrek HL406  
s vývodem st. vody
- U

umyvadlo DEEP BY JIKA – 500x410 mm, otv. pro baterii  
baterie stojánková páková DEEP BY JIKA bez aut. výpusti  
2x rohový kohout 1/2" s filtrem  
umyvadlový sifon Mio 5/4"-32 mm, chrom/mosaz  
umyvadlová výpust, click-clack
- S

zděná sprcha  
liniové odvodnění Alcaplast  
svislý odtok APZ1016-850 WALL + rošt  
podomítková sprchová baterie + ruční sprcha
- D

kuchyňský dřez vč. baterie – součástí dodávky s kuch. linkou  
kanalizační výpustek DN50  
2x rohový kohout 1/2"
- TUV

zásobníkový elektrický ohřivač vody DRAŽICE OKHE 125 SMART  
objem vody 121 litrů  
na přívodu studené vody pojistná sestava:  
KK3/4", VK1/2", PV (0,6 MPa), ZV3/4", tlakoměr  
na odvodu teplé vody osazen uzávěr KK3/4"  
kalich pro úkapy HL21

Vedoucí projektu		Zodp. projektant		Vypracoval		Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Hana Zárubová		Ing. Jan Růžička		Ing. Jan Růžička			
Investor: mšsto Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk							
Akce:  <b>Stavební úpravy bytové jednotky č.3 Balbínova 17, Šumperk</b>						Datum	08/2023
						Stupeň	DPS
						Formát	2xA4
						Č.zakázky	2023-014
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnických instalací <b>Svislé řezy – vnitřní vodovod</b>						Měřítko:	Č.výkresu:
						<b>1: 50</b>	<b>Z104</b>