

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ A TECHNICKÝCH PRVKŮ V ŠUMPERKU

A. Technologický předpis údržby vegetačních bodových prvků

| Název pracovní operace | I. - III. IT | |
|------------------------|---------------|--------|
| | Počet operací | Termín |

Keř solitérní

| | | |
|--|---|---------|
| Odstranění suchých a poškozených částí + úklid odpadků | 1 | V |
| Zmlazení a postupné zmlazení u listnatých keřů (10% ploch) | 1 | II - IV |

Mobilní zeleň

| | | |
|--|----|---|
| Doplnění substrátu do hloubky 100 mm | 1 | III - IV |
| Dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 10ti % ztrát) | 1 | VI - VIII |
| Hnojení minerálním hnojivem 70 g NPK/m ² | 1 | IV – V |
| Odplevelení s nakypřením + ošetření | 2 | V - VIII |
| Výsadba letniček, dvouletek | 1 | IV – V (instalace do venkovních prostor 15. května) |
| Zálivka rostlin 10 l/m ² | 23 | IV - VIII |
| Zrušení výsadeb letniček a dvouletek | 1 | X-XI (nejpozději 15.11.) |

B. Technologický předpis údržby vegetačních plošných prvků

| Název pracovní operace | I. - III. IT | |
|------------------------|---------------|--------|
| | Počet operací | Termín |

Živý plot tvarovaný

| | | |
|--|---|------------------------|
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm (30 % všech tvarovaných živých plotů) | 1 | po odplevelení |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 2 | IV-V, VIII-IX |
| Tvarovací řez živých plotů (povrch) | 2 | II-III, VIII-IX |
| Úklid odpadků | 5 | vždy s ořezem a pletím |
| Zmlazení keřů (10 % z plochy tvarovaných živých plotů) | 1 | II-III a XI-XII |

Keřové plochy – pokravné výsadby keřů, rozvolněné skupiny keřů

| | | |
|--|---|------------------------|
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm (10 % všech keřových ploch) | 1 | po odplevelení |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 2 | IV-V, VIII-IX |
| Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30 % všech keřových ploch) | 1 | II-IV |
| Zmlazení keřů (10% z ploch) | 1 | II-IV |
| Úklid odpadků | 4 | vždy s pletím a ořezem |

Ruderální plochy, nálety a nárosty

| | | |
|---|---|----------------|
| Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty | 4 | Dle potřeby |
| Úklid odpadků | 4 | vždy s pokosem |

Popínavky

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Vypletí záhonu a zastřížení rostlin | 2 | V, VIII |
| Úklid odpadků | 2 | vždy s pletím |

Záhony

| | | |
|---|---|------------------------|
| Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu do 1:5 + odpíchnutí okrajů | 3 | IV-V, VI-VII, VIII-IX |
| Úklid odpadků | 5 | vždy s pletím a ořezem |
| Zálivka rostlin 10 l/m ² | 5 | dle potřeby |
| Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) + pletí | 1 | III |
| Podzimní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) + pletí | 1 | XI |

Záhony růží (typ: 20900)

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Doplnění mulče, tl. mulče 10 cm | 1 | III |
| Jarní řez (4ks/m ²) + pletí | 1 | III-IV |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 2 | IV-V a VIII-IX |
| Vypletí bez okopávky + odstranění odkvetlých částí | 2 | VI -VIII |
| Úklid odpadků | 5 | Vždy s řezem a pletím |

Předzahrádky (typy: 21002)

| | | |
|--|---|------------------------|
| Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu do 1:5 + odpíchnutí okrajů | 3 | IV-V, VI-VII, VIII-IX |
| Úklid odpadků | 5 | vždy s pletím a ořezem |
| Zálivka rostlin 10 l/m ² | 5 | dle potřeby |
| Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) – 50% plochy záhonů | 1 | III |

| | | |
|--|---|---------|
| Podzimní řez trvalkových záhonů (podle druhu) – 50% plochy záhonů | 1 | XI |
| Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30 % všech keřových ploch) | 1 | II - IV |

Skupina stromů s podrostem jiným, bylinným, s podrostem keřů

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| Název pracovní operace | I. - III. IT | |
| | Počet operací | Termín |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Pokos podrostu se sběrem | 3 | V, VII, IX |
| Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez, zmlazení (týká se 10 % všech keřových ploch) | 1 | II-IV |
| Úklid odpadků | 1 | s pokosem či ořezem |

C. Technologický předpis údržby trávníku

| Název pracovní operace | I. Intenzitní třída | | II. Intenzitní třída | | III. Intenzitní třída | |
|------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín |

Trávníky

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|------------------|---|----------------------|
| Jarní vyhrabání | 1 | II-III | 1 | II-III | 1 | II-III |
| Pokos trávníku a mulčování | 6 | IV,V,VI, VIII-IX | 5 | IV,V,VI, VIII-IX | 2 | IV-V,VI,VII, VIII-IX |

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| Podzimní vyhrabání | 2 | X, XI | 1 | X-XI | 1 | X-XI |
| Úklid odpadků | 9 | Vždy s pokosem | 7 | Vždy s pokosem | 5 | Vždy s pokosem |

D. Technologický předpis údržby technických plošných prvků

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| Název pracovní operace | I. - III. IT | |
| | Počet operací | Termín |

Odpadkové koše

| | | |
|--|----------|-------|
| Svoz odpadu z odpad. košů do přistavených kontejnerů | 2x týdně | I-XII |
|--|----------|-------|

Kontejner na odpad

| | | |
|--|---------|-------|
| Vývoz kontejneru včetně likvidace odpadu | měsíčně | I-XII |
|--|---------|-------|

E. Technologický předpis údržby komunikací

| | | |
|--|-----------|--------|
| Úklid komunikací uvnitř hřbitova – zametání včetně likvidace odpadu (letní údržba) | 1x/ měsíc | III-XI |
|--|-----------|--------|

| | | |
|--|---|---------|
| Chemické odstranění nežádoucí zeleně + mechanické odstranění | 3 | IV-VII |
| Úklid sněhu a zmrazků včetně posypu inertním materiálem a jeho uklizení (zimní údržba) | 8 | XII-III |

F. Standardní charakteristika údržby

Obecná ustanovení:

1. Termíny plnění uvedené v technologickém předpise jsou pro zhotovitele závazné, pokud nedojde ke změně termínu z důvodů nevhodných klimatických podmínek, jako jsou např. živelná pohroma, záplavy, dlouhotrvající období srážek, dlouhotrvající sucha, rychlý nástup zimy, opožděný nástup jara apod. Zhotovitel není v prodlení díla, pokud během doby, kterou měl dle této smlouvy k provedení díla, více jak 1/5 této doby pršelo či sněžilo.
2. Změna termínu může proběhnout pouze na základě písemné žádosti zhotovitele a písemného odsouhlasení objednatele.
3. Pokud by stav díla mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení škody, je zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně.
4. Pokud zhotovitel odvrácení nebezpečí nezajistí včas s důsledkem ohrožení zdraví či života osob a vzniku škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn pověřit jinou specializovanou firmu odvrácením nebezpečí.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a nevhodný pro předmět díla. Hnojiva, pesticidy a veškeré chemické přípravky použije jen v rozsahu platného povoleného užití. Pokud zhotovitel toto pravidlo poruší, je povinen provést na písemné vyzvání objednatele okamžitou nápravu a bere na vědomí, že je povinen nést veškeré následky s tím spojené a má odpovědnost za způsobené škody.
6. Součástí veškerých prací, při nichž vzniká odpad, je naložení tohoto odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. Taktéž je součástí prací likvidace odpadů. Zhotovitel bude nakládat se vzniklými odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tzn. přednostně předávat vzniklé odpady k dalšímu využití do zařízení k tomu určených (například kompostárna nebo bioplynová stanice). Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o nakládání s odpady.
7. Veškeré práce budou po provedení protokolárně předány objednateli. Před předáním proběhne terénní pochůzka zhotovitele a objednatele, během které budou veškeré práce zkontrolovány.
8. Zhotovitel, pokud není v tomto předpise stanoveno jinak, dodržuje termíny zahájení, průběhu a ukončení prací samostatně tak, aby byly dodrženy předepsané parametry kvality, popřípadě vzhledu, zdravotního stavu, vývoje vegetace apod. O termínech provádění technologických operací zhotovitel informuje objednatele telefonicky nebo e-mailem, a to minimálně tři dny předem.
9. Zjistí-li se nesoulad mezi výčtem výměr pasportu objednatele a zjištěným výčtem výměr podle skutečnosti provedených jednotek předmětu díla zhotovitelem, oznámí ten, kdo nesoulad zjistil jako první, druhé straně tuto skutečnost. Pokud se změnou souhlasí obě smluvní strany, postupuje se ode dne oznámení při oceňování díla podle skutečně zjištěného

výkazu výměr. Pokud jedna smluvní strana se změnou nesouhlasí, provede zjištění skutečného výčtu výměr na místě samém za současné přítomnosti obou smluvních stran. Pokud je nutno provést úhradu nákladů týkajících se zjišťování skutečného výčtu výměr jinému subjektu (vyjma smluvních stran), uhradí je ten, v jehož výčtu výměr byla chyba větší.

10. Materiál pro provedení zajišťuje zhotovitel samostatně pouze u přesně stanovených položek – viz technologický předpis údržby.

11. Veškeré materiály pro provádění prací pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Objednatel není povinen pro práce na území města zajistit skladovací prostory.

12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli připravenost díla k odevzdání a převzetí podle povahy provádění prací tak, aby v době převzetí dílo odpovídalo této smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně tři dny předem doložit seznam a objem prací, které bude provádět pomocí subdodavatele.

14. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla vhodnou mechanizaci.

15. Objednatel může nařídít použití štěpky ze svých zásob pro mulčování, a to ze své deponie materiálu. V tomto případě nebude účtována dodávka štěpky, pouze dopravné.

16. U všech operací, kde vzniká bioodpad musí být z plochy zajištěn jeho svoz nejpozději následující den.

G. Standardní charakteristika údržby vegetačních bodových prvků

Soliterní keře

Jedná se o individuálně rostlé keře, které zabírají jen minimální plochu, takže je potřeba pod nimi udržovat trávník.

Poznámka k údržbě soliterních keřů:

1. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřijatelné, aby keře byly řezány šablonovitě.

2. Odstraněním suchých větví se rozumí udržovací řez, který je cílen na dobrý zdravotní stav a vitalitu keřů.

3. Zmlazením se rozumí úplné odstranění větví na nízký pařez, kterým se sleduje obnova vitality růstu, kvality habitu a prodloužení životnosti dřeviny.

Mobilní zeleň

Jedná se o 15 ks trvalých mobilní nádob (průměr 70 cm), které jsou osazené postupně jarní, letní a podzimní výsadbou.

Letničková zeleň bude v době instalace do venkovních prostor vzrostlá a zapojená.

Poznámka k údržbě mobilní zeleně:

1. Doplnění kompostu bude provedeno na jaře při přípravě záhonu pro výsadbu letniček. V ceně je zahrnuto i dodání kompostu komplet. (letničky)

2. Hnojení minerálním hnojivem těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S.

3. Výsadba letniček, dvouletek bude provedena po přípravě či doplnění půdy. Rostlinný materiál k výsadbě bude předem odsouhlasen.

Instalace do venkovních prostor bude provedena nejpozději 15.května. V jiném termínu pouze z důvodu klimatických podmínek a po dohodě se zadavatelem.

4. Dosadba chybějících rostlin bude provedena nejpozději do 7 dnů od zjištění úhynu

rostlinného materiálu. (letničky i keře)

5. Provedení zálivek je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provádět samostatně dle potřeby

6. Zrušení výsadeb proběhne na konci vegetačního období po odkvětu a zavadnutí rostlin.

H. Standardní charakteristika údržby vegetačních plošných prvků

Živý plot tvarovaný

Jedná se o liniové výsadby keřů, jejich tvar je udržován pomocí pravidelného řezu. Keře v ŽP mohou být listnaté, jehličnaté či smíšené.

Poznámka k údržbě živých plotů tvarovaných:

1. Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče cca 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení a týká se cca 30 % ploch všech živých plotů.

2. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

3. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

4. Tvarovací řez živých plotů bude prováděn dle charakteru růstu dřevin. Habrové ploty mohou být do výšky 4 metrů zcela svislé. Ostatní dřeviny budou stříhány sbíhavě na výšku 1 až 1,3m, a sice na 1m výšky budou zužovány o cca 10 cm (tzv. lichoběžníkový tvar). Po provedení řezu musí být neprodleně proveden úklid znečištěného okolí (zametení chodníků a okolních zpevněných ploch).

5. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu trávníku a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

6. Zmlazení keřů provádíme v předjaří hlubokým seříznutím starého dřeva buďto až k zemi, nebo k nejspodnějšímu novému výhonu. Vždy v závislosti na charakteristickém růstu daného botanického druhu. Zmlazení bude provedeno v daném roce maximálně na 10% celkové plochy tvarovaných živých plotů.

Keřové plochy – zapojené skupiny keřů

Keřovými plochami se rozumí souvislá výsadba keřů, která je vysázená do různých tvarů (oblouky, slzy, pásy apod.). Jedná se o výsadby listnaté, jehličnaté a smíšené. Jedná se o

Poznámka k údržbě keřových ploch:

1. Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení a týká se cca 10 % ploch všech keřových ploch.

2. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků. Týká se cca 30 % všech keřových ploch.

3. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

4. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřipustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

5. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při ořezu a pletí keřů a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Ruderální porosty, nálety a nárosty

Ruderálním porostem se rozumí plochy s porostem rostlin na rumišťích, smetištích, výsypkách, náspech, na okrajích cest a příkopech, podél nich apod.

Náletem se rozumí porost dřevin, který vznikl jako nálet či výmladky. Jedná se o semenáčky o střední porostní výšce do 0,5 m.

Nárost je vymezen jedinci o střední porostní výšce od 0,6 do 1,3 m.

Poznámka k údržbě ruderálních porostů, náletu a nárostu:

1. Pokosením porostu s odstraněním pokosené hmoty se rozumí pokosení trávníku a bylinného patra včetně náletu a nárostu. V případě ploch s cílovými dřevinami musí být pokosení provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dřevin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanismus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči. Likvidace bioodpadu bude provedena do tří pracovních dnů po provedené seči.
2. Cílovými dřevinami se rozumí jak dřeviny cíleně na místo vysazené, tak nárost označený objednatelem k ponechání.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu porostu a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Popínavka

Jedná se o popínavé dřeviny – liány rostoucí jako náhrada trávníku. Jedná se tedy o horizontálně rostoucí vegetaci.

Poznámka k údržbě popínavek:

1. Vypletím záhonu se rozumí odstranění veškerých plevelů včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků. Neprovádí se kypření.
2. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Záhon trvalek

Jedná se o záhony s víceletými zahradními rostlinami bylinného charakteru, zahrnuje to také smíšené záhony s cibulovinami a hliznatými rostlinami, kapradiny a travinami.

Poznámka k údržbě záhonu trvalek

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí, prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky min. 5 cm a odstranění veškerých plevelů, to vše včetně jejich podzemních částí. Součástí operace je odpíchnutím okrajů, čímž rozumíme oddělení výsadby od okolní travnaté plochy (což se u štěrkových záhonů neprovádí) a také pracovní operace odstranění odkvetlých částí, tedy ustříhnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.
2. Provedení zálivek je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě města.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Záhon růží

Jedná se o výsadby ze záhonových růží velkokvětých a mnohokvětých.

Poznámka k údržbě záhonu růží:

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

2. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.
4. Jarním řezem se rozumí každoroční krátký řez, obvykle na 3 pupeny (slabší výhony na méně, silnější na více pupenů). Řez se provádí ihned po odkrytí na jaře.

Předzahrádky

Jedná se o směsné vegetační prvky, kde jsou v různém poměru kombinované trvalky, růže, okrasné trávy, kapradiny a keře.

Poznámka k údržbě předzahrádek:

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí, prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky min. 5 cm a odstranění veškerých plevelů, to vše včetně jejich podzemních částí. Součástí operace je odpíchnutím okrajů, čímž rozumíme oddělení výsadby od okolní travnaté plochy (což se u šterkových záhonů neprovádí) a také pracovní operace odstranění odkvetlých částí, tedy ustříhnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.
2. Provedení zálivek je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě města.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.
4. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřípustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

I. Standardní charakteristika údržby trávníků

Trávník parkový

Jedná se o menší trávníkové plochy uvnitř hřbitovů, tj. uvnitř urnových hájů a travnaté cesty mezi urnovými háji. Dále se jedná o nepronajatá travnatá hřobová místa – konkrétně dle určení správy zeleně a správy hřbitova.

Trávník luční

Jedná se o travnaté plochy před hřbitovem v okolí parkovišť a větší travnaté plochy za krematoriem.

Trávník extenzivní, nestandardní

Jedná se o travnaté plochy za hřbitovními zdmi.

Poznámka k údržbě trávníku:

1. Jarním vyhrabáním se rozumí odstranění zbytků spadlého listí a důkladné odstranění plsti či odumřelých částí (důležité zejména při napadení plísní sněžnou).
2. Pokosením trávníku se sběrem se rozumí vlastní kosení, shrabání, naložení shrabků na dopravní prostředek a odvoz. Při sečení nesmí dojít k poškození stromů či stromových skupin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, Pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanismus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči na dané ploše. Likvidace bioodpadu bude provedena do jednoho pracovního dne po provedené seči na dané ploše.
3. Pokosením trávníku s mulčováním se rozumí vlastní kosení s následným jemným nasekáním a vmetením pokosu do trávníku.
4. Po každé seči musí být provedeno očištění zpevněných ploch (především chodníků a náhrobků) od zbytků trávy, které na nich ulpěly při seči. Týká se zejména zelené hmoty či částecek půdy apod. odlétajících od sekaček či křovinořezů. Očištění musí být provedeno do

24 hodin od seče na dané ploše.

5. Seč bude zahájena vždy na základě schváleného harmonogramu, případně dle telefonické či e-mailové domluvy s objednatelem. U ploch v I. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 48 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedená do dvou kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše. U ploch ve II. a III. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 72 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedena do pěti kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše.

6. Bioodpad musí být odvezen nejpozději následující den po pokosu.

7. Ke kosení travnatých ploch bude vždy použit vhodný mechanismus. Žací ústrojí sekačky bude vždy ostré, aby nedocházelo k drčení listů trav. Je nepřipustné, aby během seče docházelo ke skalpování trávníku, či vyježdění kolejí v trávníku. V případě, že k tomuto dojde, je zhotovitel povinen trávník na vlastní náklady opravit.

8. Účelem podzimního vyhrabání trávníku je shrabání a úklid listů z travnatých ploch, ale též ze zpevněných ploch. Shrabání listů provádíme ručně nebo strojově. Úklid listů bude proveden dle spadu v jednotlivých lokalitách.

9. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu trávníku.

10. Sečení na opuštěných hřobových místech, porostlých trávníkem, bude provedeno současně se sečením ostatních trávníkových ploch uvnitř hřbitova

Úklid a pletí mezi hřobovými místy:

Úklid spočívá především v úklidu a odstranění nežádoucí zeleně v uličkách mezi hřobovými místy a neudržovaných náhrobcích.

J. Standardní charakteristika údržby komunikací

Pěší chodník

Jedná se o zpevněné plochy dlážděné i živičné, které tvoří síť komunikací na jednotlivých hřbitovech

Parkoviště

Jedná se o dvě parkoviště – před hlavním hřbitovem a před krematoriem.

Schodiště

Jedná se o hlavní a vedlejší schodiště mezi částí A a částí B na hlavním hřbitově a pod krematoriem (není tím myšleno schodiště navazující na budovu krematoria).

Poznámka k údržbě komunikací:

1. Zametáním se rozumí mechanické očištění povrchu zpevněných ploch. Provádí se strojním zametačem nebo ručně rýžovou, proutěnou či obdobnou metlou, smetákem. Ofoukání povrchu toto nesplňuje. Účelem zametání je jednak očištění povrchu od spadlého listí, zbytků trávy, drobného smetí, větviček apod., ale také vymetení usazených drobných nečistot, popílku apod. na okrajích komunikací, ve spárách atd. Důvodem je prevence tvorby usazenin, zarůstání okrajů a spár mechou, trávou a plevely.

2. Zametání se provádí jako navazující operace ihned po jarním hrabání trávníků a podzimním hrabání listů. Dále se provádí v týdnu před Velikonocemi a „dušičkami“, není-li sněhová pokrývka. V období od dubna do října se provádí cca 1x měsíčně, zejména po větrném počasí apod.

3. Zimní údržba se provádí na pochozích cestách (zpevněných i nezpevněných), přičemž se trasy vyhrnují na šířku min. 80-100 cm. Dle situace se mohou udržovat i vytipované přístupy v urnových hájích. Tyto místa se předem domluví s příslušným správcem hřbitova. Dále se zimní údržba provádí na schodištích. Kromě vedlejšího schodiště z části A na část B. Termín

úklidu sněhové pokrývky: do dvou hodin po ukončení spadu, myšleno v otevírací době hřbitovů.

4. Inertní posyp se provede (na zpevněných cestách) v případě náledí, neschůdnosti z důvodu kluzkého povrchu a utužené sněhové pokrývky. Součástí ceny je taktéž úklid (zametení, naložení a odvoz včetně likvidace) inertního posypu, který musí být proveden nejpozději při jarním hrabání. V případě, že již v zimním období nastane suché, větrné počasí, musí být úklid proveden neprodleně. Termín: do 2 hodin od vytvoření náledí, či výzvy správce, myšleno v otevírací době hřbitovů.