

# RE: RE: Parkovací dům Finská Šumperk

---

From: **matyas@sttab.cz** | matyas@sttab.cz

Tuesday, 22 Oct at 15:34

To: **Solar gods** | info@solargods.cz, **sttab@sttab.cz** | sttab@sttab.cz

Cc: **info@statikacz.cz** | info@statikacz.cz, **info@hans.cz** | info@hans.cz

Dobrý den , předběžně se mi zdá , že instalaci by nemělo nic bránit. Pokud stav konstrukce není na první pohled zanedbaný , zchátralý, zrezlý atd atd.

S pozdravem

Ing. Petr Matyáš

STTAB s.r.o.

Hněvkovská 25, Praha 4, 148 00

IČO 25636294

DIČ CZ25636294

Tel.: +420 267 911 808

e-mail: [matyas@sttab.cz](mailto:matyas@sttab.cz)

From: **Solar gods** | info@solargods.cz

To: **sttab@sttab.cz**

Monday, 21 Oct at 12:24

Dobrý den,

rád bych se na Vás obrátil v rámci konzultace na výstavbu FVE na parkovacím domě Finská v Šumperku, ke kterému Vaše kancelář v roce 2014 dělala dokumentaci, viz příloha.

V Šumperku si nás vyžádali, abychom pro ně připravili dokumentaci pro realizaci stavby FVE, kdy panely budou zavěšené na jižní a východní stěně, viz PVSOL v příloze.

Bude z Vašeho pohledu potřeba něco speciálního, aby staticky bylo upevnění FVE panelů s konstrukcí v pořádku?

Statik původní dokumentace nás odkázal na Vás.

Děkuji

S pozdravem a přáním slunečného dne,

**Ing. Milan Pelc**

projektový manažer, jednatel

Tel.: 725 771 137

**korespondenční adresa:** Na Pahorku 1891, 397 01 Písek

Solar gods: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

From: **Tomáš Sigmund** | tomas.sigmund@ipsystem.cz

To: **Solar gods** | info@solargods.cz

**Dobrý den, za zpracovatele prováděcí dokumentace obecně s přidáním fotovoltaických panelů na stěny parkoviště v ŠUMPERKU (viz níže) souhlasím. Je však třeba tohle si odsouhlasit s dodavatelem konstrukce resp. projektantem montážní dokumentace. My jsme nebyli dodavateli konstrukce, na základě našeho projektu někdo zpracoval finální montážní dokumentaci objektu – podle té se vyrobili jednotlivé dílce skeletu a někdo tuto stavbu realizoval. Já nevím, kdo byl finálním dodavatelem konstrukce, tedy ani nemám k dispozici finální výrobní výkresy jednotlivých prvků. Ani netuším jestli náš projekt byl dodržen nebo dodavatel udělal nějaké změny v konstrukci. Zkuste se tedy obrátit na dodavatele konstrukce, jak jsem psal v níže zkopírovaném mailu dříve paní Hrubé. Pro nějaké posouzení je však nutné znát zatížení, které dodatečně osazená fotovoltaika vyvozuje na konstrukci objektu – tyto údaje jsem ve Vašem projektu nenašel. Předpoklad že by to mohlo vyjít vychází ze zkušeností, že fotovoltaické panely váží do 20kg/m2. S pozdravem**




**Ing. Tomáš Sigmund**

*vedoucí střediska projekce*

 +420 602 560 011

 [tomas.sigmund@ipsystem.cz](mailto:tomas.sigmund@ipsystem.cz)

 IP Systém a.s., U Panelárny 573/3  
779 00 Olomouc

From: **Tomáš Sigmund** |  
tomas.sigmund@ipsystem.cz

To: **Hrubá Valerie** |  
Valerie.Hruba@sumperk.cz

Wednesday, 21 Aug at  
11:03

Dobrý den,

posílám prováděcí dokumentaci k objektu „Parkovací dům při ulici Finské Šumperk – Temenice, II. etapa. V elektronické podobě se u nás uchovávají výkresy, statický výpočet je většinou archivován v papírové podobě ( je to výstup z mnoha různých softwarů) a ten se bohužel nedochoval (je to už 11 let).

K jakémukoliv posuzování dodatečně přidávaného zatížení na konstrukci (fotovoltaické panely) je však nutné znát výztuž jednotlivých prvků a tohle je schopný poskytnout pouze dodavatel konstrukce. My jsme tuto konstrukci nedodávali, výztuž jednotlivých prvků je součástí montážní dokumentace dodavatelské

firmy, my jsme autoři prováděcí dokumentace – na kterou montážní dokumentace navazuje a většinou nedochází k dramatickým změnám v konstrukci.

Zkuste se prosím obrátit na dodavatele konstrukce.

S pozdravem



**Ing. Tomáš Sigmund**

*vedoucí střediska projekce*



+420 602 560 011



[tomas.sigmund@ipsystem.cz](mailto:tomas.sigmund@ipsystem.cz)



IP Systém a.s., U Panelárny 573/3  
779 00 Olomouc