


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1



SKLADBA CHODNÍKU			
BETONOVÁ DLAŽBA – DL	60 mm	ČSN 736131	
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8 – L	40 mm	ČSN 736126	
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI – ŠD	250 mm	ČSN 736126	
ODEBRÁNÍ VRCHNÍ LOŽNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU			
-----			
CELKEM	350 mm		

## POZNÁMKA:

- ! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT NORMU ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérovost užívání
  - SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
  - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
  - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS.
- ! RESPEKTOVÁNÍ NIVELETY DLE VYHLÁŠKY 104/1997 Sb., §14 !

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	<b>Ing. Zdeněk Vitásek</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisu 2625/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 email: zdenek.vitasek@email.cz IČ: 03938760	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	DOLNÍ TEMENICE		
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		
NÁZEV PROJEKTU:  Oprava chodníku na ul. Gagarinova, Šumperk		STUPEŇ PD	ZPD
		DATUM	10/2025
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0645-25/ZPD
PŘÍLOHA Vzorový příčný řez		ČÍSLO PŘÍLOHY	B3